

PENDENTE ALICE

O pendente Alice combina elegância e funcionalidade com seu design minimalista e acabamento sofisticado em alumínio dourado ou preto. Equipado com LED integrado e uma prática chave seletora de temperatura de cor, permite ajustar a iluminação para criar diferentes ambientes.

PROPRIEDADES

- › Potência: 60W, 100W ou 140W
- Material: Alumínio
- > Temperatura de cor: 3000K ~ 6500K
- › Disponível nas cores: Preto/Dourado

COMPOSIÇÃO DO KIT

1 Pendente + kit de instalação

TEMPERATURA DE COR

 Contém chave seletora de temperatura de cor DESENHO ILUSTRATIVO - CHAVE SELETORA



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Vida útil de 25000h (L70)
- › Frequência: 50-60Hz
- > Tensão Nominal: 100-240 Bivolt automático
- › Eficiência luminosa: 100 lm/W
- Índice de Proteção: IP20
- Fator de potência: >0.50

















A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	COR	MODELO	POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	PESO (g)	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
589178071	LED-PENDENTE-ALICE-3-60W-3000K-6500K-DO	7899452043115	DOURADO	3 AROS	60W	■ 3000K ~ □ 6500K	6000 lm	4500	1	6
589188070	LED-PENDENTE-ALICE-3-60W-3000K-6500K-PR	7899452043122	PRETO	3 AROS	60W	■ 3000K ~ □ 6500K	6000 lm	4500	1	6
589198079	LED-PENDENTE-ALICE-4-100W-3000K-6500K-DO	7899452043139	DOURADO	4 AROS	100W	■ 3000K ~ □ 6500K	10000 lm	5000	1	4
589208075	LED-PENDENTE-ALICE-5-140W-3000K-6500K-D0	7899452043146	DOURADO	5 AROS	140W	■ 3000K ~ □ 6500K	14000 lm	5500	1	4

MODELOS



DIMENSÕES



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR faleconosco@avantlux.com.br (11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux







MODELOS



DIMENSÕES







5 AROS

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR faleconosco@avantlux.com.br (11) 3355-2220

 $\textbf{avantlux}. com. br ~ \bullet ~ fb.com/\textbf{AvantLighting} ~ \bullet ~ instagram. com/\textbf{avantlux}$

