

# AVANT



LUMINÁRIAS LED

## COLEÇÃO LIZ

A coleção Liz oferece uma linha de luminárias sofisticadas, incluindo arandela, pendente e plafon. Com design elegante e minimalista, essas peças valorizam qualquer ambiente com um toque de luxo e refinamento.

### PROPRIEDADES

- › Potência: Arandela 12W, 18W e 24W\*
- › Luminária de Mesa: 12W
- › Pendente e plafon 52W
- › Material: Alumínio
- › Disponível na cor: Dourado

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Frequência: 50-60Hz
- › Tensão nominal: 100V - 240V Bivolt Automático\*
- › Eficiência luminosa: 100lm/W\*
- › Índice de Proteção: IP20
- › Fator de potência: >0,50


### COMPOSIÇÃO DO KIT

- › 1 luminária + Kit de instalação

### TEMPERATURA DE COR

- › Contém chave seletora de temperatura de cor\*

DESENHO ILUSTRATIVO - CHAVE SELETORA



|                    |                 |                     |       |             |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------|-------------|
| IP20               |                 |                     |       |             |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA* | IRC** | USO INTERNO |

\*Informação não se aplica a Arandela E27



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

## ARANDELAS

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO COMERCIAL                 | CÓDIGO DE BARRAS | BASE | POTÊNCIA | TEMPERATURA DE COR | FLUXO LUMINOSO | Dimensões (mm) |      |     | PESO (g) | MÚLTIPLO DE VENDAS | CAIXA EXTERNA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|------|----------|--------------------|----------------|----------------|------|-----|----------|--------------------|---------------|
|           |                                     |                  |      |          |                    |                | A              | B    | C   |          |                    |               |
| 589038078 | LED-ARANDELA-LIZ-12W-3000K-6500K-DO | 7899452040763    | -    | 12W      | ■ 3000K ~ □ 6500K  | 1200 lm        | 370            | ∅120 | 120 | 1100     | 1                  | 12            |
| 589068075 | LED-ARANDELA-LIZ-18W-3000K-6500K-DO | 7899452040794    | -    | 18W      | ■ 3000K ~ □ 6500K  | 1800 lm        | 460            | ∅130 | 270 | 1000     | 1                  | 6             |
| 589058076 | LED-ARANDELA-LIZ-24W-3000K-6500K-DO | 7899452040787    | -    | 24W      | ■ 3000K ~ □ 6500K  | 2400 lm        | 430            | ∅130 | 210 | 1000     | 1                  | 6             |
| 589320001 | ARANDELA-LIZ-1XE27-DO               | 7899452041050    | E27  | -        | -                  | -              | 180            | ∅120 | 260 | 1300     | 1                  | 6             |

### MODELOS



ARANDELA 12W



ARANDELA 18W







ARANDELA 24W



ARANDELA E27

### DIMENSÕES



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
faleconosco@avantlux.com.br  
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.  
As fotos são meramente ilustrativas.

\* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)  
\*\* IRC - Índice de Reprodução de Cores

Outubro/2024



## PLAFON E PENDENTE

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO COMERCIAL                 | CÓDIGO DE BARRAS | MODELO   | POTÊNCIA | TEMPERATURA DE COR | FLUXO LUMINOSO | Dimensões (mm) |      |      | PESO (g) | MÚLTIPLO DE VENDAS | CAIXA EXTERNA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|----------|----------|--------------------|----------------|----------------|------|------|----------|--------------------|---------------|
|           |                                     |                  |          |          |                    |                | A              | B    | C    |          |                    |               |
| 589018070 | LED-PENDENTE-LIZ-52W-3000K-6500K-DO | 7899452040749    | PENDENTE | 52W      | ■ 3000K ~ □ 6500K  | 5200 lm        | 550            | ø170 | ø800 | 3600     | 1                  | 2             |
| 589028079 | LED-PLAFON-LIZ-52W-3000K-6500K-DO   | 7899452040756    | PLAFON   | 52W      | ■ 3000K ~ □ 6500K  | 5200 lm        | 300            | ø170 | ø830 | 3500     | 1                  | 2             |

### MODELOS





PENDENTE 52W



PLAFON 52W

### DIMENSÕES



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
faleconosco@avantlux.com.br  
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.  
As fotos são meramente ilustrativas.

\* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)  
\*\* IRC - Índice de Reprodução de Cores

Outubro/2024



## LUMINÁRIA DE MESA


### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO COMERCIAL                 | CÓDIGO DE BARRAS | POTÊNCIA | TEMPERATURA DE COR | FLUXO LUMINOSO | Dimensões (mm) |      |    | PESO (g) | MÚTIPO DE VENDAS | CAIXA EXTERNA |
|-----------|-------------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|------|----|----------|------------------|---------------|
|           |                                     |                  |          |                    |                | A              | B    | C  |          |                  |               |
| 589048077 | LED-LUM-MESA-LIZ-12W-3000K-6500K-DO | 7899452040770    | 12W      | ☐ 3000K ~ ☐ 6500K  | 2400 lm        | 370            | ∅150 | 40 | 1000     | 1                | 6             |

### MODELO



### DIMENSÕES



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
faleconosco@avantlux.com.br  
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.  
As fotos são meramente ilustrativas.

\* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)  
\*\* IRC - Índice de Reprodução de Cores

Outubro/2024

