



# FITA LED LUCE


A **Fita LED Luce** é indicada para iluminação indireta ou decorativa de ambientes internos como sancas de gesso, rodapé de armários, corrimão e degraus de escadas, etc.

#### **PROPRIEDADES**

- Rolos de 5m de comprimento, com linha de corte a cada 2,5cm.
- Driver vendido separadamente
- Disponíveis nas temperaturas de cor 2700K, 4000K, 6500K e RGB.

8W - 320 LED´s/m 720lm/m (total 5m: 3600lm)

15W - 360 LED´s/m 1350lm/m (total 5m: 6750lm)



0

0







IP**20** 

12VDC









A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.





## FITA INTERNA LUCE

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO COMERCIAL	POTÊNCIA	FLUX0	TEMP	ERATURA DE COR	DIMEN COMPRIMENTO	NSÕES LARGURA	MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
192707035	7899452027702	LED-FITA-INT-LUCE-IP20-8WM-5M-AM2700K-12V				2700K				
192717089	7899452027719	LED-FITA-INT-LUCE-IP20-8WM-5M-NE4000K-12V	8 W/m	720lm/m		4000K	- - - 5 m	8 mm	- 25 unid	100 unid
192727132	7899452027726	LED-FITA-INT-LUCE-IP20-8WM-5M-BR6500K-12V	O W/III			6500K				
192727781	7899452027733	LED-FITA-INT-LUCE-IP20-8WM-5M-RGB-12V		N/A		RGB				
192737032	7899452027740	LED-FITA-INT-LUCE-IP20-15WM-5M-AM2700K-12V				2700K	3111		25 umu	100 uniu
192747086	7899452027757	LED-FITA-INT-LUCE-IP20-15WM-5M-NE4000K-12V	15 W/m	1350 lm/m		4000K		10 mm		
192757139	7899452027764	LED-FITA-INT-LUCE-IP20-15WM-5M-BR6500K-12V			6500K		IU IIIIII			
192757788	7899452027771	LED-FITA-INT-LUCE-IP20-15WM-5M-RGB-12V		N/A		RGB				

### DRIVER 12VDC


CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	TENSÃO DE Entrada	TENSÃO DE SAÍDA	MEDIDA DA FITA	FITA	LUCE	MÚLTIPLO DE	CAIXA EXT.
CODIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAE				8 W/M	15 W/m	VENDAS	
994001070	DRIVER-LUCE-12V-1,5A-BIVOLT			1 metro	1,5A	1,5A		200 unid
994011376	DRIVER-LUCE-12V-2A-BIVOLT			2 metros	1,5A	3,0A		200 unid
994022174	DRIVER-LUCE-12V-3A-BIVOLT	100-240 Vca	12 Vcc	3 metros	2,0A	4,0A	10 unid	100 unid
994032579	DRIVER-LUCE-12V-4A-BIVOLT			4 metros	3,0A	5,0A		100 unid
994042875	DRIVER-LUCE-12V-5A-BIVOLT			5 metros	4,0A	8,5A		100 unid
994052973	DRIVER-LUCE-12V-6A-BIVOLT			10 metros	8,5A	12,5A		100 unid

#### \*Drivers indicados apenas para utilização com a Fita Luce

#### ESPECIFICAÇÃO DO DRIVER

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA		
1,5A	18,0 W		
2,0A	24,0 W		
3,0A	36,0 W		
4,0A	48,0 W		
5,0A	60,0 W		
6,0A	72,0 W		

## MODELOS



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 2,5cm, indicado por uma tesoura.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (11) 3355-2220