

AVANT

LUZ PRA VOCÊ

2023





AVANT



www.avantlux.com.br



+55 11 **3355-2220**



facebook.com/AvantLighting



instagram.com/avantlux



pinterest.com/avantlux



casoca.com.br/avant



3dwarehouse.sketchup.com/by/avantlux

Acesse nosso Drive



O QR Code presente em todas as páginas deste catálogo, ao ser escaneado, leva para o nosso Google Drive, onde é possível acessar diversas informações relacionadas ao produto em questão, incluindo imagens em alta resolução, embalagens, arquivos iOS, vídeos e outros conteúdos adicionais.

Eureciclo

Fazemos parte da Eureciclo, uma plataforma que promove e certifica a compensação ambiental de embalagens pós-consumo.



LUZ PRA VOCÊ

Avant, uma história de sucesso...

A Avant é uma empresa brasileira de iluminação com mais de 25 anos de experiência no mercado.

Fundada em 1997 na cidade de São Paulo, a empresa iniciou suas atividades produzindo lâmpadas e luminárias. Com o tempo, a Avant expandiu sua atuação para o mercado, fornecendo soluções de iluminação para grandes empresas, instituições e público em geral. A empresa também investiu em pesquisa e desenvolvimento, criando produtos inovadores e com design diferenciado, que se tornaram referência no mercado.

A Avant criou uma rede de distribuição eficiente, com representantes em todas as regiões do Brasil, conseguindo ampliar o alcance e atender uma variedade maior de clientes, pulverizando a marca por todo o país para um número cada vez maior de lojistas, online e offline.

Outro fator importante para o sucesso da Avant foi sua preocupação com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A empresa adotou práticas de gestão ambiental e socialmente responsável, buscando reduzir o impacto ambiental de suas atividades e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atua.

Hoje, a Avant é uma das principais empresas de iluminação do Brasil, reconhecida pela qualidade de seus produtos, pela inovação e pelo compromisso com a sustentabilidade.



Expolux



Ago/2022



Casacor



Projetos **Sociais**

LUZ



Lúmens

Lúmen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.



Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.



A relação entre Lúmen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (lúmens), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).

LUMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

Vida Mediana é o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

Base das Lâmpadas



E40




E27



E14



GU10



G9



G4

As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.

Temperatura de cor é a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K).

Emissão de LUZ



< LUZ QUENTE

LUZ NEUTRA

LUZ FRIA >



1 000 K | 2 000 K | 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K | 6 000 K | 7 000 K | 8 000 K | 9 000 K | 10 000 K

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidas pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.

Líquidos

	Líquidos									
	Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Sem proteção	0 IP00	IP01	IP02							
Contra objetos sólidos maiores que 50mm	1 IP10	IP11	IP12	IP13						
Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	2 IP20	IP21	IP22	IP23						
Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3 IP30	IP31	IP32	IP33	IP34					
Contra objetos sólidos maiores que 1mm	4 IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46			
Contra acumulação de pó	5					IP54	IP55	IP56		
Contra penetração de pó	6						IP65	IP66	IP67	IP68

Sólidos

LEGENDA DE ÍCONES





Linha NEO



DICRÓICA NEO
Lâmpada



PERA NEO
Lâmpada



SPOT NEO
Quadrado



SPOT NEO
Redondo




PAINEL NEO
Sobrepor Redondo



PAINEL NEO
Embutir Redondo



PAINEL NEO
Sobrepor Quadrado



PAINEL NEO
Embutir Quadrado



REFLETOR NEO
Luminária

Luminárias



SCALENUS
Arandela



HUMMER FLAT
Arandela



CUBE
Arandela



COBOGÓ
Arandela



VERSATI
Arandela



ELEGANCE RISCHI
Arandela



ELEGANCE QUATTRO
Arandela



HUMMER
Arandela



ELEGANCE
Balizador



SOLO ELEGANCE
Balizador



ESPETO
Hummer



SLIM
Refletor




SOLARE SENSOR
Refletor



SENSOR PRESEÇA
Refletor




SPOT
Hummer



ELEGANCE FIT
Linear




PAINEL FIT
Embutir



PAINEL FIT
Sobrepor



PAINEL MODULAR
Sobrepor Quadrado



PAINEL MODULAR
Embutir Quadrado



PAINEL
Embutir Quadrado



PAINEL
Sobrepor Quadrado



PAINEL
Embutir Redondo



PAINEL
Sobrepor Redondo



PAINEL PLÁSTICO
Embutir Quadrado



PAINEL PLÁSTICO
Sobrepor Quadrado



PAINEL POP SENSOR
Embutir Quadrado



PAINEL POP SENSOR
Embutir Redondo



PAINEL POP SENSOR
Sobrepor Quadrado



PAINEL POP SENSOR
Sobrepor Redondo



BASIC
Spot



ELEGANCE
Spot

Índice



80

NOIR
Spot



82

MINIMALIST
Spot



86

MINIMALIST
Spot



88

KIT AUTHENTIC
Trilho



90

AUTHENTIC
Spot Quadrado



92

AUTHENTIC
Spot Redondo



94

SPOT AUTHENTIC
Preto Fosco Quadrado



95

SPOT AUTHENTIC
Preto Fosco Redondo



96


FITA
Interna

Pendentes



98

ADHARA
Aramado



100

ALDEBARAN
Aramado



101

TERRA
Aramado



102

DOLIUM
Aramado



103

RANA
Aramado



104

LINHA EUROPA
Metálico



105

ANKARA
Vidro



106

RIZE
Vidro



109

ISTAMBUL
Vidro



110

PRIMUS
Vidro



112

MACEDÔNIA
Vidro



114

VERSAILLES
Vidro



116

CORDÃO CORDINNO
Cordão de Lâmpadas

Lustres



118

BARONESA



120

WESSEX



122

DUQUESA

Lâmpadas



124

PERA



126

PACKS DE PERA



127

PERA 12V



128

ANTI-INSETO



129

BULBO HP



134

RETRÔ FLAMMA



135

BOLINHA



135

BOLINHA COLORIDA




137

TUBULAR T5




137

TUBULAR T8



138

TUBULAR T8 PROCEL



139

TUBULAR T8 HO



140

T8 COLORIDA



142

MULTI-VAPOR
Metálico | Industriais



144

VAPOR DE SÓDIO
Tubular | Industriais

AVANT PRO



147

HIGH BAY UFO



148

HIGH BAY LINEAR




149

LINK HO



150

LUMINÁRIA HUMMER



152

LÂMPADA SPIDER

AVANTUSE



154

LANTERNA



156

TOUCH LIGHT



158

LUMINÁRIA LUMA



159

LUMINÁRIA LAMPIÃO



160

CAMPAINHA



162

LUZ NOTURNA

Transforme seu PDV 166

GLOSSÁRIO DE CORES

Pantone U
Fosco

BB	Referência
Branco brilho	Nome
Códigos	Pantone Color Bridge Coated ou Uncoated

As cores da linha de pendentes Avant são padronizadas de acordo com a escala PANTONE®, principal empresa de cores no mundo. O Sistema Pantone é hoje padrão na indústria para especificação e controle da cor, dessa forma, asseguramos que todos nossos produtos sejam uniformes em suas colorações. Você vê o resultado disso tudo em nosso portfólio, baseado em extensa pesquisa em plataformas como a WGSN (líder mundial em previsão de tendências) e a própria Pantone, que lança anualmente as tendências de cores do mercado.

CIM Cimento COLL GREY 6C	CZ Cinza 413U
COF Cobre Fosco 471U	CF Café 7602U
PB Preto Brilho Neutral Black C	PF Preto Fosco Neutral Black u
BB Branco Brilho APLINII	BF Branco Fosco APLINII

Vidro

AMB Âmbar	VFO Vidro Fosco
CRE COBRE ROSE ESPELHADO	AT ÂMBAR TRANSLÚCIDO
FE FUMÊ ESPELHADO	

Metais Nobre

AE Aço Escovado	CB Cobre Brilho	CR Cromado
OB Ouro Brilho	EO Escamas de Ouro	OV Ouro Velho

Cristais

TR Transparente	CH Champagne
---------------------------	------------------------

Madeirasas

MAD Madeira	MAC Madeira cru
-----------------------	---------------------------

AVANT NEO

CONHEÇA A NOVA LINHA INTELIGENTE NEO,
CONTROLE PELO SEU SMARTPHONE



Luz ON-OFF



WIFI



Dimerizável



Controle de Voz



Controle de tempo

Programe-se

Com a linha NEO, você pode programar a iluminação de onde estiver, escolhendo o momento em que as luzes da sua casa irão acender ou apagar.



Todos os modelos da linha NEO permitem controlar a temperatura de cor.



Explosão de cores

O modelo RGB permite a escolha entre mais de 16 milhões de cores com muita qualidade.

Saiba mais:



DICRÓICA NEO

5W | 450lm



Peso
37g

Emissão de luz
2700K~6500K



Código 9NC	290740079
Múltiplo de vendas	10 unid
Intensidade luminosa	360 cd*
Caixa Externa	100 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

DICRÓICA NEO

5W | 450lm

Emissão de luz
2700K~6500K~RGB



Peso
37g



Código 9NC	290750078
Múltiplo de vendas	10 unid
Intensidade luminosa	360 cd*
Caixa Externa	100 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

*Quantidade de candelas referente a intensidade de luz mais forte da lâmpada dicróica.

PERA NEO



BIVOLT



Índice Proteção

IP20

Base

E27



10W | 810lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Emissão de luz
2700K~6500K~RGB



Peso
43g

● ~ ● ~ ○
290018079

● ~ ● ~ ○ ~ ●
290028177

● ~ ● ~ ○	● ~ ● ~ ○ ~ ●
Código 9NC	290018079 290028177
Múltiplo de vendas	10 unid 10 unid

Caixa Externa	60 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

10W | 810lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Emissão de luz
2700K~6500K~RGB



Peso
129g

● ~ ● ~ ○
290038077


● ~ ● ~ ○ ~ ●
290048175

● ~ ● ~ ○	● ~ ● ~ ○ ~ ●
Código 9NC	290038077 290048175
Múltiplo de vendas	1 unid 1 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

SPOT NEO



LER PRODUTO

BIVOLT



Índice
Proteção

IP20

5W | 350lm

Emissão de luz
2700K~6500K~RGB



Peso
68g



Código 9NC 290650071
Múltiplo de vendas 10 unid

Intensidade luminosa 730 cd*
Caixa Externa 60 unid
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Policarbonato

290650071

5W | 350lm

Emissão de luz
2700K~6500K~RGB



Peso
73g



Código 9NC 290660070
Múltiplo de vendas 10 unid

Intensidade luminosa 730 cd*
Caixa Externa 60 unid
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Policarbonato

290660070

*Quantidade de candelas referente a intensidade de luz mais forte do spot.

PAINEL SOBREPOR REDONDO NEO



LER PRODUTO

BIVOLT



Índice
Proteção
IP20

18W | 1260lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Frame:
15mm

Peso
295g



28mm



● ~ ● ~ ○
290058075

Código 9NC	290058075
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Frame:
16mm

Peso
610g



28mm



● ~ ● ~ ○
290068074

Código 9NC	290068074
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

PAINEL EMBUTIR REDONDO NEO



LER PRODUTO

BIVOLT



Índice
Proteção
IP20

18W | 1260lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Frame:
22mm

Peso
255g



Ø220mm

Nicho de Corte: Ø205mm

15mm



~ ~ ~
290098071



Código 9NC	290098071
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Frame:
24mm

Peso
560g



Ø295mm

Nicho de Corte: Ø275mm

15mm



~ ~ ~
290108077



Código 9NC	290108077
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

PAINEL SOBREPOR QUADRADO NEO



LER PRODUTO

BIVOLT



Índice
Proteção
IP20

18W | 1260lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Frame:
15mm



28mm



290078073

Peso
430g

Código 9NC	290078073
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Frame:
16mm



28mm



290088072

Peso
720g

Código 9NC	290088072
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

PAINEL EMBUTIR QUADRADO NEO



LER PRODUTO




18W | 1260lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Frame:
22mm



220mm

220mm

Nicho de Corte: 205x205mm

Peso
390g



15mm

290118076

Código 9NC	290118076
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Emissão de luz
2700K~6500K



Frame:
23mm



295mm

295mm

Nicho de Corte: 275x275mm

Peso
696g



15mm

290128075

Código 9NC	290128075
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

REFLETOR NEO




LER PRODUTO



Índice
Proteção
IP65

30W | 2100lm

Emissão de luz
2700K~6500K~RGB



Peso
430g

290308170

Código 9NC	290308170
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Corpo em alumínio,
difusor em vidro

REFLETOR NEO



50W | 3500lm

Emissão de luz
2700K~6500K~RGB




Peso
660g

290318179

● ~ ○ ~ ●	
Código 9NC	290318179
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio,
difusor em vidro

ARANDELA SCALENUS




IRC

● 2700K ○ 6500K

Código 9NC	339150579	339161377
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

12W | 840lm



Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano


● AM2700K
339150579

○ BR6500K
339161377

Peso
260g


Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

ARANDELA HUMMER FLAT



12W | 900lm

	● 2700K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	339120572	339130878	339141379
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid



Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Peso
245g

● AM2700K 339120572
● NE4000K 339130878
○ BR6500K 339141379

Material: Difusor em plástico, corpo do driver em plástico

ARANDELA CUBE




IRC

120°

BIVOLT

Índice Proteção IP65

12W | 720lm



Peso
300g

2700K 6500K

Código 9NC	341260570	341271378
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid
Cor	<input type="radio"/> BRANCO	

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

AM2700K
341260570

BR6500K
341271378

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso
300g

2700K 6500K

Código 9NC	341280578	341291376
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid
Cor	<input checked="" type="radio"/> PRETO	

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

AM2700K
341280578

BR6500K
341291376

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso
300g

2700K 6500K

Código 9NC	341300573	341311371
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid
Cor	<input checked="" type="radio"/> CAFÉ	

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

AM2700K
341300573

BR6500K
341311371

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

ARANDELA COBOGÓ



LER PRODUTO



IRC



120°



BIVOLT



Índice Proteção IP65

Cobogó Quadros 12W | 720lm

Peso
300g



	○ BRANCO	● CAFÉ	● PRETO
Código 9NC	341320175	341330273	341340371
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid
Temperatura de cor	● AM3000K		

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

<input type="checkbox"/> BRANCO	<input type="checkbox"/> CAFÉ	<input type="checkbox"/> PRETO
341320175	341330273	341340371

Material: Plástico ABS

Cobogó Mandala 12W | 720lm



	○ BRANCO	● CAFÉ	● PRETO
Código 9NC	341350479	341360577	341370675
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid
Temperatura de cor	● AM3000K		

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

<input type="checkbox"/> BRANCO	<input type="checkbox"/> CAFÉ	<input type="checkbox"/> PRETO
341350479	341360577	341370675

Material: Plástico ABS

Cobogó Circulo 12W | 720lm




	○ BRANCO	● CAFÉ	● PRETO
Código 9NC	341380872	341390970	341301075
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid
Temperatura de cor	● AM3000K		

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

<input type="checkbox"/> BRANCO	<input type="checkbox"/> CAFÉ	<input type="checkbox"/> PRETO
341380872	341390970	341301075

Material: Plástico ABS

ARANDELA VERSATI



LER PRODUTO



Exemplos de efeitos possíveis



2 FACHOS REGULÁVEIS



IRC



Ângulo ajustável



BIVOLT




Índice Proteção IP65

● 3000K

4W | 240lm

BRANCO

PRETO



Código 9NC	181840574	181820576
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

4W | 240lm

CAFÉ

MARFIM





Código 9NC	181867977	181800578
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	<input checked="" type="checkbox"/> Café	<input checked="" type="checkbox"/> Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

ARANDELA ELEGANCE RISCHI



● 3000K ● 3000K

6W | 240lm

□ BRANCO
181870571

■ PRETO
181880570



Código 9NC	181870571	181880570
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	□ Branco	■ Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

6W | 240lm

■ CAFÉ
181890579

■ MARFIM
181860572



	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181890579	181860572
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	■ Café	■ Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

ARANDELA ELEGANCE QUATTRO



Efeito de Luz



IRC



● 3000K ● 3000K

6W | 240lm

BRANCO
181970578

PRETO
181980577



Código 9NC	181970578	181980577
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

6W | 240lm

CAFÉ
181990576

MARFIM
181960579



● 3000K ● 3000K

Código 9NC	181990576	181960579
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	<input checked="" type="checkbox"/> Café	<input checked="" type="checkbox"/> Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

ARANDELA HUMMER



IRC



● 3000K

● 3000K

5W | 400lm


BRANCO
157930575

PRETO
157940574

Código 9NC	157930575	157940574
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Peso
96g

5W | 420lm

BRANCO

PRETO

○ 6500K

○ 6500K

Código 9NC	157931374	157941373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco


Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Peso
96g

ARANDELA HUMMER




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal
 Luz em foco



12W | 960lm

BRANCO
157910577

PRETO
157920576



Peso
134g

3000K 3000K

Código 9NC	157910577	157920576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

12W | 1000lm

BRANCO
157911376

PRETO
157921375



6500K 6500K


Código 9NC	157911376	157921375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



20W | 1600lm




	○ 6500K	● 3000K	○ 6500K	● 3000K
Código 9NC	157940673	157940772	157940871	157940970
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid
Cor	□ Branco Fosco	□ Branco Fosco	■ Preto Fosco	■ Preto Fosco

Peso
134g

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

BALIZADOR 4X4 ELEGANCE



LER PRODUTO



IRC




2W | 120lm

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	181550572	181551371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Peso 70g

● AM3000K
181550572

○ BR6500K
181551371

SOLO ELEGANCE



LER PRODUTO



Índice Proteção
IP67

≥80

30°

BIVOLT

IRC

2W | 80lm

*Acabamento Aço Escovado
Acompanha luva para fixação



	● 3000K
Código 9NC	337030576
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Intensidade luminosa	650 cd
Vida útil	25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato

2W | 80lm

*Acabamento Preto Fosco
Acompanha luva para fixação



	● 3000K
Código 9NC	337010578
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Intensidade luminosa	620 cd
Vida útil	25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato

5W | 290lm

*Acabamento Aço Escovado
Acompanha luva para fixação



	● 3000K
Código 9NC	337040575
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	58 lm/W
Intensidade luminosa	940 cd
Vida útil	25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato

5W | 290lm

*Acabamento Preto Fosco
Acompanha luva para fixação



	● 3000K
Código 9NC	337020577
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	58 lm/W
Intensidade luminosa	900 cd
Vida útil	25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato


ESPETO HUMMER



LER PRODUTO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



IRC



Índice Proteção
IP65

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

5W | 400lm



Peso
120g

● 3000K

Código 9NC	159010578
Múltiplo de vendas	10 unid
Intensidade Luminosa	900 cd

● AM3000K
159010578

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

5W | 400lm



○ 6500K

Código 9NC	159011370
Múltiplo de vendas	10 unid
Intensidade Luminosa	980 cd

○ BR6500K
159011370

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

5W*



● Âmbar ● Azul ● Verde

Código 9NC	159017173	159015278	159015375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Intensidade Luminosa	535 cd	115 cd	800 cd

● ÂMBAR
159017173

● AZUL
159015278

● VERDE
159015375

*Os lúmens não se aplicam aos espetos âmbar, azul e verde.

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

REFLETOR SLIM



LER PRODUTO



IRC



120°



BIVOLT



Índice Proteção
IP65


SLIM10 | 750lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde e Azul

● 3000K ○ 6500K ● Verde ● Azul

Código 9NC	259100579	259101374	259105376	259015279
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
126g

● AM3000K
259100579

○ BR6500K
259101374

● VERDE
259105376

● AZUL
259015279


Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM20 | 1500lm

○ 6500K

Código 9NC	259201375
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
166g

○ BR6500K
259201375

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro


REFLETOR SLIM



LER PRODUTO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



IRC



SLIM30 | 2250lm*

*Fluxo luminoso não se aplicam ao refletor Verde e RGB

	● 3000K	○ 6500K	● Verde	● Azul	● RGB
Código 9NC	259300573	259301378	259305370	259025278	259307879
Múltiplo de vendas	10 unid				



Peso
248g

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
259300573

○ BR6500K
259301378

● VERDE
259305370

● AZUL
259025278


● RGB
259307879

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM50 | 3750lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde e Azul

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K	● Verde	● Azul
Código 9NC	259500577	259500874	259501372	259505374	259035277
Múltiplo de vendas	10 unid				



Peso
358g

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
259500577

● NE4000K
259500874

○ BR6500K
259501372

● VERDE
259505374

● AZUL
259035277

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro



SLIM100 | 7500lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde, Azul e RGB

	● 3000K	○ 6500K	● Verde	● Azul	● RGB
Código 9NC	259600574	259601373	259605371	259045276	259308876
Múltiplo de vendas	10 unid				



Peso
820g

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
259600574

○ BR6500K
259601373

● VERDE
259605371


● AZUL
259045276

● RGB
259308876

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM150 | 11250lm

Peso
1160g



	○ 6500K
Código 9NC	259651378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K
259651378

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

REFLETOR SLIM



LER PRODUTO



IRC



3000K 6500K

SLIM200 | 15000lm

Código 9NC 259711379 259701370
Múltiplo de vendas 8 unid 8 unid

Caixa Externa	8 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
2,4kg

AM3000K
259711379

BR6500K
259701370

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro


SLIM300 | 22500lm*

Possui
DPS
2kV

6500K

Código 9NC 259801377
Múltiplo de vendas 5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
4,2kg

BR6500K
259801377

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro



SLIM400 | 30000lm

Possui
DPS
2kV

○ 6500K

Código 9NC 259851372
Múltiplo de vendas 3 unid

Caixa Externa 3 unid
Fator de potência $\geq 0,90$
Eficiência luminosa 75lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano



Peso
5,6kg

○ BR6500K
259851372

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM500 | 37500lm

Possui
DPS
2kV

○ 6500K

Código 9NC 259901374
Múltiplo de vendas 3 unid

Caixa Externa 3 unid
Fator de potência $\geq 0,90$
Eficiência luminosa 75lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano




Peso
7,3kg

○ BR6500K
259901374

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

Autonomia: 12 horas com a bateria 100% carregada
Possui sensor de presença

FUNCIONALIDADES



25W



○ BR6500K
963151306

	○ 6500K
Código 9NC	963151306
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fluxo luminoso	450 lm
Capacidade de bateria	5Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

40W



○ BR6500K
963161305

	○ 6500K
Código 9NC	963161305
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	8 unid
Fluxo luminoso	900 lm
Capacidade de bateria	10Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

60W



○ BR6500K
963171304

	○ 6500K
Código 9NC	963171304
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Fluxo luminoso	1.350 lm
Capacidade de bateria	15Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

100W



○ BR6500K
963181303

	○ 6500K
Código 9NC	963181303
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	5 unid
Fluxo luminoso	1.800 lm
Capacidade de bateria	20Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

200W



○ BR6500K
963191302

	○ 6500K
Código 9NC	963191302
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	4 unid
Fluxo luminoso	2.250 lm
Capacidade de bateria	25Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

REFLETOR SENSOR PRESENÇA



LER PRODUTO



IRC

O fluxo luminoso pode ser ajustado de acordo com o fluxo do produto.

A sensibilidade do sensor pode variar de 2m a 10m de alcance.

O refletor permanece ligado por até 3 minutos, sendo que a partir do momento que o produto identifica movimento, a contagem é zerada. Sem movimento, o produto desligará sozinho de acordo com o tempo que for ajustado.

10W | 800lm



	○ 6500K
Código 9NC	916001379
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K
916001379

Material: Alumínio

Peso
205g

30W | 2400lm



○ 6500K

Código 9NC	916041375
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K
916041375

Material: Alumínio

50W | 4000lm



○ 6500K

Código 9NC	916081371
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano


○ BR6500K
916081371

Material: Alumínio

SPOT HUMMER




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



IRC





6W | 540lm*

*Fluxo luminoso não se aplica ao spot verde



Peso
160g

● 3000K ○ 6500K ● Verde

Código 9NC	198020570	198021379	198025377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Intensidade Luminosa	850cd
Garantia	1 ano

● AM3000K
198020570

○ BR6500K
198021379

● VERDE
198025377

Material: Policarbonato

LUMINÁRIA ELEGANCE FIT



IRC



120°




BIVOLT



Índice Proteção
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



18W | 1080lm



○ BR6500K
946101377



● AM3000K
946110577

○ 6500K ● 3000K

Código 9NC	946101377	946110577
Múltiplo de vendas	30 unid	30 unid

Peso
143g



Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor plástico e base metálica

36W | 2160lm

○ BR6500K
946161371

● AM3000K
946170571

○ 6500K ● 3000K

Código 9NC	946161371	946170571
Múltiplo de vendas	30 unid	30 unid

Peso
270g



Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Difusor plástico e base metálica



LER PRODUTO

72W | 4360lm

○ BR6500K
946291375



	○ 6500K
Código 9NC	946291375
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor plástico e base metálica

100W | 6000lm

○ BR6500K
946311370



	○ 6500K
Código 9NC	946311370
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor plástico e base metálica

LUMINÁRIA ELEGANCE FIT



IRC



120°




BIVOLT



Índice Proteção IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso



18W | 1080lm



Peso
101g

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	946130575	946121375
Múltiplo de vendas	30 unid	30 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor plástico e base metálica



36W | 2160lm



Peso
174g

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	946190579	946181379
Múltiplo de vendas	30 unid	30 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor plástico e base metálica

PAINEL FIT EMBUTIR



LER PRODUTO




IRC



Índice Proteção
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



18W | 1080lm

● AM3000K
490100574

● NE4000K
490100871

○ BR6500K
490101373



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	490100574	490100871	490101373
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

36W | 2160lm

● AM3000K
490210570

● NE4000K
490210877

○ BR6500K
490211379



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	490210570	490210877	490211379
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL FIT SOBREPOR



*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

18W | 1080lm

- AM3000K
488100579
- NE4000K
488100872
- BR6500K
488101378

Peso
560g



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	488100579	488100872	488101378
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

36W | 2160lm

- AM3000K
488210575
- NE4000K
488210878
- BR6500K
488211374

Peso
1,3kg



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	488210575	488210878	488211374
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

PAINEL MODULAR SOBREPOR



IRC

Frame,
30mm




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

45W | 3600lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	147910570	147920876	147931377
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
147910570

● NE4000K
147920876

○ BR6500K
147931377

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL MODULAR SOBREPOR










Frame: 30mm



*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

60W | 4800lm



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147980573	147970871	147991371
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

- AM3000K
147980573
- NE4000K
147970871
- BR6500K
147991371

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL MODULAR EMBUTIR




IRC


*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.



25W | 2000lm



Nicho de Corte: 603x294mm




	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147140878	147891374
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

● NE4000K
147140878

○ BR6500K
147891374

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

45W | 3600lm



Nicho de Corte: 603x603mm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147240574	147240871	147241373
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

● AM3000K
147240574

● NE4000K
147240871


○ BR6500K
147241373

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

45W | 3600lm

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147240875	147901370
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid



● NE4000K
147240875


○ BR6500K
147901370

60W | 4800lm

Nicho de Corte: 1228x294mm

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147950576	147940874	147961374
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid



● AM3000K
147950576

● NE4000K
147940874

○ BR6500K
147961374

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

KITS DE INSTALAÇÃO

KIT EMBUTIR
(Acompanha o produto)



KIT PENDENTE
(Vendido separadamente)

147004900



- 2 Cabos para suspensão do painel.
- 2 Anéis + parafusos para prender os cabos.
- 2 Parafusos + buchas para fixação no teto.


PAINEL EMBUTIR QUADRADO



LER PRODUTO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal




Frame: 15mm

6W | 360lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	856020575	856020874	856021377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 145g

Nicho de Corte: 110x110mm

● AM3000K
856020575

● NE4000K
856020874

○ BR6500K
856021377


Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	857460579	857460873	857461371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 270g

Nicho de Corte: 160x160mm

● AM3000K
857460579


● NE4000K
857460873

○ BR6500K
857461371

Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm

Peso
440g



Nicho de Corte: 210x210mm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	858100576	858100878	858101378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
858100576



● NE4000K
858100878




○ BR6500K
858101378

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Peso
850g



Nicho de Corte: 280x280mm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	858130572	858130874	858131374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
858130572

● NE4000K
858130874

○ BR6500K
858131374

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm

*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

Peso
780g



Nicho de Corte: 385x385mm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	858190575	858190872	858191374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
858190575

● NE4000K
858190872

○ BR6500K
858191374

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL SOBREPOR QUADRADO



LER PRODUTO



IRC



120°




BIVOLT



Índice Proteção
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



SobrepOr Quadrado


Frame:
15mm

6W | 360lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768380572	768380875	768381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
135g

● AM3000K
768380572

● NE4000K
768380875

○ BR6500K
768381372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768450572	768450871	768451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
295g

● AM3000K
768450572

● NE4000K
768450871

○ BR6500K
768451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768100572	768100875	768101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
768100572

● NE4000K
768100875

○ BR6500K
768101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768130573	768130872	768131375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
768130573

● NE4000K
768130872

○ BR6500K
768131375

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768290570	768290877	768291379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K
768290570

● NE4000K
768290877

○ BR6500K
768291379

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL EMBUTIR REDONDO



LER PRODUTO

6W | 360lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	854020578	854020876	854021370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
130g

Nicho de Corte: Ø110mm

● AM3000K
854020578

● NE4000K
854020876

○ BR6500K
854021370

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	840080573	840080877	840081375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
230g


Nicho de Corte: Ø160mm

● AM3000K
840080573

● NE4000K
840080877

○ BR6500K
840081375


Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico



IRC



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Frame:
15mm

18W | 1260lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K




Código 9NC	841100578	841100870	841101370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
410g

Nicho de Corte: Ø210mm



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K



Código 9NC	841130574	841130878	841131376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso
820g

Nicho de Corte: Ø280mm



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL SOBREPOR REDONDO



6W | 360lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	767380572	767380876	767381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso
130g



● AM3000K
767380572

● NE4000K
767380876

○ BR6500K
767381372


Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	767450572	767450876	767451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso
295g



● AM3000K
767450572


● NE4000K
767450876

○ BR6500K
767451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Frame:
15mm

18W | 1260lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767100572	767100870	767101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767100572

● NE4000K
767100870

○ BR6500K
767101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	767130570	767130877	767131371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



● AM3000K
767130570

● NE4000K
767130877

○ BR6500K
767131371

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico


PAINEL POP EMBUTIR QUADRADO

PLÁSTICO



*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

18W | 1080lm



○ BR6500K
903011374

	○ 6500K
Código 9NC	903011374
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

Peso
210g

Nicho de Corte: 210x210mm

24W | 1680lm



○ BR6500K
903021373

	○ 6500K
Código 9NC	903021373
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

Peso
450g


Nicho de Corte: 280x280mm



IRC



18W | 1080lm



Peso
210g

Nicho de Corte: 210x210mm

16mm



○ BR6500K
903051370


○ 6500K

Código 9NC 903051370
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 60 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso
450g

Nicho de Corte: 280x280mm

16mm



○ BR6500K
903061379

○ 6500K


Código 9NC 903061379
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 70 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno


PAINEL POP SOBREPOR QUADRADO

PLÁSTICO



*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

18W | 1260lm



Peso
470g

○ BR6500K
903031372


○ 6500K

Código 9NC	903031372
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso
940g

○ BR6500K
903041371

○ 6500K

Código 9NC	903041371
Múltiplo de vendas	10 unid


Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno



IRC

18W | 1260lm




○ BR6500K
903071378

Peso
470g

	○ 6500K
Código 9NC	903071378
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



○ BR6500K
903081377

Peso
940g

	○ 6500K
Código 9NC	903081377
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

PAINEL POP SENSOR EMBUTIR




LER PRODUTO



O produto permanece aceso por 40s após detectar movimento

18W | 1080lm

Embutir Quadrado



30mm

○ BR6500K
918031374

Peso
300g

Nicho de corte: 200x200mm

○ 6500K

Código 9NC 918031374

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid

Fator de potência $\geq 0,50$

Eficiência luminosa 60 lm/W


Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1440lm

Embutir Quadrado



30mm

○ BR6500K
918041373

Peso
410g

Nicho de corte: 275x275mm

○ 6500K

Código 9NC 918041373

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid

Fator de potência $\geq 0,50$

Eficiência luminosa 60 lm/W

Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL POP SENSOR EMBUTIR



LER PRODUTO



IRC



18W | 1080lm

Embutir Redondo



○ BR6500K
918011376

○ 6500K

Código 9NC 918011376
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 60 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Peso
250g

Nicho de corte: Ø200mm

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1440lm

Embutir Redondo



○ BR6500K
918021375

○ 6500K

Código 9NC 918021375
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid
Fator de potência ≥ 0,50
Eficiência luminosa 60 lm/W
Vida útil 15.000h
Garantia 1 ano

Peso
350g

Nicho de corte: Ø275mm

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL POP SENSOR SOBREPOR




LER PRODUTO



O produto permanece aceso por 40s após detectar movimento

18W | 1080lm

Sobrepor Quadrado



Peso
360g

○ BR6500K
918071370

○ 6500K

Código 9NC 918071370

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid

Fator de potência $\geq 0,50$

Eficiência luminosa 60 lm/W


Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1440lm

Sobrepor Quadrado



Peso
550g

○ BR6500K
918081379

○ 6500K

Código 9NC 918081379

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid

Fator de potência $\geq 0,50$

Eficiência luminosa 60 lm/W

Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

PAINEL POP SENSOR SOBREPOR



IRC



18W | 1080lm

Sobrepор Redondo



○ BR6500K
918051372

Peso
300g

	○ 6500K
Código 9NC	918051372
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1440lm

Sobrepор Redondo




○ BR6500K
918061371

Peso
430g

	○ 6500K
Código 9NC	918061371
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

SPOT BASIC



LER PRODUTO



Tensão nominal:
127V ou 220V (de acordo com as lâmpadas)

Potência máxima suportada:
1x lâmpada de até 15W
(lâmpada não inclusa)

Lâmpadas Indicadas:
*Lâmpadas não inclusas



Pera
E27



Filamento
E27



Bolinha
E27



Retrô
E27

1 ano
GARANTIA

Índice
Proteção
IP20

1XE27



Peso
140g

Código 9NC 346005806
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 40 unid

346005806

Material: Plástico

1XE27



Peso
140g

Código 9NC	346015607
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa 40 unid

346015607

Material: Plástico

2XE27



Peso
240g



Código 9NC	346025804
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa 40 unid

346025804

Material: Plástico

2XE27



Peso
240g

Código 9NC	346035605
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa 40 unid

346035605

Material: Plástico

SPOT ELEGANCE




CASACOR BSB 2021 - Isabela
Diniz e Caroline Nogueira e Olívia Campos 1



LER PRODUTO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



IRC



38°



BIVOLT



Índice Proteção IP20

7W | 630lm



● AM3000K
250020579

○ BR6500K
250021378

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250020579	250021378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Preto	■ Preto

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



● AM3000K
250040577

○ BR6500K
250041376

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250040577	250041376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	□ Branco	□ Branco

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



● AM3000K
250060575

○ BR6500K
250061374

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250060575	250061374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Café	■ Café


Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

SPOT NOIR



LER PRODUTO



ARTICULÁVEL




BASE
E27



PERA
E27

BOTÃO
ON/OFF



*Lâmpada não inclusa



Peso
360g

Código 9NC	345048101
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ PB+BP
345048101

Spot Noir Redondo

Material: Aço



Peso
700g



Spot Noir Quadrado

Código 9NC	345018104
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ PB+BP
345018104

Material: Aço



Código 9NC	345024303
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + Cromado

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ || PF+CR
345024303

Material: Aço



Código 9NC	345034401
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Cobre Brillho

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ PF+CB
345034401

Material: Aço

SPOT NOIR 3X



LER PRODUTO



ARTICULÁVEL




BASE
E27



PERA
E27





Código 9NC	345078108
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

■ PB+BP
345078108

Material: Aço



Código 9NC	345084307
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + Cromado

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

■ || PF+CR
345084307

Material: Aço



Código 9NC	345094405
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Cobre Brilho

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano


■ ■ PF+CB
345094405

Material: Aço

SPOT BOHO



LER PRODUTO



ARTICULÁVEL



BASE
E27



PERA
E27



Peso
700g

Código 9NC	345105804
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto fosco
Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ PF
345105804

Material: Aço



Código 9NC	345115605
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	□ Branco Fosco
Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

□ BF
345115605

Material: Aço



Código 9NC	345124409
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Cobre Brilho
Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ CB
345124409

Material: Aço

SPOT BOHO 3X



LER PRODUTO



ARTICULÁVEL



BASE
E27



PERA
E27



Peso
1,3kg



Código 9NC 345135801
Múltiplo de vendas 1 unid
Cores Preto fosco

Caixa Externa 8 unid
Garantia 1 ano

PF
345135801

Material: Aço



Código 9NC 345145602
Múltiplo de vendas 1 unid
Cores Branco Fosco

Caixa Externa 8 unid
Garantia 1 ano

BF
345145602

Material: Aço



Código 9NC 345154406
Múltiplo de vendas 1 unid
Cores Cobre Brilho

Caixa Externa 8 unid
Garantia 1 ano

CB
345154406

Material: Aço

SPOT MINIMALIST 1X



LER PRODUTO



..... Utilize também como Arandela



ARTICULÁVEL



BASE
GU10



1x
DICRÓICA
GU10



ESCONDE A CAIXA DE LUZ



Peso
400g



BOTÃO
ON/OFF

Código 9NC	345165808
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto fosco

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ PF
345165808

Material: Aço

Uso de lâmpada e aparência
de LED integrado:
Tampa rosqueável para um
acabamento perfeito



Código 9NC	345175609
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	□ Branco Fosco

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

□ BF
345175609

Material: Aço



Código 9NC	345186506
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Cinza

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ CZ
345186506

Material: Aço

SPOT MINIMALIST 3X



LER PRODUTO



ARTICULÁVEL



BASE
GU10



DICRÓICA
GU10



Peso
1,4kg



Código 9NC	345195805
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto fosco

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

■ PF
345195805

Material: Aço



Código 9NC	345205603
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	□ Branco Fosco

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

□ BF
345205603

Material: Aço



Código 9NC	345216500
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Cinza

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

■ CZ
345216500


Material: Aço

KIT TRILHO AUTHENTIC



Índice
Proteção
IP20

PRETO | 3X12W



Contém

- 01 Trilho de 01 metro (com alimentador);
- 03 Spots de 12W;
- 01 Conector linear (para conectar em outro trilho).
- Parafusos para fixação

Código 9NC	251910572	251931379
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Temperatura	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> 6500K

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	15.000h
Fluxo luminoso	3 x 960 lm
Eficiência luminosa	80 lm/W
IRC	> 80
Tensão	100V - 240V
Ângulo de abertura	38°
Intensidade Luminosa	3500 cd
Garantia	3 x 1 ano

■ PF
251910572

BRANCO | 3X12W



Peso
700g

Código 9NC	251900573	251921370
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Temperatura	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> 6500K

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	15.000h
Fluxo luminoso	3 x 960 lm
Eficiência luminosa	80 lm/W
IRC	> 80
Tensão	100V - 240V
Ângulo de abertura	38°
Intensidade Luminosa	3500 cd
Garantia	3 x 1 ano

□ BF
251900573

SPOT AUTHENTIC QUADRADO



DIFUSOR
ARTICULÁVEL



LER PRODUTO

3W | 250lm

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865440577	865441376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	385cd



Peso
38g

Nicho de Corte: Ø55mm

● AM3000K
865440577

○ BR6500K
865441376

Material: Policarbonato

5W | 400lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	865020579	865020872	865021371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



Peso
54g

Nicho de Corte: Ø70mm

● AM3000K
865020579


● NE4000K
865020872

○ BR6500K
865021371

Material: Policarbonato



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



7W | 630lm



Peso
106g

Nicho de Corte: Ø95mm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	863070572	865070877	863071371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1100cd

● AM3000K
863070572

● NE4000K
865070877

○ BR6500K
863071371

Material: Policarbonato

12W | 960lm



Peso
162g

Nicho de Corte: Ø120mm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	863120574	863120871	863121373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1910cd

● AM3000K
863120574

● NE4000K
863120871

○ BR6500K
863121373

Material: Policarbonato

SPOT AUTHENTIC REDONDO



DIFUSOR
ARTICULÁVEL



IRC



3W | 250lm

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	863440579	863441378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	385cd



Ø70mm

Peso
36g

Nicho de Corte: Ø55mm

● AM3000K
863440579

○ BR6500K
863441378

Material: Policarbonato

5W | 400lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	863020571	863020874	863021373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



Ø90mm

Peso
50g

Nicho de Corte: Ø70mm

● AM3000K
863020571

● NE4000K
863020874

○ BR6500K
863021373

Material: Policarbonato

7W | 630lm



Peso
106g

Nicho de Corte: Ø95mm

● AM3000K
863080571

● NE4000K
863070879

○ BR6500K
863091379

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863080571	863070879	863091379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1100cd

Material: Policarbonato

12W | 960lm



Peso
162g

Nicho de Corte: Ø120mm

● AM3000K
863220571

● NE4000K
863220878

○ BR6500K
863221370

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	863220571	863220878	863221370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1910cd

Material: Policarbonato

PACK DE 5 UNIDADES



Peso
50g
(1 unidade)

● AM3000K
865020674

○ BR6500K
865031373

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	865020674	865031373
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

SPOT AUTHENTIC QUADRADO

PRETO FOSCO



LER PRODUTO



IRC



5W | 450lm

Quadrado



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso
50g

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865051371	865050572
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd

● AM3000K
865051371

○ BR6500K
865050572

Material: Policarbonato

SPOT AUTHENTIC REDONDO

PRETO FOSCO



DIFUSOR
ARTICULÁVEL

5W | 450lm

Redondo



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso
50g

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865251375	865250576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid


Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd

● AM3000K
865251375

○ BR6500K
865250576

Material: Policarbonato

FITA INTERNA



CASACOR PR - Karolinn Venturi



LER PRODUTO

Itens inclusos na embalagem:

- » 5 metros de fita
- » Transformador 3A



4,8W | 480lm*

60 LED's / m

480lm/metro
(total 5m: 2.400lm)

● AM3000K
192910534

○ BR6500K
192911333



Atenção!

O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.



● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	192910534	192911333
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h

14,4W | 864lm*

60 LED's / m

864lm/metro
(total 5m: 4.320lm)

Itens inclusos na embalagem:

- » 5 metros de fita
- » Transformador 6A

● AM3000K
192921332

○ BR6500K
192920533



● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	192921332	192920533
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h

Atenção!

O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.

14,4 W/m | RGB

60 LED's / m

Itens inclusos na embalagem:

- » 5 metros de fita
- » Transformador 6A
- » Controle remoto
- » Controlador



● RGB
192928836



● RGB

Código 9NC	192928836
Múltiplo de vendas	1 unid
Transformador	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h

ADHARA



LER PRODUTO




Pendente aramado com uma (1) ou três (3) cúpulas, nas cores preta, branca ou cobre e canopla em aço na cor da cúpula



MATERIAL
ALUMÍNIO E AÇO

Adhara 1x



*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ PF
484010000



Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô
*Lâmpada não inclusa



■ Preto Fosco ■ Cobre Fosco

Código 9NC	484010000	484023007
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano

Adhara 3x



*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ COF
484043005



Indicação de lâmpada
3X Pera Retrô
*Lâmpada não inclusa



■ Preto Fosco ■ Cobre Fosco

Código 9NC	484030001	484043005
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano

ALDEBARAN



LER PRODUTO



■ PF
484050001



■ Preto Fosco

Código 9NC	484050001
Múltiplo de Vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid
Garantia	1 ano



MATERIAL
AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula nas cores preta, cobre fosco, branca e canopla em aço



Indicação de lâmpada
1X Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Base
E27

TERRA




*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ PF
484330004

Peso
1,8kg

■ Preto Fosco

Código 9NC	484330004
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	1 unid
Garantia	1 ano



MATERIAL
AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula e canopla em aço



Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô
*Lâmpada não inclusa



Base
E27

DOLIUM



Indicação de lâmpada
1X Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Base
E27

Dolium 1x

Ø120mm



*Cabo ajustável
em até 1,5 metro

■ PF
484380001

Peso
600g

Ø140mm

Dolium 3x

Ø260mm



*Cabo ajustável
em até 1,5 metro

■ PF
484390007

Peso
1,8kg

Ø140mm



MATERIAL
AÇO


Pendente aramado com uma (1) ou três (3) cúpulas e canopla em aço

■ Preto Fosco ■ Preto Fosco

Código 9NC	484380001	484390007
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



RANA



LER PRODUTO

MATERIAIS



AÇO



CIMENTO

Pendente com uma (1) cúpula em aço aramado, base em cimento e canopla em aço

Rana

Ø120mm



*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ PF ■ CIM
484350005

Peso 2kg



390mm

Ø120mm

■ Preto Fosco+ Cimento

Código 9NC	484340000	484350005
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano



*Lâmpada não inclusa
Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô



Base E27

LINHA EUROPA



EXTERNO INTERNO



MATERIAL
AÇO

Pendente metálico com uma (1) cúpula em aço na cor preta ou branca, com revestimento interno em alumínio texturizado na cor dourada



Indicação de lâmpada
1X PERA LED
*Lâmpada não inclusa



Base
E27

Chamonix



■ Preto Fosco+ Escama de Ouro

Código 9NC	582286774
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	1 unid
Garantia	1 ano

Genebra



■ Preto Fosco+ Escama de Ouro

Código 9NC	582284571
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Garantia	1 ano

Zurique




■ Preto Fosco+ Escama de Ouro

Código 9NC	582286778
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

ANKARA



LER PRODUTO



MATERIAL
VIDRO E AÇO

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço



Peso
1,1kg

Ø240mm

*Cabo ajustável
em até 1,5 metro


■ AMB ■ PF
484100009

■ Âmbar+ Preto Fosco

Código 9NC	484100009
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Garantia	1 ano



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal




Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô
*Lâmpada não inclusa



Base
E27

RIZE



■ AMB ■ PF
484140001

Código 9NC	484140001
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Garantia	1 ano



MATERIAL
VIDRO E AÇO

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço



Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô
*Lâmpada não inclusa



Base
E27



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



ISTAMBUL





*Cabo ajustável em até 1,5 metro





■ AMB ■ PF
484110004

Peso
1,8kg

Código 9NC	484110004
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Garantia	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



MATERIAL
VIDRO E AÇO

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço



Indicação de lâmpada
1X Pera Retrô
*Lâmpada não inclusa



Base
E27


PRIMUS



LER PRODUTO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



CABO
TRANSPARENTE




MATERIAL
VIDRO FOSCO

Pendente com uma (1) ou três (3) cúpulas em vidro fosco e canopla em aço na cor preta

Indicação de lâmpada
1x e 3x Linhas Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Bolinha
G45



Tubular
T30



Pera
A60



Pera
ST64



Base
E27



*Cabo ajustável em até 1 metro

■ VFO
271030003



■ VFO
271010005

	■ Vidro Fosco	
Código 9NC	271010005	271030003
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Caixa Externa	30 unid	30 unid
Garantia	1 ano	1 ano



■ VFO
271040002

Peso
1,4kg



*Cabo ajustável em até 1 metro

■ VFO
271020004

	■ Vidro Fosco	
Código 9NC	271040002	271020004
Múltiplo de vendas	4 unid	4 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

MACEDÔNIA



LER PRODUTO



Índice Proteção
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



MATERIAL
AÇO



MATERIAL
VIDRO ÂMBAR

Indicação de lâmpada
1x Linhas Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Flamma



Bolinha
G45



Pera
A60



Pera
ST64



Base
E27



Peso
2200g



Ouro
■ Envelhecido ■ Preto Fosco

Código 9NC	340677973	340685879
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano

■ OV	■ PF
340677973	340685879



Peso
2300g



Ouro
■ Envelhecido ■ Preto Fosco

Código 9NC	340657975	340665871
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano

■ OV	■ PF
340657975	340665871

VERSAILLES



LER PRODUTO

Indicação de lâmpada
1X Linhas Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Bolinha
G45



Tubular
T30



Vela




Vela Chama



Base
E27




Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal






MATERIAL
VIDRO




CABO
TRANSPARENTE



*Cabo ajustável
em até 1,5 metro

■ VFM
785010076



Peso
700g



■ Vidro Fumê

Código 9NC	785010076
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid
Garantia	1 ano

Pendente com 1 cúpula em vidro fumê e canopla em aço na cor preta

CORDÃO CORDINNO



LER PRODUTO

Índice
Proteção
IP65

Lâmpadas
Indicadas:

*Lâmpadas não incluídas



Potência Máxima:
120W (10x 12W)



10x

E27

Peso
1,05kg



Comprimento Total: 5m

■ PF
338130095

Código 9NC	338130095
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Caixa Externa	15 unid
Garantia	1 ano

Material: Plástico

Potência Máxima:
240W (20x 12W)



20x

E27

Peso
2,01kg



Comprimento Total: 10m

■ PF
338140094

Código 9NC	338140094
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

Material: Plástico


Potência Máxima:
360W (30x 12W)



30x

E27

Peso
2,97kg



Comprimento Total: 15m

■ PF
338150093

Código 9NC	338150093
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Caixa Externa	5 unid
Garantia	1 ano

Material: Plástico


BARONESA



LER PRODUTO

Arquiteto Rubens Darroite

Indicação de lâmpada
3x, 5x e 8x Linhas Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Baronesa 3x

Baronesa 5x

Baronesa 8x



■ Preto Brilho

Código 9NC	785040073	785070070	785100074
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



MATERIAL
VIDRO



CABO
TRANSPARENTE



CANOPLA
CROMADO

Lustre com três (3), cinco (5) ou oito (8) hastes em vidro e canopla em aço cromado

Baronesa 3x

*Cabo ajustável em até 1,5 metro

Ø200mm

■ TR (3x)
785020075

Peso
3kg



Baronesa 5x

*Cabo ajustável em até 1,5 metro

Ø200mm

■ TR (5x)
785050072

Peso
4kg



Baronesa 8x

*Cabo ajustável em até 1,5 metro

Ø200mm

■ TR (8x)
785080079

Peso
6kg



■ Transparente

Código 9NC	785020075	785050072	78080079
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

Baronesa 3x

■ CH (3x)
785030074



Baronesa 5x

■ CH (5x)
785060071



Baronesa 8x

■ CH (8x)
785090078




■ Champagne

Código 9NC	785030074	785060071	785090078
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



WESSEX




MODO DE UTILIZAÇÃO



Plafon



MATERIAL
VIDRO



CABO
TRANSPARENTE



CANOPLA
CROMADO

Lustre em vidro e canopla em aço cromado



LER PRODUTO



MODO DE UTILIZAÇÃO



Lustre



Arquiteta Ana Verônica

Wessex Ø400

Indicação de lâmpada
5X Linha Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Wessex Ø500


Indicação de lâmpada
6X Linha Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Wessex Ø400

*Cabo ajustável em até 1,5 metro

FE
340504602



Peso:
5.1kg

CRE
340515509



AT
340527106




FE Fumê Espelhado CRE Cobre Rosê Espelhado AT Âmbar Translúcido

Código 9NC	340504602	340515509	340527106
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano


Wessex Ø500

FE
340534609



Wessex 500
Peso: 8.5kg

CRE
340545506




AT
340557103



FE Fumê Espelhado CRE Cobre Rosê Espelhado AT Âmbar Translúcido

Código 9NC	340534609	340545506	340557103
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

DUQUESA



LER PRODUTO




MATERIAL
VIDRO



ESTAMPA COROA



ESTAMPA FLORESTTA



CABO
TRANSPARENTE

Indicação de lâmpada
5x Linha Retrô LED
*Lâmpada não inclusa



Luxpin



Base
G9

Lustre com uma (1) cúpula em alumínio e canopla em aço

*Cabo ajustável em até 1,5 metro



□ BF
340165623

Estampa Floresta

Peso 3,3kg

Ø400mm

Ø 120mm

200mm



□ BF
340125627

Estampa Coroa

□ Branco Fosco

Código 9NC	340155822	340125627
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano



■ PF
340155822

Estampa Floresta



■ PF
340114826


Estampa Coroa


■ Preto Fosco ■ Preto Fosco

Código 9NC	340155822	340114826
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal





4,8W | 450lm

Equivalência
35W incandescente / 10W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

7W | 560lm

Equivalência
40W incandescente / 13W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 810lm

Equivalência
60W incandescente / 16W CFLI



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

12W | 1050lm

Equivalência
75W incandescente / 20W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	88 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

15W | 1250lm

Equivalência
80W incandescente / 23W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

CURIOSIDADES



O que é temperatura de cor?



Lumens x Watts, qual a diferença?



PACKS DE PERA



LER PRODUTO

Leve mais e
pague menos!



○ 6500K

Código 9NC 278061479
Múltiplo de vendas 60 unid

○ BR6500K
278061479

Caixa Externa 60 unid
Fator de potência ≥ 0,70
Eficiência luminosa 80 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

○ 6500K

Código 9NC 278161476
Múltiplo de vendas 60 unid

○ BR6500K
278161476

Caixa Externa 60 unid
Fator de potência ≥ 0,70
Eficiência luminosa 83 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

7W | 560lm

Equivalência
40W incandescente / 13W CFLI



15W | 1250lm

Equivalência
90W incandescente / 26W CFLI





PERA 12V



7W | 630lm



○ BR6500K
591021331

○ 6500K

Código 9NC 591021331
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 60 unid
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 1080lm



○ BR6500K
591041334

○ 6500K

Código 9NC 591041334
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 60 unid
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

LÂMPADA ANTI-INSETO




LER PRODUTO



12W | 1200lm

Ideal para chácaras, casas de campo, sítios e locais que tenham incidências de insetos.



● AM3200K
343205173


● 3200K

Código 9NC 343205173
Múltiplo de vendas 10 unid


Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

BULBO HP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



20W | 1800lm

Equivalência
100W incandescente / 26W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

30W | 2700lm

Equivalência
150W incandescente / 41W CFLI



6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

40W | 3600lm

Equivalência
200W incandescente / 56W CFLI



6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

50W | 4500lm

Equivalência
290W incandescente / 81W CFLI



6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

20W | 1600lm

Equivalência
100W incandescente / 29W CFLI



● 3000K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

30W | 2400lm

Equivalência
150W incandescente / 41W CFLI



● 3000K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

40W | 3200lm

Equivalência
200W incandescente / 56W CFLI



● 3000K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

50W | 4000lm

Equivalência
240W incandescente / 67W CFLI



● 3000K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

75W | 5625lm

Equivalência
335W incandescente / 92W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

100W | 7500lm

Equivalência
450W incandescente / 123W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

150W | 11250lm

Equivalência
440W incandescente / 122W CFL



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

200W | 15000lm

Equivalência
440W incandescente / 122W CFL



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

20W | 1600lm

Equivalência
100W incandescente / 26W CFL



○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

RETRÔ FLAMMA



3 EFEITOS DE LUZ AO
TOQUE NO INTERRUPTOR



BASE
E27



180°



BIVOLT



Índice
Proteção
IP20

4W | 180lm

*Efeito de luz meramente ilustrativo

Peso
55g



● 1800K
860790077

● 1800K

Código 9NC	860790077
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	45 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em plástico e base em alumínio

LÂMPADAS BOLINHA



4W | 350lm



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

4W



	● Vermelho	● Azul	● Verde
Código 9NC	168795477	168795272	168795370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

● VERMELHO 168795477	● AZUL 168795272	● VERDE 168795370
-------------------------	---------------------	----------------------

TUBULAR T5



BASE
G5



IRC



240°



BIVOLT



Índice
Proteção
IP20



TENSÃO BIVOLT
100-240VAC

Possui sistema de ligação unilateral

9W | 900lm

● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid

Fator de potência ≥ 0,92

Eficiência luminosa 100 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Peso
63g



Material: Corpo em vidro e base em alumínio

18W | 1850lm

● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 50 unid

Fator de potência ≥ 0,92

Eficiência luminosa 103 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Peso
120g



Material: Corpo em vidro e base em alumínio

TUBULAR T8



BASE
G13



IRC



160°



BIVOLT

Índice
Proteção
IP20



Possui sistema de ligação unilateral

9W | 900lm

Peso
115g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência $\geq 0,92$

Eficiência luminosa 100 lm/W


Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

18W | 1850lm

Peso
211g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência $\geq 0,92$

Eficiência luminosa 103 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

TUBULAR T8 PROCEL



LER PRODUTO

- Eficiência: 130 lm/W
- BASE G13
- IRC
- 200°
- BIVOLT
- Índice Proteção IP20

8W | 1040lm

4000K 6500K

Código 9NC	771030873	771031375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

NE4000K
771030873

BR6500K
771031375

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	130 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso
360g



Material: Base em metal, corpo em vidro

16W | 2080lm

4000K 6500K


Código 9NC	771090877	771091379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

NE4000K
771090877

BR6500K
771091379

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	130 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso
360g



Material: Base em metal, corpo em vidro

TUBULAR T8 HO



LER PRODUTO



BASE
G13



IRC



360°



BIVOLT



Índice
Proteção
IP20

*Base de alumínio, não curva com o tempo



TENSÃO BIVOLT
100-240VAC

Possui sistema de ligação unilateral

40W | 3800lm

● NE4000K
494010879


○ BR6500K
494021370

● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	494010879	494021370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	95 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso
415g



Material: Corpo em vidro e base em alumínio

65W | 6000lm

● NE4000K
591480872


○ BR6500K
591481374

● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	591480872	591481374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	92 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso
360g



Material: Corpo em vidro e base em alumínio

MULTI-VAPOR METÁLICO TUBULAR



LER PRODUTO

*Necessário o uso de equipamento auxiliar (reator)



IRC



Índice Proteção
IP20

70W | 5800lm



BASE
E27



○ BR6500K
328291161

○ 5500K

Código 9NC	328291161
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	82 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

100W | 8500lm



BASE
E40



○ BR6500K
304511161


○ 5500K

Código 9NC	304511161
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

150W | 13000lm



BASE
E27



○ BR6500K
328541168

○ 5500K

Código 9NC	328541168
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio



150W | 13000lm



○ BR6500K
304541168

	○ 5500K
Código 9NC	304541168
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

250W | 21000lm



○ BR6500K
304601161

	○ 5500K
Código 9NC	304601161
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

400W | 40000lm



○ BR6500K
304631167

	○ 5500K
Código 9NC	304631167
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

TUBULAR T8 COLORIDA



LER PRODUTO

18W

BASE
G13



Peso
105g

● VERMELHA

Código 9NC	875475471
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	≥ 0,5
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● VERMELHA
875475471

Material: Base e corpo em plástico.

● AMARELA

Código 9NC	875485173
------------	-----------

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	≥ 0,5
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AMARELA
875485173

Material: Base e corpo em plástico.

● AZUL

Código 9NC	875495271
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	≥ 0,5
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AZUL
875495271

Material: Base e corpo em plástico.

● VERDE

Código 9NC	875505376
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	≥ 0,5
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● VERDE
875505376

Material: Base e corpo em plástico.

VAPOR DE SÓDIO TUBULAR



LER PRODUTO

*Necessário o uso de equipamento auxiliar (reator)



IRC

● 2000K


70W | 6235lm

Código 9NC	307290263
Múltiplo de vendas	1 unid

● AM2200K
307290263

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	28.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



BASE
E27



100W | 10305lm


● 2000K

Código 9NC	308510267
Múltiplo de vendas	1 unid

● AM2200K
308510267

Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	104 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



BASE
E40



150W | 15673lm


● 2000K

Código 9NC	308540263
Múltiplo de vendas	1 unid

● AM2200K
308540263

Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



BASE
E40





250W | 27853lm


● 2000K

Código 9NC	308600266
Múltiplo de vendas	1 unid

● AM2200K
308600266

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	110 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



400W | 45305lm


● 2000K

Código 9NC	308630262
Múltiplo de vendas	1 unid

● AM2200K
308630262

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	115 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



L I N H A
PRO

HIGH BAY UFO



LER PRODUTO



VERSÃO 120°



● 4000K
495070872

○ 6500K
495081373

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	495070872	495081373
Potência	100W	
Tensão	127V (856mA)	220V (494mA)
Fluxo luminoso	15.000lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	

Peso
2,1kg



● 4000K
495090870

○ 6500K
495101378

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	495090870	495001378
Potência	150W	
Tensão	127V (1.284mA)	220V (741mA)
Fluxo luminoso	22.500lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	

Peso
2,4kg



● 4000K
495110875

○ 6500K
495121376

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	495110875	495121376
Potência	200W	
Tensão	127V (1.712mA)	220V (988mA)
Fluxo luminoso	30.000lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	

Peso
2,9kg

SUPORTE



Peso
312g

495051385

Código 9NC	495051385
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Ext.	60 unid
Material	Aço



HIGH BAY LINEAR



LER PRODUTO



60W



● 4000K
495080871

○ 6500K
495091372

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	49508071	495091372
Potência	60W	
Tensão	127V (516mA)	220V (290mA)
Fluxo luminoso	9.000lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	
Múltiplo de vendas	1	4
Caixa externa	1	4

Peso
2,8kg

100W



● 4000K
495020877

○ 6500K
495051376

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	495020877	495051376
Potência	100W	
Tensão	127V (864mA)	220V (476mA)
Fluxo luminoso	15.000lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	
Múltiplo de vendas	1	1
Caixa externa	1	1

Peso
5,6kg



LINK HO



LER PRODUTO

AVANT

LED LUMINÁRIA LINK HO

1800lm

20W

E27

5300K

2



AVANT

○ 6500K

Código 9NC 825111374

Potência 20w

Fluxo luminoso 1800lm

Eficiência luminosa 90lm/W

Embalagem coletiva 50 unid

○ 6500K
825111374



AVANT

Peso
240g



Ângulo de abertura



LUMINÁRIA HUMMER



LER PRODUTO



IRC



120°



BIVOLT



Índice
Proteção
IP65

16W | 1440lm

Peso
150g



● NE4000K
896910579

● 4000K

Código 9NC 896910579
Múltiplo de vendas 6 unid


Caixa Externa 36 unid
Fator de potência $\geq 0,90$
Eficiência luminosa 90 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 1 ano

Material: Policarbonato



32W | 2880lm

● NE4000K
896920578



● 4000K

Código 9NC	896920578
Múltiplo de vendas	6 unid


Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

LÂMPADA SPIDER



80W | 5500lm



Peso
630g

○ BR6500
343031376



○ 6500K

Código 9NC 343031376
Múltiplo de vendas 1 unid

Caixa Externa	18 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	69 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



LER PRODUTO



BASE
E27



IRC



AJUSTÁVEL



BIVOLT



Índice
Proteção
IP20



100W | 6300lm



Peso
705g

○ BR6500
343041375



○ 6500K

Código 9NC	343041375
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	18 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	63 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

AVANT
USE

L I N H A

USE

LANTERNA RECARREGÁVEL



LER PRODUTO



IRC

1W



Peso
115g

○ BR6500K
252011377

○ 6500K

Código 9NC	252011377
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	120 unid
Bateria	600mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

5W



Peso
190g

○ BR6500K
252051373

○ 6500K

Código 9NC	252051373
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Bateria	1100mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

TOUCH LIGHT




LER PRODUTO



3W | 250lm


Pocket

Peso
62g



○ BR6500K
254061370

Modos de fixação:



Imã



Parafuso



Fita dupla face

○ 6500K

Código 9NC 254061370
Múltiplo de vendas 12 unid

Caixa Externa 144 unid
Eficiência luminosa 83 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 6 meses

Material: Policarbonato



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

[Luz em foco](#)

1,5W | 50lm



Peso
30g

Modos de fixação:



Parafuso



Fita dupla face

○ BR6500K
254011375

○ 6500K

Código 9NC 254011375
Múltiplo de vendas *Pilhas não inclusas 12 unid

Caixa Externa	144 unid
Eficiência luminosa	33 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

LUMINÁRIA LUNA



Altere a cor ao toque



LER PRODUTO

1,5W | 150lm

Bateria interna: Duração 8 horas



Ø150mm



Dimerizável

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC 342010075

Múltiplo de vendas 1 unid


Caixa Externa 6 unid

Eficiência luminosa 100 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Suporte Madeira



Peso
219g

342010075

Material: Corpo em plástico, base em madeira

LUMINÁRIA LAMPIÃO



LER PRODUTO



1,5W | 50lm

Bateria Recarregável Interna de 400mAh Autonomia de 4 horas com dimmer no máximo, e 8 horas com dimmer no mínimo.




ACENDIMENTO POR SENSOR

Para ligar, assopre ou pressione o bocal do difusor



Carregamento via micro USB



Regule a intensidade da luz

Peso 145g



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



IRC



Dimerizável

● 3000K


Código 9NC 254151378
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 100 unid
Fator de potência $\geq 0,70$
Eficiência luminosa 33 lm/W
Vida útil 25.000h
Garantia 6 meses


● AM300K
254151378

Material: Difusor em acrílico e corpo em policarbonato

CAMPAINHA DIGITAL



Pilha



Pilhas da campanha: 2 AA



Pilha
296035610

	Pilha
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Peso	96g
Vida útil	n/a
Garantia	1 ano

Material: Plástico


Tomada



Tomada
296015676

	Tomada
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Peso	114g
Vida útil	n/a
Garantia	1 ano

Material: Plástico



LER PRODUTO

Pilha



Pilhas da campanha: 2 AA



Pilha
296045817

	Pilha
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Peso	96g
Vida útil	n/a
Garantia	1 ano

Material: Plástico

Tomada



Tomada
296025873

	Tomada
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Peso	114g
Vida útil	n/a
Garantia	1 ano

Material: Plástico

Luz Noturna

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Luz em foco

● 3000K

Código 9NC	151080573
Dimensão (mm)	70x100
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151020579
Dimensão (mm)	100x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151120576
Dimensão (mm)	85x120
Peso	50g



IRC



FRANK

● AM3000K
151080573

JOANINHA

● AM3000K
151120576

DINO

● AM3000K
151020579

1W

80lm



CATÁLOGO CONCEPT AVANTLUX.COM.BR



Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● 3000K

Código 9NC	151010570
Dimensão (mm)	105x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151030578
Dimensão (mm)	70x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151070574
Dimensão (mm)	55x175
Peso	50g



UNICORNIO

● AM3000K
151010570

GUITARRA

● AM3000K
151070574

FOGUETE

● AM3000K
151030578



Luz Noturna

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Luz em foco

● 3000K

Código 9NC	151140574
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49g



● 3000K

Código 9NC	151130575
Dimensão (mm)	83x105
Peso	45,8g



● 3000K

Código 9NC	151160572
Dimensão (mm)	78x110
Peso	48,2g



IRC



1W



80lm



ASTRO

● AM3000K
151140574

SERENA

● AM3000K
151160572

BOLA

● AM3000K
151130575





LER PRODUTO

Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● 3000K

Código 9NC	151170571
Dimensão (mm)	78x102
Peso	49,3g



● 3000K

Código 9NC	151180570
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49,3g



● 3000K

Código 9NC	151150573
Dimensão (mm)	78x125
Peso	48,7g



BESOURINHO

● AM3000K
151170571



ANGELO

● AM3000K
151150573



CORUJINHA

● AM3000K
151180570



TRANSFORME SEU PDV

É fundamental que as empresas busquem formas criativas e inovadoras de se destacar da concorrência e conquistar a preferência dos consumidores.

É exatamente isso que a Avant faz de forma brilhante! Nós criamos showrooms personalizados que são verdadeiras obras de arte, capazes de encantar e cativar qualquer pessoa que os visite. Cada showroom é cuidadosamente projetado para refletir a identidade e os valores da marca do nosso cliente, proporcionando uma experiência única e inesquecível para os consumidores. Nós entendemos que cada cliente é único e possui necessidades e desafios específicos. Por isso, não entregamos simplesmente um espaço para a exposição de produtos, mas sim um ambiente completamente customizado e adaptado para atender às demandas e expectativas do nosso cliente. Com essa abordagem, temos ajudado nossos clientes a aumentar significativamente suas vendas e fidelizar seus clientes

Portanto, se você está buscando uma forma de diferenciar a sua empresa e aumentar suas vendas, não há dúvidas de que os nossos showrooms personalizados são a escolha ideal. Entre em contato com seu representante hoje mesmo e descubra transformar seu PDV.

Conheça alguns dos projetos já desenvolvidos nas páginas ao lado.

ARANDELAS



REFLETORES



PAINÉIS



FITAS



DECORATIVOS



TRILHOS



LUZ NOTURNA



SPOTS



LINHA NEO



LÂMPADAS



AVANT

 **3D Warehouse**
100% da linha no Warehouse

CASOCCN



 **SOMA**
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) **3355-2220**

