

deluxe

LUZ PRA VOCÊ

2023

deluxe



www.avantlux.com.br



+55 11 **3355-2220**



facebook.com/AvantLighting



instagram.com/avantlux



pinterest.com/avantlux



casoca.com.br/avant



3dwarehouse.sketchup.com/by/avantlux

Acesse nosso Drive



O QR Code presente em todas as páginas deste catálogo, ao ser escaneado, leva para o nosso Google Drive, onde é possível acessar diversas informações relacionadas ao produto em questão, incluindo imagens em alta resolução, embalagens, arquivos iOS, vídeos e outros conteúdos adicionais.

Eureciclo

Fazemos parte da Eureciclo, uma plataforma que promove e certifica a compensação ambiental de embalagens pós-consumo.



**LUZ
PRA
VOCÊ**





DELUXE

é uma escolha única e sofisticada para aqueles que buscam o máximo em design, elegância, luxo e exclusividade. Cada peça é criada com atenção aos detalhes com qualidade superior, tornando-se uma adição incomparável para qualquer ambiente.



O design exclusivo dos produtos Deluxe é o resultado da combinação perfeita entre estética e funcionalidade. Cada luminária é projetada para proporcionar uma experiência visual única, com formas elegantes e curvas suaves que conferem um toque de requinte aos espaços. Nossos produtos são elaborados com acabamentos cuidadosamente selecionados, com detalhes minuciosos e precisão de construção que são fundamentais para criar a sensação de exclusividade que a marca oferece.

Em resumo, Deluxe é a escolha perfeita quando se busca o máximo em design, qualidade e exclusividade.



TENDÊNCIA



LUZ



Lúmens

Lúmen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.



Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.



A relação entre Lúmen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (lúmens), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).

LÚMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

VIDA MEDIANA

É o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

BASE DAS LÂMPADAS

As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.



E40



E27



E14



GU10



G9



G4

TEMPERATURA DE COR




EMISSÃO DE LUZ
QUENTE



EMISSÃO DE LUZ
NEUTRA



EMISSÃO DE LUZ
FRIA



1000K 2000K 3000K 4000K 5000K 6000K 7000K 8000K 9000K

É a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.


LÍQUIDOS

	LÍQUIDOS									
	Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Sem proteção	0	IP00	IP01	IP02						
Contra objetos sólidos maiores que 50mm	1	IP10	IP11	IP12	IP13					
Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	2	IP20	IP21	IP22	IP23					
Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
Contra objetos sólidos maiores que 1mm	4	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46		
Contra acumulação de pó	5					IP54	IP55	IP56		
Contra penetração de pó	6						IP65	IP66	IP67	IP68


Luminárias



PERFIL
Risqué



RISQUÉ
Fita LED




LUCE
Fita LED



RISQUÉ IP67
Fita Externa



SLIM
Driver




MAX
Driver



EVIDENCE
Spot




COMFORT
Spot



COMFORT
Painel



FLAT QUADRADO
Painel



FLAT REDENDO
Painel




AUTHENTIC
Spot



MINI ELEGANCE
Spot



AUTHENTIC
Spot Para trilhos



AUTHENTIC LINEA
Spot Para trilhos



AUTHENTIC DOTS
Spot Para trilhos



AUTHENTIC NOBBY
Spot




HAUT
Spot



EFFECT
Balizador




EFFECT WASH
Balizador




COMPASS
Arandela



LETTURA
Arandela



CLASSIC
Arandela



ECLIPSE
Arandela




CENTURY
Arandela


Coleção Cumbuca



CUMBUCA
Luminária Mesa



CUMBUCA
Luminária Coluna



CUMBUCA
Pendente




CUMBUCA
Arandela Fixa



CUMBUCA
Arandela Artic

Coleção Aramis




ARAMIS
Luminária Coluna




ARAMIS
Luminária Mesa


Coleção Pérola




LIBRA
Pendente Pérola




CONSTELAÇÃO
Pendente Pérola




BRINCO MINI
Pendente Pérola




BRINCO MAX
Pendente Pérola




GOTA
Pendente Pérola



GOTA DUO
Pendente Pérola



ARCO
Pendente Pérola



ARCO DUO
Pendente Pérola



COLUNA
Luminária Pérola




MESA
Luminária Pérola




PÉROLA
Arandela


Coleção Hasta



HASTA RECTA
Pendente




HASTA TRIO
Pendente



PLAFON HASTA
Trio

Pendentes




STOVE
Cimento



ASTON
Cristal




NICE
Cristal



PARIS
Cristal




KAVAS
Madeira



OKA
Madeira



CAGE
Metálico



HASH
Metálico



NATURE
Metálico



SPEAR
Metálico



TENNESSEE
Metálico

Lâmpadas LED Focais



DICRÓICA MR11



DICRÓICA MR16



AR70



AR111



PAR

Lâmpadas LED Retrô




PERA A60
Black



PERA ST64
Black



GLOBO G95
Black



GLOBO G125
Black




GLOBO T125
Black



GLOBO M132
Black



PERA A60
Ambar



PERA ST64
Ambar




GLOBO G95
Ambar




GLOBO G45
Ambar



GLOBO G125
Âmbar



TUBULAR T30
Âmbar




TUBULAR T32
Âmbar



VELA E14
Âmbar



VELA E27
Âmbar



VELA CHAMA E27
Âmbar



LUXPIN
Âmbar



PERA A60
Dimerizável



PERA ST64
Dimerizável




VELA CHAMA E27
Dimerizável



GLOBO G95
Dimerizável

Lâmpadas LED Clear



LUXPIN
Clear



VELA CHAMA
Clear



VELA FILAMENTO
Clear

Lâmpada LED



BOLINHA
Filamento



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

EMBUTIR

PRODUZIDO
AL
EM ALUMÍNIO

BRANCO
BR
ELETROSTÁTICA

PRETO
PR
ELETROSTÁTICA

PERFIL RISQUÉ

.....

EMBUTIR



Unidade de medida: milímetros (mm)

APLICADO À SUPERFÍCIE




EMBUTIR 13X09

2000 m m 338265706 338251709

Dimensões A.7 B.9 C.13

Material Alumínio

Peso 117g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 60



APLICADO À SUPERFÍCIE




EMBUTIR 13X10

2000 m m 338255626 338251628

Dimensões A.10 B.10 C.13

Material Alumínio

Peso 138g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 60



APLICADO À SUPERFÍCIE




EMBUTIR 15X09

2000 m m 338255617 338251619

Dimensões A.13 B.9 C.15

Material Alumínio



Peso 276g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 50



APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 24X08

2000 m m 338265607 338251600

3000 m m 338295604 338305600


Dimensões A.17,1 B.8 C.24,8

Material Alumínio

Peso 230g (2m) | 340g (3m)

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30



APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 24X15

2000 mm 338255608 338250603

3000 mm 338265803 338295802

Dimensões A.17,2 B.19 C.24,8

Material Alumínio

Peso 360g (2m) | 510g (3m)

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 30

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 43X35

2000 mm 338265724 338251727

Dimensões A.17,2 B.35 C.43

Material Alumínio

Peso 714g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 20

APLICADO À SUPERFÍCIE

EMBUTIR 65X10

2000 mm 338265715 338251718

Dimensões A.17,2 B.10 C.65

Material Alumínio

Peso 459g

Múltiplo de Vendas 5

Caixa Externa 20



LER PRODUTO

ACESSÓRIOS PERFIL

EMBUTIR

Múltiplo de Vendas 50

Caixa Externa 100

MODELO 13X09



338836203

338836401

338836104

338836302

338855853

MODELO 13X10



338815866

338815884

338815857

338815875

338855781

MODELO 15X09



338815820

338815848

338815811

338815839

338855772

MODELO 24X08



338825452

338825454

338825451

338825453

338855826

MODELO 24X15



338815701

338815703

338815700

338815702

MODELO 36X26



338825315

338825414

338825306

338825405

MODELO 43X35



338837507

338837705

338837497

338837606

338855817

MODELO 65X10



338837200

338837408

338837101

338837309

338855808



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

SOBREPOR

PRODUZIDO
AL
EM ALUMÍNIO

BRANCO
BR
ELETROSTÁTICA

PRETO
PR
ELETROSTÁTICA

PERFIL RISQUÉ

.....

SOBREPOR



Unidade de medida: milímetros (mm)

APLICADO À SUPERFÍCIE




SOBREPOR 08x09

2000 mm 338285704 338253703

Dimensões	A.7.2 B.9 C.8
Material	Alumínio
Peso	110g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	60



APLICADO À SUPERFÍCIE




SOBREPOR 13X13

2000 mm 338285614 338253613

Dimensões	A.13 B.13 C.18
Material	Alumínio
Peso	165g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	60



APLICADO À SUPERFÍCIE




SOBREPOR 17X08

2000 mm 338285605 338253604

3000 mm 338315609 338325608

Dimensões	A.17 B.8
Material	Alumínio
Peso	190g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30



APLICADO À SUPERFÍCIE




SOBREPOR 17X15

2000 mm 338275606 338252607

3000 mm 338305808 338315807

Dimensões	A.17 B.15
Material	Alumínio
Peso	280g (2m) 402g (3m)
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30



APLICADO À SUPERFÍCIE



SOBREPOR 35X35
2000 m m 338285722 338253721

Dimensões	A.35 B.35
Material	Alumínio
Peso	656g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20



APLICADO À SUPERFÍCIE



SOBREPOR 36X26
2000 m m 338255644 338251646

Dimensões	A.26 B.36
Material	Alumínio
Peso	856g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	10



APLICADO À SUPERFÍCIE



SOBREPOR 50X10
2000 m m 338285713 338253712

Dimensões	A.50 B.10
Material	Alumínio
Peso	453g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30



APLICADO À SUPERFÍCIE



SOBREPOR 75X25
2000 m m 338255635 338251637

Dimensões	A.58 B.25 C.75
Material	Alumínio
Peso	1626g
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	10





ACESSÓRIOS PERFIL

SOBREPOR

Múltiplo de Vendas 50

Caixa Externa 100

MODELO 08X09



338838702



338838900



338838603



338838801



338855709

MODELO 13X13



338838306



338838504



338838207



338838405



338855736

MODELO 17X08



338838122



338838124



338838121



338838123

MODELO 17X15



338838112



338838114



338838111



338838113



338855689

MODELO 35X35



338839501



338839709



338839402



338839600



338855862

MODELO 36X26



338825315



338825414



338825306



338825405



338855835

MODELO 50X10



338839105



338839303



338839006



338839204



338855718

MODELO 75X25



338825117



338825216



338825108



338825207



338855844



LER PRODUTO



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20




Não deixa marcas

Iluminação uniforme em
toda a extensão da fita



FITA RISQUÉ



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 5cm

FITA RISQUÉ 2700K**10W/m**

240 LED's/m

● 2700K
192707782

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 3000K**10W/m**

240 LED's/m

● 3000K
192707783

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 4000K**10W/m**

240 LED's/m

● 4000K
192717034

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



Vida útil de 50000h (L85)

Tensão nominal: 12 VDC | Eficiência luminosa: 165 lm/W

FITA RISQUÉ 6500K

10W/m

240 LED's/m

○ 6500K
192727088



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ RGB

10W/m

240 LED's/m

RGB
192737131



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 2700K

20W/m

240 LED's/m

● 2700K
192737213



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 3000K**20W/m**

240 LED's/m

● 3000K
192747789

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 4000K**20W/m**

240 LED's/m

● 4000K
192777038

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 6500K**20W/m**

240 LED's/m

○ 6500K
192787082

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ RGB

20W/m

240 LED's/m

RGB
192797135



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

INDICAÇÃO DE DRIVER POR METRO

Potência	10 W/m	20 W/m
1 metro	1,5A	2,0A
2 metros	2,0A	4,0A
3 metros	3,0A	5,0A
4 metros	4,0A	8,5A
5 metros	5,0A	8,5A





2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20


COB

CORES MAIS VIVAS COM
IRC >90

Não deixa marcas

Iluminação uniforme em toda a extensão da fita

FITA LUCE



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 5cm

FITA LUCE 2700K**8W/m**

320 LED's/m

● 2700K
192707035

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 3000K**8W/m**

320 LED's/m

● 3000K
192707036

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 4000K**8W/m**

320 LED's/m

● 4000K
192717089

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



Vida útil de 50000h (L90)
Tensão nominal: 12 VDC | Eficiência luminosa: 85 lm/W

FITA LUCE 6500K

8W/m

320 LED's/m

○ 6500K
192727132



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE RGB

8W/m

320 LED's/m

● RGB
192727781



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 2700K

15W/m

360 LED's/m

● 2700K
192737032



Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	130g
Lumens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 3000K**15W/m**

360 LED's/m

● 2700K
192737033

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	130g
Lumens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 4000K**15W/m**

360 LED's/m

● 4000K
192747086

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	130g
Lumens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 6500K**15W/m**

360 LED's/m

○ 6500K
192757139

Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	130g
Lúmens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE RGB

15W/m

360 LED's/m

RGB
192757788




Dimensões	5 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

INDICAÇÃO DE DRIVER POR METRO

Potência	8 W/m	15 W/m
1 metro	1,5A	1,5A
2 metros	1,5A	3,0A
3 metros	2,0A	4,0A
4 metros	3,0A	5,0A
5 metros	4,0A	8,5A
10 metros	8,5A	12,5A





2 anos
GARANTIA



ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP67



Não deixa marcas

Iluminação uniforme em toda a extensão da fita

Contém:
25 metros de fita led com 1 transformador e mais 2 kits de instalação com 2 transformadores, emendas, presilhas e suportes (recomendação 1 transformador a cada 25 metros)

FITA RISQUÉ EXTERNA



O rolo contém 25 metros

FITA RISQUÉ 2700K - 127VCA

10W/m

850lm/m

● 2700K
148080056



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ 2700K- 220VCA

10W/m

850lm/m

● 2700K
148081053



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ 4000K - 127VCA

10W/m

850lm/m

● 4000K
148082087



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2



Vida útil de 15000h (L85)
Eficiência luminosa: 165 lm/W

FITA RISQUÉ 4000K - 220VCA

10W/m

850lm/m

● 4000K
148083084



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ 6500K - 127VCA

10W/m

850lm/m

○ 6500K
148084135



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ 6500K - 220VCA

10W/m

850lm/m

○ 6500K
148085132



Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	4kg
Lúmens	850lm/m (total 25m: 21250lm)
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ RGB- 127VCA**10W/m**


 RGB
148086788


Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	 RGB
Peso	4kg
Lúmens	N/A
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2

FITA RISQUÉ RGB - 220VCA**10W/m**

 RGB
148088782


Dimensões	25 metros
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	 RGB
Peso	4kg
Lúmens	N/A
Múltiplo de vendas	1
Caixa Externa	2



DRIVER SLIM E MAX

2 anos
GARANTIA



LER PRODUTO

DRIVER SLIM

18W



994001070

Material	Alumínio e Plástico
Peso	9g
Corrente elétrica	1,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	200
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM

24W



994011376

Material	Alumínio e Plástico
Peso	9,5g
Corrente elétrica	2A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	200
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM

36W



994022174

Material	Alumínio e Plástico
Peso	7g
Corrente elétrica	3A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM**48W**


994032579

Material	Alumínio
Peso	8g
Corrente elétrica	4A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM**60W**

994042875

Material	Alumínio e Plástico
Peso	9,8g
Corrente elétrica	5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER SLIM**72W**

994052973

Material	Alumínio e Plástico
Peso	11,5g
Corrente elétrica	6A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER MAX

100W

994065171



Material	Alumínio e Plástico
Peso	210g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER MAX

150W

994075477



Material	Alumínio e Plástico
Peso	300g
Corrente elétrica	12,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

DRIVER MAX DIMERIZÁVEL

100W

994985179

127V



Material	Alumínio
Peso	290g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

**DRIVER MAX
DIMERIZÁVEL****100W**

994095178

220V



Material	Alumínio
Peso	290g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

**DRIVER MAX
DIMERIZÁVEL****150W**

994105471

127V



Material	Alumínio
Peso	290g
Corrente elétrica	12,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

**DRIVER MAX
DIMERIZÁVEL****150W**

994115470

220V



Material	Alumínio
Peso	290g
Corrente elétrica	12,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado


Material: **Aço e Alumínio**

Altere para 3 Temperaturas
de cor ao **toque no interruptor**





AM2700K ~ NE4000K ~ BR6500K

SPOT EVIDENCE





Unidade de medida: milímetros (mm)




UNO

Dimensões	A.135 B.135 C.75
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Peso	221g
Lúmens	560lm
Intensidade Luminosa	1653cd
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




DUO

Dimensões	A.135 B.235 C.75
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Peso	424g
Lúmens	1120lm
Intensidade Luminosa	3442cd
Potência	14W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



TRIO

Dimensões	A.135 B.335 C.75
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Peso	636g
Lúmens	1680lm
Intensidade Luminosa	4984cd
Potência	21W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



QUATTRO

Dimensões	A.225 B.220 C.75
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Peso	901g
Lúmens	2240lm
Intensidade Luminosa	6004cd
Potência	28W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	10

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: RIVOLI | Eficiência luminosa: 80 lm/W



UNO

Dimensões	A.135 B.135 C.75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	221g
Lúmens	560lm
Intensidade Luminosa	1653cd
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



DUO

Dimensões	A.135 B.235 C.75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	424g
Lúmens	1120lm
Intensidade Luminosa	3442cd
Potência	14W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



TRIO

Dimensões	A.135 B.335 C.75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	636g
Lúmens	1680lm
Intensidade Luminosa	4984cd
Potência	21W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



QUATTRO

Dimensões	A.225 B.220 C.75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	901g
Lúmens	2240lm
Intensidade Luminosa	6004cd
Potência	28W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	10



ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2 anos
 GARANTIA


ÍNDICE
 PROTEÇÃO
IP20

LED
 integrado

RECUBO
 90° 90°

Material: Plástico

SPOT COMFORT



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
908832055



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908831085



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908830132



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
908838057



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908837087



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908836134



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 2700K
908835056



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908834086



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
90883133



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
908841057



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50


● 4000K
908840087



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908839135



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado


RECUDO
RETO 90°

PAINEL COMFORT



Unidade de medida: milímetros (mm)


● 2700K
908020371



QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polícarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 4000K
908010877



QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polícarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


○ 6500K
908001370



QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polícarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 2700K
908050375



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polícarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


● 4000K
908040874



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polícarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80

○ 6500K
908031377




QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polícarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 70 lm/W


● 2700K
908080375



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 4000K
908070871



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


○ 6500K
908061374



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 2700K
908110379



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 4000K
908100875



QUADRADO - 24W


Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
908170373




QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100




QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 70 lm/W


● 2700K
908200377



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


● 4000K
908190876



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


○ 6500K
908181379



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


● 2700K
908230374



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 4000K
908220870



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


○ 6500K
908211373



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 2700K
908260371



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 4000K
908250877



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


○ 6500K
908241370



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 2700K
908290378



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 4000K
908280874



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
908271377



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA



Borda Infinita


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

**PAINEL
FLAT
QUADRADO**

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$



Unidade de medida: milímetros (mm)

4000K
344150878



Nicho de corte: 73x73mm

QUADRADO - 9W

Dimensões	A.90 B.90
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	105g
Lumens	900lm
Potência	9W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

4000K
344180875




Nicho de corte: 108X108mm

QUADRADO - 18W

Dimensões	A.120 B.120
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	150g
Lumens	1800lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

4000K
344210879



Nicho de corte: 156X156mm

QUADRADO - 24W

Dimensões	A.170 B.170
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	280g
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

4000K
344240876



Nicho de corte: 208x208mm

QUADRADO - 36W

Dimensões	A.225 B.225
Material	Plástico O Branco leitoso
Peso	465g
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20




Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA



Borda Infinita


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

**PAINEL
FLAT
REDONDO**

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$



Unidade de medida: milímetros (mm)

4000K
344020874




Nicho de corte: Ø73mm

REDONDO - 9W

Dimensões	A.Ø90
Material	Plástico ○ Branco leitoso
Peso	85g
Lumens	900lm
Potência	9W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30

4000K
344060870



Nicho de corte: Ø108mm

REDONDO - 18W

Dimensões	A.Ø120
Material	Plástico ○ Branco leitoso
Peso	125g
Lumens	1800lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	30

4000K
344090877




Nicho de corte: Ø156mm

REDONDO - 24W

Dimensões	A.Ø170
Material	Plástico ○ Branco leitoso
Peso	215g
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20

4000K
344120871



Nicho de corte: Ø208mm

REDONDO - 36W

Dimensões	A.Ø225
Material	Plástico ○ Branco leitoso
Peso	345g
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	5
Caixa Externa	20



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W





2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

SPOT
AUTHENTIC
SOBREPOR




● 3000K
907120577



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	160 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907130873



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


○ 6500K
907231381



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	190 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 3000K
907000572



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	310 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 4000K
907010878



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907021379



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	350 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 3000K
907180571



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	145g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	160 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907190877



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907201375



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	190 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 3000K
907060576



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	310 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907070872



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


○ 6500K
907081373



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	350 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 3000K
907150574



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	150 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 4000K
907160870



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	170 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


○ 6500K
907171371



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 3000K
907030579



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	300 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 4000K
907040875



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	330 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907051376



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 4000K
907220871



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	170 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907231372



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 3000K
907210575



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	150 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

Intensidade Luminosa

● 3000K
907090573



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	300 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907100876



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	330 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907111377



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 15000h (L80)
 Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 80 lm/W




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

**MINI
SPOT
ELEGANCE**

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
338165673



Nicho de corte: Ø29mm

QUADRADO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ○ Branco Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
338175870



Nicho de corte: Ø29mm

QUADRADO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ● Preto Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
338185671



Nicho de corte: Ø29mm

REDONDO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ○ Branco Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
338195878



Nicho de corte: Ø29mm

REDONDO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ● Preto Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 60 lm/W



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado


ARTICULÁVEL

SPOT PARA TRILHO **AUTHENTIC**

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$



Unidade de medida: milímetros (mm)




● 3000K
251750574

○ 6500K
251771371

PRETO FOSCO - 7W

Dimensões	A. 61Ø B. 77 C. 102
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	122g
Lúmens	560lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
251740575

○ 6500K
251761372

BRANCO FOSCO - 7W

Dimensões	A. 61Ø B. 77 C. 102
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	122g
Lúmens	560lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12




● 3000K
251790570

○ 6500K
251811374

PRETO FOSCO - 12W

Dimensões	A. 61Ø B. 77 C. 122
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	133g
Lúmens	AM: 840lm BR: 960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
251880571

○ 6500K
251811374

BRANCO FOSCO - 12W

Dimensões	A. 61Ø B. 77 C. 122
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	133g
Lúmens	AM: 840lm BR: 960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12




● 3000K
251841371

○ 6500K
251760570

PRETO FOSCO - 20W

Dimensões	A. 74Ø B. 77 C. 167
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	180g
Lúmens	AM: 1400lm BR: 1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
251841371

○ 6500K
251830573

PRETO FOSCO - 20W

Dimensões	A. 74Ø B. 77 C. 167
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	180g
Lúmens	AM: 1400lm BR: 1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

● 3000K
251870579

○ 6500K
251891376



PRETO FOSCO - 30W

Dimensões	A. 74Ø B. 88 C. 180
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	270g
Lúmens	AM:2100lm BR:2400lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

● 3000K
251860570

○ 6500K
251881377



BRANCO FOSCO - 30W

Dimensões	A. 74Ø B. 88 C. 180
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	270g
Lúmens	AM:2100lm BR:2400lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

ACESSÓRIOS TRILHO AUTHENTIC

Trilho Authentic 1 Metro

○ Branco
251010001

● Preto
251100009



Incluso:
» 01 Alimentador;
» 01 Capa terminal.

Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

Trilho Authentic 2 Metros

○ Branco
251011008

● Preto
251101006




Incluso:
» 01 Alimentador;
» 01 Capa terminal.

Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

Junção Reta

○ Branco 251965671	● Preto 251975878
-----------------------	----------------------



Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

Junção L

○ Branco 251945673	● Preto 251955870
-----------------------	----------------------



Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

Material: **Alumínio**

SPOT TRILHO AUTHENTIC LINEA



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
910010377

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 4000K
910020574

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



○ 6500K
910031372

SPOT 10W


Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 2700K
910071378

SPOT 20W


Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 4000K
910081575

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



○ 6500K
910091376

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	<input checked="" type="radio"/> Preto
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	<input checked="" type="radio"/> Preto
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	<input checked="" type="radio"/> Preto
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 2700K
910100375



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 4000K
910110572



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

○ 6500K
910121370



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 2700K
910220370



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

● 2700K
910230577



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20

○ 6500K
910241375



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20




2 anos
 GARANTIA

ÍNDICE
 PROTEÇÃO
IP20

LED
 integrado

Material: **Policarbonato**

SPOT TRILHO AUTHENTIC DOTS



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
910250377



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

● 4000K
910260574



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

○ 6500K
910271372



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

● 2700K
910310378



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

● 4000K
910320575



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30

○ 6500K
910331373



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



● 2700K
910430373

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 4000K
910440570

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



○ 6500K
910451378

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 2700K
910280374

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



● 4000K
910290571

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	Plástico ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



○ 6500K
910301376

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	Plástico ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



● 2700K
910340375

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



● 4000K
910350572

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



○ 6500K
910361370

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



● 2700K
910460370

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



● 4000K
910470577

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



○ 6500K
910481375

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W




2 anos
 GARANTIA

ÍNDICE
 PROTEÇÃO
IP20

LED
 integrado

Material: **Alumínio e Plástico**

Pode ser instalado no Trilho
Authentic convencional



Unidade de medida: milímetros (mm)

SPOT TRILHO AUTHENTIC NOBBY

● 2700K
910490377



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
910500571



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
910511379



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
910550378



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
910560575



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
910571373



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 2700K
910520371



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
910530578



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
910541376



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
910580375



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
910590572



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
910601377



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50





2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

Material: **Alumínio**

SPOT
HAUT
QUADRADO



Unidade de medida: milímetros (mm)



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60




QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60




QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

Material: Alumínio

SPOT HAUT REDONDO



Unidade de medida: milímetros (mm)



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

REDONDO 12W



Dimensões	A.75 B.130
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2058cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2058cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2
anos
GARANTIA



Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65


LED
integrado



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



BALIZADOR EFFECT



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337050574

EFFECT MINI

Dimensões	A.110 B.200 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	970g
Lumens	460lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 2700K
337060573

EFFECT MED

Dimensões	A.110 B.600 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,4kg
Lumens	780lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 2700K
337070572

EFFECT MAX

Dimensões	A.110 B.800 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Lumens	780lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: $\geq 0,90$ |

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 65 lm/W



2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

LED
integrado



Material: **Plástico**

BALIZADOR EFFECT WASH



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337080571

4 X 2

Dimensões	A.80 B.120 C.20
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	60g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
337080779

4 X 2

Dimensões	A.80 B.120 C.20
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	60g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
337080670

4 X 4

Dimensões	A.120 B.120 C.20
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	88g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
337080878

4 X 4

Dimensões	A.120 B.120 C.20
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	88g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 70 lm/W



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA




Ilustração do
facho de luz


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

HASTES ARTICULADAS
Rotacione as hastes metálicas
de maneira independente para
ambos os lados e faça efeitos
de luz criativos.



ARANDELA COMPASS



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
341200378



COMPASS MINI

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	570g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6


● 2700K
341210377



COMPASS MAX

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	670g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

HASTES ARTICULADAS
Rotacione as hastes metálicas de maneira independente para ambos os lados e faça efeitos de luz criativos.



● 2700K
341220376

COMPASS DUO

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.650 D.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	1kg
Lumens	550lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

● 2700K
341230375



COMPASS MINI


Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	570g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

● 2700K
341240374



COMPASS MAX

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	670g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



● 2700K
341250373

COMPASS DUO

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.650 D.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	1kg
Lumens	550lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 55lm/W



LER PRODUTO




ENTRADA USB
Carregue seus dispositivos eletrônicos



2
anos
GARANTIA



Ilustração do fecho de luz



Botão On/Off USB integrado

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20


LED
integrado



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco

ARANDELA LETTURA



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
339015878

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
339025679

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
339034374

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● CR - Cromado
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
339054471

Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● CB - Cobre Brilho
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20




● 2700K
339044571


Dimensões	A.75 B.300 C.270
Material	Alumínio ● OB - Ouro Brilho
Peso	380g
Lumens	204lm
Intensidade Luminosa	644 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50 |
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 65 lm/W



2 anos
GARANTIA



Classic Fixa
Botão On/Off



Classic Articulada
Botão On/Off
USB integrado

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



Lâmpada indicada: **Pera e Bolinha**
*Lâmpada não inclusa



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



ARANDELA CLASSIC



Unidade de medida: milímetros (mm)

339060003




Classic Fixa
Botão On/Off

HASTE FIXA

Dimensões	A.225 B.270 C.160 D.Ø145		
Material	Plástico e aço	<input type="radio"/> BF - Branco Fosco	<input checked="" type="radio"/> CM - Cinza Metálico
Peso	680g		
Base	1x E27		
Múltiplo de Vendas	1		
Caixa Externa	8		


339070002



Classic Articulada
Botão On/Off
USB integrado

HASTE ARTICULADA

Dimensões	A.360 B.280 C.160 D.Ø200		
Material	Plástico e aço	<input type="radio"/> BF - Branco Fosco	<input checked="" type="radio"/> CM - Cinza Metálico
Peso	520g		
Base	1x E27		
Múltiplo de Vendas	1		
Caixa Externa	1		



LER PRODUTO



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**
*Lâmpada não inclusa



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



Unidade de medida: milímetros (mm)

**ARANDELA
ECLIPSE**



341070070

2 X

Dimensões A.800 B.310 C.200 D.150


Material Aço | ● PF - Preto Fosco

Peso 800g

Base 2x G9

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



341090078

2 X

Dimensões A.800 B.310 C.200 D.150


Material Aço | ○ BF - Branco Fosco

Peso 800g

Base 2x G9

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



341080079

4 X

Dimensões A.1600 B.350 C.200 D.150


Material Aço | ● PF - Preto Fosco

Peso 1,6kg

Base 4x G9

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



341100074

4 X

Dimensões A.1600 B.350 C.200 D.150


Material Aço | ○ BF - Branco Fosco

Peso 1,6kg

Base 4x G9

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



Luciano Zanardo
CASACOR SP

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP54

Montagne

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

Comet




integrado




Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



ARANDELA CENTURY



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337090570

MONTAGNE

Dimensões	A.60 B.60 C.120
Material	Alumínio ●PF - Preto Fosco
Peso	860g
Lumens	195lm
Potência	3W
Fator de potência:	≥0.5
Eficiência luminosa:	65 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	24




● 2700K
337110575

COMET

Dimensões	A.Ø95 B.110
Material	Alumínio ●PF - Preto Fosco
Peso	580g
Lumens	1460lm
Potência	20W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	73 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	24



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Frequência: 60Hz



2
anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP54

Drop | Wing


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

Twin



integrado

ARANDELA CENTURY



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337130573

DROP

Dimensões	A.90 B.220 C.60
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	600g
Lumens	441lm
Potência	6W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	74 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



● 2700K
337120574

TWIN

Dimensões	A.Ø95 B.205
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1kg
Lumens	2920lm
Potência	40W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	73 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



● 2700K
337100576

WING

Dimensões	A.60 B.310
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	700g
Lumens	420lm
Potência	6W
Fator de potência:	≥0.5
Eficiência luminosa:	70 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Frequência: 60Hz



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA





Ilustração do
facho de luz


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



CÚPULAS
ROTACIONÁVEIS

Lâmpada indicada: **Luxpin Clear G9**
*Lâmpada não inclusa

COLEÇÃO CUMBUCA



340580093

**MESA CUMBUCA**

Dimensões A.Ø180 B.320 C.410 D.Ø150

Material Aço | ● Preto Fosco

Peso 1,85kg

Base 1x G9

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 1

340590092

**COLUNA CUMBUCA**

Dimensões A.Ø180 B.350 C.1590 D.Ø250

Material Aço | ● Preto Fosco

Peso 4,52kg

Base 1x G9

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 1

340600098

**PENDENTE CUMBUCA**

Dimensões A.740 B.1300 C.900 D.Ø180

Material Aço | ● Preto Fosco

Peso 4,36kg

Base 6x G9

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 1

340610097

**ARANDELA FIXA CUMBUCA**

Dimensões A.280 B.380 C.Ø120 D.Ø180

Material Aço | ● Preto Fosco

Peso 780g

Base 1x G9

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 1

340620096

**ARANDELA ARTIC CUMBUCA**

Dimensões A.Ø120 B.200 C.200 D.70 E.180

Material Aço | ● Preto Fosco

Peso 1700g

Base 1x G9

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 1



LER PRODUTO


Lâmpada indicada: **Retró ST64, A60, G96 e G125**
 *Lâmpada não inclusa

2 anos
 GARANTIA


ÍNDICE
 PROTEÇÃO
IP20



LUMINÁRIAS
ARAMIS
 COLUNA




Unidade de medida: milímetros (mm)




341346508

Dimensões	A.350 B.1300 C.430
Material	Aço ● CZ - Cinza
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



341335601

Dimensões	A.350 B.1300 C.430
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



341325800


Dimensões	A.350 B.1300 C.430
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO

Lâmpada indicada: **Retrô ST64, A60, G96 e G125**
 *Lâmpada não inclusa


2 anos
 GARANTIA


 Botão On/Off


 ENTRADA USB

LUMINÁRIAS ARAMIS

MESA



Unidade de medida: milímetros (mm)



341376505

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ● CZ - Cinza
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341365608

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341355807

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



LER PRODUTO

Leticia Santana




Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada não inclusa

Libra: Cabo ajustável com 1,5m de comprimento

Constelação: Haste ajustável com 80cm de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)

PÉROLA LIBRA



340265800

CONSTELAÇÃO

Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340274406

CONSTELAÇÃO


Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340284504

CONSTELAÇÃO


Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340175802

LIBRA


Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340184408

LIBRA

Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340194506

LIBRA

Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO

Ana Verônica


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

PÉROLA BRINCO

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340325801

BRINCO MINI

Dimensões A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150

Material Aço e Vidro | ● PF - Preto Fosco

Peso 800g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340334407

BRINCO MINI

Dimensões A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150

Material Aço e Vidro | ● CB - Cobre Brilho

Peso 800g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340344505

BRINCO MINI

Dimensões A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150

Material Aço e Vidro | ● OB - Ouro Brilho

Peso 800g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340355808

BRINCO MAX

Dimensões A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250


Material Aço e Vidro | ● PF - Preto Fosco

Peso 870g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340364404

BRINCO MAX

Dimensões A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250

Material Aço e Vidro | ● CB - Cobre Brilho

Peso 870g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340374502

BRINCO MAX

Dimensões A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250

Material Aço e Vidro | ● OB - Ouro Brilho

Peso 870g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



Renata Tristão
Fotógrafa Camila Santos
CASACOR ES




Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada não inclusa

PÉROLA GOTA

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340385805

GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340394401

GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340404506

GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340415809

GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340424405

GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340434503

GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




Manuel Vitorio
Mariana Barroso




Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

PÉROLA ARCO

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340445806

ARCO

Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340454402

ARCO


Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340464500

ARCO


Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340475803

ARCO DUO


Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340484409

ARCO DUO

Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340494507

ARCO DUO

Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



LER PRODUTO


Arquiteta Renata Tristão
CASACOR E5
Camila Santos Fotógrafa



Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

PÉROLA

MESA E COLUNA




Unidade de medida: milímetros (mm)



340205806

COLUNA

Dimensões	A.Ø320 B.1560 C.Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340214402

COLUNA

Dimensões	A.Ø320 B.1560 C.Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340224500

COLUNA

Dimensões	A.Ø320 B.1560 C.Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340235803

MESA

Dimensões	A.280 B.480 C.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340244409

MESA

Dimensões	A.280 B.480 C.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340254507

MESA

Dimensões	A.280 B.480 C.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada não inclusa

PÉROLA ARANDELA



Unidade de medida: milímetros (mm)



340295807

ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



340304400

ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



340314508

ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA



Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado




Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

Luz em foco

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento

PENDENTE HASTA




Unidade de medida: milímetros (mm)



RECTA 1M

Dimensões	A.1000 B.30 C.220
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	910g
Lumens	1200lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



RECTA 1M

Dimensões	A.1000 B.30 C.200
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	910g
Lumens	1200lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



TRIO

Dimensões	A.1000 B.Ø200
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	2,3kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



RECTA 2M

Dimensões	A.2000 B.30 C.250
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,3kg
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



RECTA 2M

Dimensões	A.2000 B.30 C.250
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,3kg
Lumens	2400lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



TRIO

Dimensões	A.1000 B.Ø200
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	2,3kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



Vida útil de 25000h (L70)
 Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,95
 Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA




Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

PLAFON HASTA




Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
341190372



Dimensões	A.1000 B.30 C.Ø200
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	2kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

● 2700K
341180373



Dimensões	A.1000 B.30 C.Ø200
Material	Alumínio ○ BF - Branco Fosco
Peso	2kg
Lumens	3600lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,95

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 100 lm/W



Matheus Guerra e Livia C.
Casa Design

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Pera, Bolinha**
*Lâmpada não inclusa



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



PENDENTE STOVE

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



489690006

Dimensões	A.Ø130 B.140 C.Ø120
Material	Cimento ● CIM - Cimento ● CB - Cobre Brilho
Peso	1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



489700002

Dimensões	A.Ø260 B.250 C.Ø120
Material	Cimento ● CIM - Cimento ● CB - Cobre Brilho
Peso	2,6kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO


Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**
*Lâmpada não inclusa

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

PENDENTE LINHA CRISTAL

Cabo ajustável com 1m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



581807472

ASTON


Dimensões	A.100 B.75 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CT - Cristal
Peso	1,1kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581804775

NICE SMOKE

Dimensões	A.Ø120 B.50 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CTF - Cristal Fumê
Peso	760g
Base	1X G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581814673

NICE AMBER

Dimensões	A.Ø120 B.50 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CTA - Cristal Âmbar
Peso	760g
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581807073

PARIS CYLINDRICAL

Dimensões	A.Ø90 B.60 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CT - Cristal
Peso	1kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



581806972

PARIS SQUARE

Dimensões	A.90 B.60 C.Ø120
Material	Cristal k5 e alumínio ● CT - Cristal
Peso	1kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA



Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20


LED
integrado



Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal

Luz em foco

PENDENTE KAVAS



Cabo ajustável com 1,5m de comprimento

Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
489800072

QUADRADO

Dimensões	A.520 B.520 C.50 D.Ø120
Material	Madeira ○ MAD - Madeira
Peso	2,7kg
Lumens	2560lm
Potência	32W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



● 3000K
489820070

TRIANGULAR

Dimensões	A.550 B.50 C.Ø120
Material	Madeira ○ MAD - Madeira
Peso	1,8kg
Lumens	1440lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



● 3000K
489810071

TNG

Dimensões	A.710 B.400 C.50 D.Ø120
Material	Madeira ○ MAD - Madeira
Peso	2,1kg
Lumens	1920lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 80 lm/W



Ana Vanin




LER PRODUTO




Lâmpada indicada: **Pera Retrô, ST64, G95**
*Lâmpada não inclusa

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento

PENDENTE OKA



Unidade de medida: milímetros (mm)



489350009

CONE 300mm


Dimensões	A.Ø300 B.240 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489360008

CONE 600mm


Dimensões	A.Ø600 B.480 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	1,9kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489390005

TRAPÉZIO


Dimensões	A.200 B.190 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489370007

CUBO 230mm

Dimensões	A.230 B.180 C.190 D.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489400001

TWIST

Dimensões	A.120 B.120 C.270 D.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA




Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado




Conheça mais sobre esse
produto em nosso canal



PENDENTE CAGE

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
489740071

Dimensões	A.Ø300 B.300 C.Ø120
Material	Alumínio ● COF - Cobre Fosco
Peso	800g
Lumens	960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




● 3000K
489730072

Dimensão	A.Ø300 B.300 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Lumens	960lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



● 3000K
489780077

Dimensões	A.Ø500 B.460 C.Ø120
Material	Alumínio ● COF - Cobre Fosco
Peso	1,1kg
Lumens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




● 3000K
489770078

Dimensão	A.Ø500 B.460 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Lumens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90
Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 80 lm/W



LER PRODUTO


@apartamento_18



Lâmpada indicada: **Pera Retrô, ST64, G95**
*Lâmpada não inclusa

Haste ajustável, comprimento do tubo ajustável em 1,2 metros


PENDENTE HASH





9 X

Dimensões	A.660 B.390 C.Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1Kg
Base	9x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



9 X

Dimensões	A.660 B.390 C.Ø120
Material	Aço ● COF - Cobre Fosco
Peso	1,1Kg
Base	9x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

*PLANTA **NÃO** INCLUSA Lâmpada indicada: **Pera Retrô, ST64, G95**
*Lâmpada não inclusa




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



**PENDENTE
NATURE**

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



489320002

RETANGULAR

Dimensões	A.Ø180 B.490 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



489330001

QUADRADO

Dimensões	A.500 B.500 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



489340000

REDONDO

Dimensões	A.380 B.370 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4

DICA

A utilização de lâmpadas LED retrô não prejudicará a vida de suas plantas.



Julia Pinheiro

2
anos
GARANTIA




Ilustração do
facho de luz


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

PENDENTE SPEAR

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
489840078

Dimensões	A.Ø20 B.155 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	340g
Lumens	240lm
Intensidade Luminosa	523 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
489830079

Dimensões	A.Ø20 B.155 C.Ø120
Material	Alumínio ○ BFB - Branco Fosco
Peso	340g
Lumens	240lm
Intensidade Luminosa	523 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
489860076

Dimensões	A.Ø38 B.310 C.Ø120
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	500g
Lumens	240lm
Intensidade Luminosa	616 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 3000K
489850077

Dimensões	A.Ø38 B.310 C.Ø120
Material	Alumínio ○ BFB - Branco Fosco
Peso	500g
Lumens	240lm
Intensidade Luminosa	616 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,90

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 80v lm/W



2
anos
GARANTIA




Ilustração do
facho de luz


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

PENDENTE TENNESSEE

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)

489611001



260 mm

Dimensões	A. Ø260 B. 250 C. Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

489651007



460 mm

Dimensões	A. Ø460 B. 310 C. Ø120
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,3Kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS DICRÓICA

MR11 E MR16



Unidade de medida: milímetros (mm)



	MR11	MR16
9NC	2750 60376	2750 90373
Dimensões	A. Ø35 B. 46	A. Ø50 B. 54
Potência	4W	4,8W
Fluxo Luminoso	250lm	350lm
Temperatura de Cor	■	AM2700K
Base		GU10
Intensidade Luminosa	170 cd	340 cd
Multiplo de venda		10 unid
Caixa Externa		60 unid



	MR11	MR16
9NC	2751 70870	2751 00874
Dimensões	A. Ø35 B. 46	A. Ø50 B. 54
Potência	4W	4,8W
Fluxo Luminoso	250lm	350lm
Temperatura de Cor	■	NE4000K
Base		GU10
Intensidade Luminosa	180 cd	350 cd
Multiplo de venda		10 unid
Caixa Externa		60 unid



	MR11	MR16
9NC	2751 81371	2751 11375
Dimensões	A. Ø35 B. 46	A. Ø50 B. 54
Potência	4W	4,8W
Fluxo Luminoso	250lm	350lm
Temperatura de Cor	<input type="checkbox"/>	BR6500K
Base		GU10
Intensidade Luminosa	180 cd	360 cd
Multiplo de venda		10 unid
Caixa Externa		60 unid






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS AR70 E AR111



AR70

AR111

Unidade de medida: milímetros (mm)

AR70



9NC	282010371	282020370	282110576	282120575
Dimensões	A. Ø70 B. 70			
Potência	4,8W			
Fluxo Luminoso	300 lm			
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ AM2700K	■ NE4000K	■ NE4000K
Angulação	12°	24°	12°	24°
Eficiência luminosa	63 lm/W			
Intensidade luminosa	2500 cd	1300 cd	2700 cd	1400 cd
Multiplo de venda	10 unid			
Caixa Externa	12 unid			

AR111



9NC	282030379	282040378	282130574	282140573
Dimensões	A. Ø111 B. 74			
Potência	12W			
Fluxo Luminoso	900 lm			
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ AM2700K	■ NE4000K	■ NE4000K
Angulação	12°	24°	12°	24°
Eficiência luminosa	79 lm/W			
Intensidade luminosa	5000 cd	2100 cd	5700 cd	2600 cd
Multiplo de venda	10 unid			
Caixa Externa	20 unid			




IRC



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



Unidade de medida: milímetros (mm)

**LÂMPADAS
PAR**

PAR20



9NC	278340376	278350870	278361371
Dimensões	A. Ø63,5 B. 83		
Potência	7W		
Fluxo Luminoso	525 lm		
Intensidade luminosa	980 cd	1105 cd	1155 cd
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	GU10		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		

PAR30



9NC	278370373	278380877	278391378
Dimensões	A. Ø95 B. 90		
Potência	11W		
Fluxo Luminoso	938 lm		
Intensidade luminosa	1675 cd	1870 cd	1885 cd
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	GU10		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	40 unid		

PAR38



9NC	278400377	278410871	278411373
Dimensões	A. Ø121 B. 129		
Potência	14W		
Fluxo Luminoso	1000 lm		
Intensidade luminosa	2045 cd	2175 cd	2200 cd
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	GU10		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	25 unid		




IRC



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS RETRÔ BLACK



Unidade de medida: milímetros (mm)



PERA A60

Dimensões	A. 60Ø B. 104
9NC	3385 00276
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

3385**00276**

GLOBO G95

Dimensões	A. 160Ø B. 94
9NC	3385 20274
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	10 unid

3385**20274**

GLOBO G125

Dimensões	A. 95Ø B. 124
9NC	3385 30273
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	10 unid

3385**30273**

PERA ST64

Dimensões	A. 64Ø B. 143
9NC	3385 10275
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	10 unid

3385**10275**

GLOBO T125

Dimensões	A. 160Ø B. 180
9NC	3385 50271
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	32 unid

3385**50271**

GLOBO M132

Dimensões	A. 115Ø B. 132
9NC	3385 40272
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	32 unid


3385**40272**



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



**LÂMPADAS
RETRÔ
ÂMBAR**

Unidade de medida: milímetros (mm)



A60

Dimensões	A. 60Ø B. 104
9NC	1800 10271
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

180010271



ST64

Dimensões	A. 64Ø B. 143
9NC	1800 20175 1800 20277
Potência	2W 4W
Fluxo Luminoso	180lm 360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

180020175

180020277



G45

Dimensões	A. 45Ø B. 77
9NC	1800 30165
Potência	2W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

180030165



G95

Dimensões	A. 160Ø B. 94
9NC	1800 30272
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid

180030272





G125

Dimensões	A. 95Ø B. 124
9NC	1800 40278
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	50 unid
Caixa Externa	10 unid



180040278



T30

Dimensões	A. 30Ø B. 127
9NC	1800 50163
Potência	2W
Fluxo Luminoso	180lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



180050163



T32

Dimensões	A. 32Ø B. 185
9NC	1800 50273
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	50 unid



180050273



VELA E14

Dimensões	A. 35Ø B. 96
9NC	1800 60252 1800 70266
Potência	2W
Fluxo Luminoso	180lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E14
Ângulo de abertura	200°
Tensão	127V 220V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



180060252



180070266






LER PRODUTO

2 ANOS
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



**LÂMPADAS
RETRÔ
DIMERIZÁVEL**



Unidade de medida: milímetros (mm)



VELA CHAMA E14

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
9NC	180090259	180100262
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E14	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180090259

180100262



LUXPIN

Dimensões	A. 14Ø B. 48	
9NC	180120253	180120262
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	160lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	G9	
Ângulo de abertura	300°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	100 unid	

180120253

180120262



VELA CHAMA E27

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
9NC	180110276	
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	100-240V	
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180110276



VELA E27

Dimensões	A. 35Ø B. 96	
9NC	180080270	
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	100-240V	
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180080270





A60

Dimensões	A. 60Ø B. 104	
9NC	180157150	180167168
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180157150 180167168



ST64

Dimensões	A. 64Ø B. 143	
9NC	180137152	180147160
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180137152 180147160



VELA CHAMA

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
9NC	180197156	180207161
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	

180197156 180207161



G95

Dimensões	A. 160Ø B. 94	
9NC	180177158	180187166
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	10 unid	

180177158 180187166






LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS CLEAR



Unidade de medida: milímetros (mm)



180402151

180402160

LUXPIN G9

Dimensões	A. 13 B. 13	
9NC	180402151	180402160
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	380lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Base	G9	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	127V	220V
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	100 unid	



265070378

VELA CHAMA CLEAR

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	400lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



265080377

VELA CLEAR

Dimensões	A. 35Ø B. 96	
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	400lm	
Temperatura de Cor	AM2200K	
Múltiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS
BOLINHA
FILAMENTO



Unidade de medida: milímetros (mm)



168015278

BOLINHA FILAMENTO AZUL

9NC	1680 15278
Dimensões	A. 45Ø B. 78
Potência	2W
Emissão de Luz	■ AZUL
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid



168035375

BOLINHA FILAMENTO VERDE

9NC	1680 35375
Dimensões	A. 45Ø B. 78
Potência	2W
Emissão de Luz	■ VERDE
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid



168055472

BOLINHA FILAMENTO VERMELHO

9NC	1680 55472
Dimensões	A. 45Ø B. 78
Potência	2W
Emissão de Luz	■ VERMELHO
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid






Explore a grandioso mundo dos eventos DELUXE, uma experiência exclusiva criada especialmente para os arquitetos mais renomados e apaixonados pela arte da iluminação. Se você busca inspiração, inovação e conexões valiosas, prepare-se para ser envolvido por um universo de criatividade e excelência. Conheça alguns dos espaços das dezenas de mostras que fizemos por todo o país e encante-se!

EVENTOS DELUXE





CASACOR BSB - 2021



CASACOR RN - 2021



CASACOR ES - 2021



CASACOR RS - 2021



CASACOR RN - 2021



Star Aconchego - RS - 2019




CASACOR MS - 2021



CASACOR ES - 2021



CASACOR SP - 2021



CasaDesign Juiz de Fora - MG - 2018

GLOSSÁRIO DE CORES

Pantone U
Fosco

BB	Referência
Branco brilho	Nome
Códigos	Pantone Color Bridge Coated ou Uncoated

As cores da linha de pendentes Avant são padronizadas de acordo com a escala PANTONE®, principal empresa de cores no mundo. O Sistema Pantone é hoje padrão na indústria para especificação e controle da cor, dessa forma, asseguramos que todos nossos produtos sejam uniformes em suas colorações. Você vê o resultado disso tudo em nosso portfólio, baseado em extensa pesquisa em plataformas como a WGSN (líder mundial em previsão de tendências) e a própria Pantone, que lança anualmente as tendências de cores do mercado.

	CIM Cimento COLL GREY 6C	CZ Cinza 413U
COF Cobre Fosco 471U	CF Café 7602U	BB Branco Brilho APLINII
PB Preto Brilho Neutral Black C	PF Preto Fosco Neutral Black u	BF Branco Fosco APLINII

Vidro

AMB Âmbar	VFO Vidro Fosco	
CRE COBRE ROSE ESPELHADO	AT ÂMBAR TRANSLÚCIDO	FE FUMÊ ESPELHADO

Cristais

TR Transparente	CH Champagne
---------------------------	------------------------

Metais Nobre

AE Aço Escovado	CB Cobre Brilho	CR Cromado
OB Ouro Brilho	EO Escamas de Ouro	OV Ouro Velho

Madeirasas

MAD Madeira	MAG Madeira cru
-----------------------	---------------------------

deluxe

 **3D Warehouse**
100% da linha no Warehouse

CASOCCN



 **SOMA**
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) **3355-2220**

