

LINHA INTELIGENTE NEO

## NEO

A **Linha Inteligente Wi-Fi Avant NEO** se traduz no que há de mais moderno em iluminação, sendo ideais para quem precisa de uma iluminação **versátil** e **moderna!** Indicadas para **ambientes internos** como **quartos, salas, cozinhas, escritórios** e outros, você pode **controlar a temperatura de cor** que permite ser personalizada entre **2.700K a 6.500K** ou ainda em mais de **16 milhões de cores** com o **Modelo RGB**. A Linha **NEO** proporciona a iluminação ideal para o seu humor, seja para se concentrar ou relaxar.

Controle tudo pelo **app Avant** ou por **comandos de voz** com a **Amazon Alexa** ou **Google Assistente**, criando cenas e automações para

deixar a sua casa ainda mais **moderna** e **inteligente**. Ideal para compor a decoração de ambientes, promovendo também a economia de energia. **Linha inteligente Avant NEO**, você no controle!

Frequência rede Wi-Fi: 2.4 GHz



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	DIMERIZÁVEL*

\*Obs: Dimerizável através do aplicativo.




A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

## Lâmpadas

PRODUTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	EMIÇÃO DE LUZ	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)		PESO (g)	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
						A	B			
PERA	290018079	LED-PER-NEO-AM2700K-BR6500K-10W-BIVOLT	7899452022332	2700k~6500k	810 lm	60	60	110	10	60
PERA	290028177	LED-PER-NEO-AM2700K-BR6500K-RGB-10W-BIVOLT	7899452022349	2700k~6500k~RGB	810 lm	60	60	110	10	60
PACK PERA	290038077	LED-PER-NEO-AM2700K-BR6500K-10W-BIVOLT-PACK3	7899452022356	2700k~6500k	810 lm	60	60	110	10	20
PACK PERA	290048175	LED-PER-NEO-AM2700K-BR6500K-RGB-10W-BIVOLT-PACK3	7899452022363	2700k~6500k~RGB	810 lm	60	60	110	10	20
PERA	290048229	LED-PER-NEO-AM2700K-BR6500K-15W-BIVOLT	7899452028778	2700k~6500k	1200 lm	60	60	125	10	60
PERA	290048238	LED-PER-NEO-AM2700K-BR6500K-RGB-15W-BIVOLT	7899452028785	2700k~6500k~RGB	1200 lm	60	60	125	10	60
DICRÓICA	290740079	LED-DIC-MR16-NEO-GU10-5W-AM2700K-BR6500K-BIV	7899452023094	2700K~6500K	450 lm	50	53	37	10	100
DICRÓICA	290750078	LED-DIC-MR16-NEO-GU10-5W-AM2700K-BR6500K-RGB-BIV	7899452023100	2700K~6500K~RGB	450 lm	50	53	37	10	100
VELA	290762477	LED-VELA-E14-NEO-AM1800K-AM2700K-5W-BIVOLT	7899452029867	AM1800K-AM2700K	400 lm	35	116	29.4	10	60
VELA	290772476	LED-VELA-E27-NEO-AM1800K-AM2700K-5W-BIVOLT	7899452029874	AM1800K-AM2700K	400 lm	35	110	31.5	10	60
ST64	290802470	LED-ST64-E27-NEO-AM1800K-AM2700K-6W-BIVOLT	7899452029904	AM1800K-AM2700K	470 lm	64	160	54.5	10	60
ST64	290812578	LED-ST64-E27-NEO-AM2700K-BR6500K-RGB-6W-BIVOLT	7899452029911	2700k~6500k~RGB	350 lm	64	160	54	10	60


### Lâmpada Pera




### Lâmpada Dicroica



### Lâmpada Vela



### Lâmpada ST64



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
 faleconosco@avantlux.com.br  
 (11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.  
 As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o atendimento ao consumidor

\* Vida útil de até 25 mil horas  
 \* IP65 se aplica somente ao item Refletor NEO

Julho/2024

## Luminárias

PRODUTO	CÓDIGO	COR	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	EMIÇÃO DE LUZ	FLUXO LUMINOSO	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
SPOT TRILHO	290927470	PRETO	LED-SPOT-TRILHO-NEO-PF-AM3000K-BR6500K-RGB-12W-BIV	7899452030092	3000K □ 6500K □ RGB	840 lm	1	30
SPOT TRILHO	290934748	BRANCO	LED-SPOT-TRILHO-NEO-BR-AM3000K-BR6500K-RGB-12W-BIV	7899452030108	3000K □ 6500K □ RGB	840 lm	1	30
SPOT TRILHO	290964745	PRETO	LED-SPOT-TRILHO-NEO-PF-AM3000K-BR6500K-RGB-20W-BIV	7899452030139	3000K □ 6500K □ RGB	1400 lm	1	30
SPOT TRILHO	290974744	BRANCO	LED-SPOT-TRILHO-NEO-BR-AM3000K-BR6500K-RGB-20W-BIV	7899452030146	3000K □ 6500K □ RGB	1400 lm	1	30

## Spot trilho



**12W**



**24W**

**12W**



**24W**



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
 faleconosco@avantlux.com.br  
 (11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.  
 As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o atendimento ao consumidor

\* Vida útil de até 25 mil horas  
 \* IP65 se aplica somente ao item Refletor NEO

Julho/2024


### Accessories

PRODUTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	CORRENTE ELÉTRICA	DIMENSÕES (mm)			PESO (g)	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
					A	B	C			
TOMADA	290600076	TOMADA-SMART-NEO-10A	7899452038722	10A	70	40	78	69	10	20
	290600017	TOMADA-SMART-NEO-20A	7899452038715	20A						

PRODUTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	CAPACIDADE	DIMENSÕES (mm)		PESO (g)	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
					A	B			
INTERRUPTOR	291004954	INTERRUPTOR-NEO-BB	7899452038654	300W	73.3	120	110	10	50
	291005050	INTERRUPTOR-NEO-PB	7899452038661	300W				10	50
	291005159	INTERRUPTOR-NEO-DUO-BB	7899452038678	300W			119	10	50
	291005258	INTERRUPTOR-NEO-DUO-PB	7899452038685	300W				10	50
	291005357	INTERRUPTOR-NEO-TRIO-BB	7899452038692	300W			131	10	50
	291005456	INTERRUPTOR-NEO-TRIO-PB	7899452038708	300W				10	50


PRODUTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	DIMENSÕES (mm)		PESO (g)	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
					COMPRIMENTO	LARGURA			
FITA	290420575	LED-FITA-NEO-INT-IP20-SWM-5M-AM2700K-BR6500K	7899452022486	5W	5m		110	25	100
	290418176	LED-FITA-NEO-INT-IP20-SWM-5M-AM2700K-BR6500K-RGB	7899452022493					25	100

### Fita Led




Linha de corte a cada 20cm

### Tomada



### Interruptores



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
 faleconosco@avantlux.com.br  
 (11) 3355-2220


avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

PRODUTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	EMIÇÃO DE LUZ	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)			NICHOS DE CORTE	PESO (g)	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
						A	B	C				
PAINEL	290058075	LED-PAINEL-NEO-SOBR-RED-22-AM2700K-BR6500K-18W-BIV	7899452022370	2700K~6500K	1260 lm	Ø 209	28	-	-	295	10	20
	290068074	LED-PAINEL-NEO-SOBR-RED-30-AM2700K-BR6500K-24W-BIV	7899452022387	2700K~6500K	1680 lm	Ø 285	28	-	-	610	10	20
	290078073	LED-PAINEL-NEO-SOBR-QUA-22-AM2700K-BR6500K-18W-BIV	7899452022394	2700K~6500K	1260 lm	209	209	28	-	430	10	20
	290088072	LED-PAINEL-NEO-SOBR-QUA-30-AM2700K-BR6500K-24W-BIV	7899452022400	2700K~6500K	1680 lm	282	282	28	-	720	10	20
	290098071	LED-PAINEL-NEO-EMB-RED-22-AM2700K-BR6500K-18W-BIV	7899452022417	2700K~6500K	1260 lm	Ø 220	15	-	Ø 205	255	10	20
	290108077	LED-PAINEL-NEO-EMB-RED-30-AM2700K-BR6500K-24W-BIV	7899452022424	2700K~6500K	1680 lm	Ø 295	15	-	Ø 275	560	10	20
	290118076	LED-PAINEL-NEO-EMB-QUA-22-AM2700K-BR6500K-18W-BIV	7899452022431	2700K~6500K	1260 lm	220	220	15	205x205	390	10	20
290128075	LED-PAINEL-NEO-EMB-QUA-30-AM2700K-BR6500K-24W-BIV	7899452022448	2700K~6500K	1680 lm	295	295	15	275x275	696	10	20	

### Painel Sobrepor



### Painel Embutir




PRODUTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	EMIÇÃO DE LUZ	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES (mm)			NICHOS DE CORTE	PESO (g)	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
						A	B	C				
SPOT	290650071	LED-SPOT-NEO-RED-5W-AM2700K-BR6500K-RGB-BIV	7899452023070	2700K~6500K~RGB	350 lm	Ø95	45	-	Ø75	68	10	60
	290660070	LED-SPOT-NEO-QUA-5W-AM2700K-BR6500K-RGB-BIV	7899452023087	2700K~6500K~RGB	350 lm	95	95	45	75x75	73	10	60
REFLETOR	290308170	LED-REFLETOR-NEO-30W-AM2700K-BR6500K-RGB-BIV	7899452022455	2700K~6500K~RGB	2100 lm	165	134	28	-	430	1	20
	290318179	LED-REFLETOR-NEO-50W-AM2700K-BR6500K-RGB-BIV	7899452022462	2700K~6500K~RGB	3500 lm	214	170	32	-	660	1	20

### Spot



### Refletor



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
 faleconosco@avantlux.com.br  
 (11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.  
 As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o atendimento ao consumidor

\* Vida útil de até 25 mil horas  
 \* IP65 se aplica somente ao item Refletor NEO

Julho/2024