



## LUMINÁRIAS LED

### REFLETOR SOLARE COM SENSOR DE PRESENÇA


O Refletor Solare é a associação de tecnologia e sustentabilidade. Por não utilizar a rede elétrica, permite a economia da conta de luz e maior cuidado com o meio ambiente. O produto acompanha um painel em silício que deverá ser instalado em uma área externa para melhor captação da energia solar. O refletor pode ser instalado em áreas internas ou externas pois seu índice de proteção é IP65. Indicações de uso: Garagens, corredores, sítios, jardins e quintais.

#### PROPRIEDADES

- › Disponível nas potências de 25W, 40W, 60W, 100W e 200W.
- › Material: Refletor em alumínio e vidro. Placa em silício.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Cabo duplamente reforçado.
- › Alcance do sensor de presença: Até 5 metros
- › Função sensor de movimento

#### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.



**Autonomia: 12 horas com a bateria 100% carregada**

IP65				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC*	USO EXTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES DO REFLETOR (mm)			PESO (g) REFLETOR	DIMENSÕES DO PAINEL SOLAR (mm)			PESO (g) PAINEL	CAPACIDADE DE BATERIA	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA	
						A	B	C		A	B	C					
963151306	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-25W-6500K	7899452028723	25W	450 lm	□ 6500K	195	148	47	630	270	180	350	17	530	5Ah	1 unid	10 unid
963161305	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-40W-6500K	7899452028730	40W	900 lm		230	181	49	990	290	1100			10Ah	8 unid		
963171304	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-60W-6500K	7899452028747	60W	1.350 lm		255	206	64	1300	450	1490			15Ah	6 unid		
963181303	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-100W-6500K	7899452028754	100W	1.800 lm		303	248	72	1920	530	2200			20Ah	5 unid		
963191302	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-200W-6500K	7899452023940	200W	2.250 lm		355	268	78	2280	600	2400			25Ah	4 unid		

## MODELOS



25W




40W



60W



100W



200W

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
faleconosco@avantlux.com.br  
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux


As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.  
As fotos são meramente ilustrativas.

\* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)  
\*\* IRC - Índice de Reprodução de Cores


Novembro/2024



## DIMENSÕES



## FUNÇÕES



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
 faleconosco@avantlux.com.br  
 (11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

