

**AVANT**  
**PRO**

2024



# AVANT PRO:

A Avant PRO é uma marca especializada em produtos de iluminação que se destacam pela durabilidade, resistência e confiabilidade. Nosso compromisso é oferecer soluções de alta performance que atendam às necessidades de ambientes exigentes e setores profissionais. Com uma linha robusta de produtos, a Avant PRO se consolida como uma referência no mercado industrial e de segurança.

Nossos produtos são desenvolvidos com tecnologias avançadas e materiais de alta qualidade, garantindo longa vida útil e desempenho superior mesmo nas condições mais adversas. Seja em fábricas, armazéns, canteiros de obras ou em qualquer outro ambiente que demande iluminação potente e resistente, a Avant PRO oferece soluções que proporcionam segurança e eficiência.

Com a Avant PRO, você tem a garantia de um parceiro confiável e inovador para todas as suas necessidades de iluminação profissional. Escolha Avant PRO e experimente a diferença que qualidade e tecnologia podem fazer.



# LUZ

## Lúmens

Lúmen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.

## Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.

A relação entre Lúmen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (lúmens), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).



LÚMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

## VIDA MEDIANA

É o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

## BASE DAS LÂMPADAS

As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.



## TEMPERATURA DE COR



EMISSÃO DE LUZ  
**QUENTE**



EMISSÃO DE LUZ  
**NEUTRA**



EMISSÃO DE LUZ  
**FRIA**

1000K    2000K    3000K    4000K    5000K    6000K    7000K    8000K    9000K

É a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K).

## ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.

### LÍQUIDOS

		LÍQUIDOS								
		Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
SÓLIDOS	Sem proteção	0	IP00	IP01	IP02					
	Contra objetos sólidos maiores que 50mm	1	IP10	IP11	IP12	IP13				
	Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	2	IP20	IP21	IP22	IP23				
	Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34			
	Contra objetos sólidos maiores que 1mm	4	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46	
	Contra acumulação de pó	5					IP54	IP55	IP56	
Contra penetração de pó	6						IP65	IP66	IP67	IP68

# Índice

## Luminárias



10

REFLETOR FACCIATA



16

DETROIT/ DETROIT NEMA




20

HIGH BAY UFO



22

HIGH BAY UFO EVOLUTION



22

SUPORTE DE FIXAÇÃO

## Luminárias de Emergência



24

BLOCOS



26

PLACAS



30

BARRAS



32

LÂMPADA



33

BALIZADOR



[www.avantlux.com.br](http://www.avantlux.com.br)



+55 11 **3355-2220**



[facebook.com/AvantLighting](https://facebook.com/AvantLighting)



[instagram.com/avantlux](https://instagram.com/avantlux)



[pinterest.com/avantlux](https://pinterest.com/avantlux)



[casoca.com.br/avant](http://casoca.com.br/avant)



[3dwarehouse.sketchup.com/by/avantlux](https://3dwarehouse.sketchup.com/by/avantlux)

### Acesse nosso Drive



O QR Code presente em todas as páginas deste catálogo, ao ser escaneado, leva para o nosso Google Drive, onde é possível acessar diversas informações relacionadas ao produto em questão, incluindo imagens em alta resolução, embalagens, arquivos iOS, vídeos e outros conteúdos adicionais.

### Eureciclo

Fazemos parte da Eureciclo, uma plataforma que promove e certifica a compensação ambiental de embalagens pós-consumo.



# REFLETOR FACCIATA

LENTE ANTI-REFLEXO:  
MENOR OFUSCAMENTO



20W - 2000lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917030567	917020865	917011368
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid



Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Peso  
498g

Material: Alumínio e Vidro




**20W - 2000lm**

 Peso  
 498g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917060564	917050862	917041365
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

**50W - 5000lm**

 Peso  
 511g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917090570	917080878	917101375
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

**50W - 5000lm**


 Peso  
 511g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	917120574	917110872	917071371
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

## 100W - 10000lm



Peso  
1080g

Material: Alumínio e Vidro

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917150571	917140879	917131372
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

## 100W - 10000lm



Peso  
1080g


Material: Alumínio e Vidro

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917180578	917170876	917161379
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

## 200W - 20000lm




Peso  
1925g

Material: Alumínio e Vidro

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917210572	917200870	917191376
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

**200W - 20000lm**

 Peso  
 1925g

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917240579	917230877	917221370
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

**300W - 30000lm**

 Peso  
 2998g

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917260379	917250875	917241378
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

**300W - 30000lm**

 Peso  
 2998g


● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917288878	917279371	917269877
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

400W - 40000lm



Peso  
3811g

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917317370	917307876	917298372
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

400W - 40000lm



Peso  
3811g


● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917345878	917336371	917326877
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

500W - 50000lm



Peso  
3811g

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917374373	917364879	917355372
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

**500W - 50000lm**



Peso  
3811g


● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917402878	917393374	917383870
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

**600W - 60000lm**



Peso  
5297g

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917431373	917421879	917412372
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos

Material: Alumínio e Vidro

**600W - 60000lm**



Peso  
5297g

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	917459872	917450374	917440870
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	2 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	2 anos


Material: Alumínio e Vidro

# DETROIT



## 50W

Peso  
520g



○ 6500K


Código 9NC	355001374
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	120 lm/W
Vida útil	35.000h
Garantia	5 anos

Material: Alumínio e policarbonato

## 100W

Peso  
800g




○ 6500K

Código 9NC	355001374
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	120 lm/W
Vida útil	35.000h
Garantia	5 anos

Material: Alumínio e policarbonato



**150W**

Peso  
1200g



	○ 6500K
Código 9NC	355021372
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	120 lm/W
Vida útil	35.000h
Garantia	5 anos
Material: Alumínio e policarbonato	

**200W**

Peso  
1498g



	○ 6500K
Código 9NC	355031371
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	120 lm/W
Vida útil	35.000h
Garantia	5 anos
Material: Alumínio e policarbonato	

# DETROIT - NEMA



## 50W

Peso  
520g



○ 6500K

Código 9NC	355041370
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	120 lm/W
Vida útil	35.000h
Garantia	5 anos
Material: Alumínio e policarbonato	

## 100W

Peso  
800g



○ 6500K

Código 9NC	355051379
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	120 lm/W
Vida útil	35.000h
Garantia	5 anos
Material: Alumínio e policarbonato	






LER PRODUTO

**150W**

Peso  
1200g



	○ 6500K
Código 9NC	355061378
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	120 lm/W
Vida útil	35.000h
Garantia	5 anos
Material: Alumínio e policarbonato	

**200W**

Peso  
1498g



	○ 6500K
Código 9NC	355071377
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	120 lm/W
Vida útil	35.000h
Garantia	5 anos
Material: Alumínio e policarbonato	

## HIGH BAY UFO



LER PRODUTO



**100W | 15000lm**


● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	495070872	495081373
Múltiplo de vendas	1 unid	

Caixa Externa	1 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	150 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	50.000h

 Material: Corpo em alumínio,  
 lente em policarbonato

**150W | 22500lm**


● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	495090870	495101378
Múltiplo de vendas	1 unid	

Caixa Externa	1 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	150 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	50.000h

 Material: Corpo em alumínio,  
 lente em policarbonato

**200W | 30000lm**


● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	495110875	495121376
Múltiplo de vendas	1 unid	

Caixa Externa	1 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	150 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	50.000h

 Material: Corpo em alumínio,  
 lente em policarbonato

# HIGH BAY UFO EVOLUTION



LER PRODUTO



**100W | 10000lm**


● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	495130864	495141365
Múltiplo de vendas	1 unid	

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	$\geq 0,9$
Eficiência luminosa	100 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	30.000h

Material: Corpo em alumínio, lente em policarbonato

**150W | 15000lm**


● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	495150862	495161363
Múltiplo de vendas	1 unid	

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	$\geq 0,9$
Eficiência luminosa	100 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	30.000h

Material: Corpo em alumínio, lente em policarbonato


**200W | 20000lm**


● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	495170860	495181361
Múltiplo de vendas	1 unid	

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	$\geq 0,9$
Eficiência luminosa	100 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	30.000h

Material: Corpo em alumínio, lente em policarbonato

**Suporte de Fixação - HIGH BAY UFO / EVOLUTION**




Código 9NC	495051385
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	60 unid
Peso	312g
Material: Aço	

# LUMINÁRIA EMERGÊNCIA BLOCO




LER PRODUTO



IRC

2W - 300lm



○ 6000K


Código 9NC	354001375	354011374
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	10 unid	

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	150 lm/W
Bateria	7.4v 1.2AH Lítio
Nº de LEDS	40
Garantia	1 ano

Peso  
284g

Material: Plástico ABS

5W - 600lm




○ 6000K

Código 9NC	354021373	354031373
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	10 unid	

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	120 lm/W
Bateria	7.4v 1.8AH Lítio
Nº de LEDS	140
Garantia	1 ano

Peso  
450g

Material: Plástico ABS


**12W - 1200lm**

 Peso  
 746g

Material: Plástico ABS

**EXCLUSIVO**

	○ 6000K	
Código 9NC	354041371	354051370
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	10 unid	


Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	100 lm/W
Bateria	14.8V 1.2AH Lítio
Nº de LEDS	140
Garantia	1 ano

**12W - 2200lm**

 Peso  
 785g

Material: Plástico ABS

	○ 6000K	
Código 9NC	354061379	
Cor	Branco	
Múltiplo de vendas	10 unid	

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	180 lm/W
Bateria	14.8V 1.8AH Lítio
Nº de LEDS	140
Garantia	1 ano

**18W - 3000lm**

 Peso  
 1010g

Material: Plástico ABS

	○ 6000K	
Código 9NC	354071378	
Cor	Branco	
Múltiplo de vendas	10 unid	

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	160 lm/W
Bateria	2 pcs 14.8V1.2AH Lítio
Nº de LEDS	140
Garantia	1 ano


# LUMINÁRIA EMERGÊNCIA SAÍDA



LER PRODUTO



IRC



BIVOLT



Índice Proteção IP20



LED integrado



VIDA ÚTIL 15MIL HORAS

1W - 30lm - 1 lado



○ 6000K

Código 9NC	354081377	354091376
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	30 lm/W
Autonomia	Até 5 horas
Bateria	3.7V 0.8AH Lítio
Nº de LEDs	24
Garantia	1 ano

Peso  
379g

Material: Polipropileno e ABS



**1W - 30lm - 1 lado**

 Peso  
 379g

Material: Polipropileno e ABS

○ 6000K

Código 9NC	354101372	354111371
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	30 lm/W
Bateria	3.7V 0.8AH Lítio
Nº de LEDS	24
Autonomia	Até 5 horas
Garantia	1 ano

**1W - 30lm - 1 lado**

 Peso  
 251g

Material: Polipropileno e ABS

○ 6000K

Código 9NC	354161376	354171375
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	30 lm/W
Bateria	3.7V 0.5AH Lítio
Nº de LEDS	12
Autonomia	Até 4 horas
Garantia	1 ano




Código 9NC	354181374	354191373
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	30 lm/W
Bateria	3.7V 0.5AH Lítio
Nº de LEDS	12
Autonomia	Até 4 horas
Garantia	1 ano

Material: Polipropileno e ABS

1W - 40lm - 2 lados



	○ 6000K	
Código 9NC	354121370	354131379
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	30 lm/W
Bateria	3.7V 0.8AH Lítio
Nº de LEDS	24
Autonomia	Até 5 horas
Garantia	1 ano

Material: Polipropileno e ABS

Peso  
379g



	○ 6000K	
Código 9NC	354141378	354151377
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	40 lm/W
Bateria	3.7V 0.8AH Lítio
Nº de LEDS	24
Autonomia	Até 5 horas
Garantia	1 ano

Material: Polipropileno e ABS

1W - 40lm - 2 lados



	○ 6000K	
Código 9NC	354201379	354211378
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	40 lm/W
Bateria	3.7V 0.5AH Lítio
Nº de LEDS	12
Autonomia	Até 4 horas
Garantia	1 ano

Material: Polipropileno e ABS

Peso  
251g

1W - 40lm - 2 lados

○ 6000K

Código 9NC	354221377	354221477
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid



Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	40 lm/W
Bateria	3.7V 0.5AH Lítio
Nº de LEDS	12
Autonomia	Até 4 horas
Garantia	1 ano

Peso  
251g

Material: Polipropileno e ABS




## LUMINÁRIA EMERGÊNCIA BARRA



LER PRODUTO



IRC



150°



BIVOLT



NÃO DIMERIZÁVEL




Índice  
Proteção  
IP20



LED  
Integrado



VIDA ÚTIL  
15MIL  
HORAS

**4W - 200lm**

 Peso  
 131g

Material: Polipropileno e ABS

○ 6000K

Código 9NC	354231376
Cor	Branco
Múltiplo de vendas	25 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	50 lm/W
Bateria	3.7V 0.8AH Lítio
Nº de LEDS	60
Autonomia	Até 4 horas
Garantia	1 ano

**1W - 100lm**

 Peso  
 77g

Material: Polipropileno e ABS

○ 6000K

Código 9NC	354241375	354251374
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	25 unid	25 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	100 lm/W
Bateria	3.7V 0.8AH Lítio
Nº de LEDS	30
Autonomia	Até 4 horas
Garantia	1 ano

**2W - 180lm**

 Peso  
 131g

Material: Polipropileno e ABS

○ 6000K

Código 9NC	354261373
Cor	Branco
Múltiplo de vendas	20 unid

Caixa Externa	40 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	90 lm/W
Bateria	3.7V 1.2AH Lítio
Nº de LEDS	30
Autonomia	Até 6 horas
Garantia	1 ano

# LÂMPADA DE EMERGÊNCIA



9W - 800lm



Modo Emergência  
Modo Convencional  
Modo Lanterna



Peso  
75g

	○ 6000K
Código 9NC	354271372
Cor	Branco
Múltiplo de vendas	20 unid

Caixa Externa	40 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	90 lm/W
Bateria	3.7V 1.2AH Lítio
Garantia	1 ano

Material: Polipropileno e alumínio

# LUMINÁRIA EMERGÊNCIA - BALIZADOR



LER PRODUTO



IRC



150°



BIVOLT



NON DIMERIZÁVEL



Índice Proteção IP20



LED integrado



AUTONOMIA ATÉ 2 HORAS



VIDA ÚTIL 15MIL HORAS

1W - 100lm



Peso 84g

○ 6000K

Código 9NC	354291370	354281371
Cor	Branco	Preto
Múltiplo de vendas	25 unid	25 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Eficiência luminosa	100 lm/W
Autonomia	Até 2 horas
Bateria	3.7V 0.5AH Lítio
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

# AVANT<sup>PRO</sup>

 **3D Warehouse**  
100% da linha no Warehouse

CASOCCN



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
faleconosco@avantlux.com.br  
**(11) 3355-2220**

