



AVANT

# LUZ PRA VOCÊ

2023





# AVANT



[www.avantlux.com.br](http://www.avantlux.com.br)



+55 11 **3355-2220**



[facebook.com/AvantLighting](https://facebook.com/AvantLighting)



[instagram.com/avantlux](https://instagram.com/avantlux)



[pinterest.com/avantlux](https://pinterest.com/avantlux)



[casoca.com.br/avant](https://casoca.com.br/avant)



[3dwarehouse.sketchup.com/by/avantlux](https://3dwarehouse.sketchup.com/by/avantlux)

## Acesse nosso Drive



O QR Code presente em todas as páginas deste catálogo, ao ser escaneado, leva para o nosso Google Drive, onde é possível acessar diversas informações relacionadas ao produto em questão, incluindo imagens em alta resolução, embalagens, arquivos iOS, vídeos e outros conteúdos adicionais.

## Eureciclo

Fazemos parte da Eureciclo, uma plataforma que promove e certifica a compensação ambiental de embalagens pós-consumo.



# LUZ PRA VOCÊ

# Avant, uma história de sucesso...

A Avant é uma empresa brasileira de iluminação com mais de 25 anos de experiência no mercado.

Fundada em 1997 na cidade de São Paulo, a empresa iniciou suas atividades produzindo lâmpadas e luminárias. Com o tempo, a Avant expandiu sua atuação para o mercado, fornecendo soluções de iluminação para grandes empresas, instituições e público em geral. A empresa também investiu em pesquisa e desenvolvimento, criando produtos inovadores e com design diferenciado, que se tornaram referência no mercado.

A Avant criou uma rede de distribuição eficiente, com representantes em todas as regiões do Brasil, conseguindo ampliar o alcance e atender uma variedade maior de clientes, pulverizando a marca por todo o país para um número cada vez maior de lojistas, online e offline.

Outro fator importante para o sucesso da Avant foi sua preocupação com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A empresa adotou práticas de gestão ambiental e socialmente responsável, buscando reduzir o impacto ambiental de suas atividades e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde atua.

Hoje, a Avant é uma das principais empresas de iluminação do Brasil, reconhecida pela qualidade de seus produtos, pela inovação e pelo compromisso com a sustentabilidade.



*Expolux*



Ago/2022



## Casa**cor**



## Projetos **Sociais**

# LUZ



## Lúmens

Lúmen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.



## Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.



A relação entre Lúmen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (lúmens), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).

LUMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

**Vida Mediana** é o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

## Base das Lâmpadas



E40




E27



E14



GU10



G9



G4

As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.

**Temperatura de cor** é a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K).


### Emissão de LUZ



< LUZ QUENTE

LUZ NEUTRA

LUZ FRIA >



1 000 K | 2 000 K | 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K | 6 000 K | 7 000 K | 8 000 K | 9 000 K | 10 000 K



Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidas pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.

### Líquidos

	Líquidos								
	Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Sem proteção	0 IP00	IP01	IP02						
Contra objetos sólidos maiores que 50mm	1 IP10	IP11	IP12	IP13					
Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	2 IP20	IP21	IP22	IP23					
Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3 IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
Contra objetos sólidos maiores que 1mm	4 IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46		
Contra acumulação de pó	5				IP54	IP55	IP56		
Contra penetração de pó	6					IP65	IP66	IP67	IP68

Sólidos

### LEGENDA DE ÍCONES







## Linha NEO



**DICRÓICA NEO**  
Lâmpada



**PERA NEO**  
Lâmpada



**SPOT NEO**  
Quadrado



**SPOT NEO**  
Redondo



**PAINEL NEO**  
Sobrepor Redondo



**PAINEL NEO**  
Embutir Redondo



**PAINEL NEO**  
Sobrepor Quadrado



**PAINEL NEO**  
Embutir Quadrado



**REFLETOR NEO**  
Luminária

## Luminárias



**SCALENUS**  
Arandela



**HUMMER FLAT**  
Arandela



**CUBE**  
Arandela



**COBOGÓ**  
Arandela



**VERSATI**  
Arandela



**ELEGANCE RISCHI**  
Arandela




**ELEGANCE QUATTRO**  
Arandela




**HUMMER**  
Arandela







**ELEGANCE**  
Balizador



**SOLO ELEGANCE**  
Balizador



**ESPETO**  
Hummer



**SLIM**  
Refletor




**SOLARE SENSOR**  
Refletor




**SENSOR PRESEÇA**  
Refletor




**SPOT**  
Hummer



**ELEGANCE FIT**  
Linear



**PAINEL FIT**  
Embutir



**PAINEL FIT**  
Sobrepor



**PAINEL MODULAR**  
Sobrepor Quadrado



**PAINEL MODULAR**  
Embutir Quadrado



**PAINEL**  
Embutir Quadrado




**PAINEL**  
Sobrepor Quadrado




**PAINEL**  
Embutir Redondo



**PAINEL**  
Sobrepor Redondo




**PAINEL PLÁSTICO**  
Embutir Quadrado



**PAINEL PLÁSTICO**  
Sobrepor Quadrado



**PAINEL POP SENSOR**  
Embutir Quadrado



**PAINEL POP SENSOR**  
Embutir Redondo



**PAINEL POP SENSOR**  
Sobrepor Quadrado



**PAINEL POP SENSOR**  
Sobrepor Redondo



**ELEGANCE**  
Spot



**NOIR**  
Spot

# Índice



80

## MINIMALIST

Spot



84

## MINIMALIST

Spot



86

## KIT AUTHENTIC

Trilho



88

## AUTHENTIC


Spot Quadrado



90

## AUTHENTIC

Spot Redondo



92

## SPOT AUTHENTIC

Preto Fosco Quadrado



93

## SPOT AUTHENTIC

Preto Fosco Redondo



94

## FITA

Interna


## Pendentes



96

## ADHARA

Aramado



98

## ALDEBARAN


Aramado



99

## TERRA

Aramado



100

## DOLIUM


Aramado



101

## RANA


Aramado



102

## LINHA EUROPA

Metálico



103

## ANKARA


Vidro



104

## RIZE

Vidro



107

## ISTAMBUL

Vidro



108

## PRIMUS


Vidro



110

## MACEDÔNIA

Vidro



112

## VERSAILLES

Vidro



114

## CORDÃO CORDINNO

Cordão de Lâmpadas

# Lustres



**BARONESA**




**WESSEX**



**DUQUESA**


# Lâmpadas



**PERA**




**PACKS DE PERA**



**PERA 12V**



**ANTI-INSETO**



**BULBO HP**




**RETRÔ FLAMMA**




**BOLINHA**




**BOLINHA COLORIDA**




**TUBULAR T5**




**TUBULAR T8**



**TUBULAR T8 PROCEL**



**TUBULAR T8 HO**



**T8 COLORIDA**



**MULTI-VAPOR**  
Metálico | Industriais




**VAPOR DE SÓDIO**  
Tubular | Industriais

# AVANT PRO



HIGH BAY UFO



HIGH BAY LINEAR



LINK HO



LUMINÁRIA HUMMER



LÂMPADA SPIDER

# AVANTUSE



LANTERNA



TOUCH LIGHT



LUMINÁRIA LUMA



LUMINÁRIA LAMPIÃO



CAMPAINHA



LUZ NOTURNA

Transforme seu PDV ..... 164

# GLOSSÁRIO DE CORES

Pantone U  
Fosco

<b>BB</b>	Referência
Branco brilho	Nome
Códigos	Pantone Color Bridge Coated ou Uncoated

As cores da linha de pendentes Avant são padronizadas de acordo com a escala PANTONE®, principal empresa de cores no mundo. O Sistema Pantone é hoje padrão na indústria para especificação e controle da cor, dessa forma, asseguramos que todos nossos produtos sejam uniformes em suas colorações. Você vê o resultado disso tudo em nosso portfólio, baseado em extensa pesquisa em plataformas como a WGSN (líder mundial em previsão de tendências) e a própria Pantone, que lança anualmente as tendências de cores do mercado.

<b>CIM</b> Cimento COLL GREY 6C	<b>CZ</b> Cinza 413U
<b>COF</b> Cobre Fosco 471U	<b>CF</b> Café 7602U
<b>PB</b> Preto Brilho Neutral Black C	<b>PF</b> Preto Fosco Neutral Black u
<b>BB</b> Branco Brilho APLINII	<b>BF</b> Branco Fosco APLINII

## Vidro

<b>AMB</b> Âmbar	<b>VFO</b> Vidro Fosco
<b>CRE</b> COBRE ROSE ESPELHADO	<b>AT</b> ÂMBAR TRANSLÚCIDO
<b>FE</b> FUMÊ ESPELHADO	

## Metais Nobre

<b>AE</b> Aço Escovado	<b>CB</b> Cobre Brilho	<b>CR</b> Cromado
<b>OB</b> Ouro Brilho	<b>EO</b> Escamas de Ouro	<b>OV</b> Ouro Velho

## Cristais

<b>TR</b> Transparente	<b>CH</b> Champagne
---------------------------	------------------------

## Madeirasas

<b>MAD</b> Madeira	<b>MAC</b> Madeira cru
-----------------------	---------------------------

# AVANT NEO

CONHEÇA A NOVA LINHA INTELIGENTE NEO,  
CONTROLE PELO SEU SMARTPHONE



Luz ON-OFF



WIFI



Dimerizável



Controle de Voz



Controle de tempo

### Programe-se

Com a linha NEO, você pode programar a iluminação de onde estiver, escolhendo o momento em que as luzes da sua casa irão acender ou apagar.




Todos os modelos da linha NEO permitem controlar a temperatura de cor.



### Explosão de cores

O modelo RGB permite a escolha entre mais de 16 milhões de cores com muita qualidade.

Saiba mais:




DICRÓICA NEO

5W | 450lm



Peso  
37g

Emissão de luz  
2700K~6500K



Código 9NC	290740079
Múltiplo de vendas	10 unid
Intensidade luminosa	360 cd*
Caixa Externa	100 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico


DICRÓICA NEO

5W | 450lm

Emissão de luz  
2700K~6500K~RGB



Peso  
37g



Código 9NC	290750078
Múltiplo de vendas	10 unid
Intensidade luminosa	360 cd*
Caixa Externa	100 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

\*Quantidade de candelas referente a intensidade de luz mais forte da lâmpada dicróica.

## PERA NEO



BIVOLT



Índice  
Proteção  
**IP20**

Base  
**E27**



10W | 810lm

Emissão de luz  
2700K~6500K



Emissão de luz  
2700K~6500K~RGB



Peso  
43g

● ~ ● ~ ○  
290018079

● ~ ● ~ ○ ~ ●  
290028177

● ~ ● ~ ○	● ~ ● ~ ○ ~ ●
Código 9NC	290018079 290028177
Múltiplo de vendas	10 unid 10 unid

Caixa Externa	60 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

10W | 810lm

Emissão de luz  
2700K~6500K



Emissão de luz  
2700K~6500K~RGB



Peso  
129g

● ~ ● ~ ○  
290038077

● ~ ● ~ ○ ~ ●  
290048175


● ~ ● ~ ○	● ~ ● ~ ○ ~ ●
Código 9NC	290038077 290048175
Múltiplo de vendas	1 unid 1 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico



## SPOT NEO



LER PRODUTO




5W | 350lm

Emissão de luz  
2700K~6500K~RGB



Peso  
68g



Código 9NC	290650071
Múltiplo de vendas	10 unid

Intensidade luminosa	730 cd*
Caixa Externa	60 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Policarbonato

5W | 350lm

Emissão de luz  
2700K~6500K~RGB



Peso  
73g



Código 9NC	290660070
Múltiplo de vendas	10 unid

Intensidade luminosa	730 cd*
Caixa Externa	60 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

\*Quantidade de candelas referente a intensidade de luz mais forte do spot.

## PAINEL SOBREPOR REDONDO NEO



LER PRODUTO

BIVOLT



Índice  
Proteção  
**IP20**

18W | 1260lm

Emissão de luz  
2700K~6500K



Frame:  
15mm

Peso  
295g



● ~ ● ~ ○  
290058075

Código 9NC	290058075
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Emissão de luz  
2700K~6500K



Frame:  
16mm

Peso  
610g



● ~ ● ~ ○  
290068074

Código 9NC	290068074
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

## PAINEL EMBUTIR REDONDO NEO



LER PRODUTO

BIVOLT



Índice  
Proteção  
IP20

18W | 1260lm

Emissão de luz  
2700K~6500K



Frame:  
22mm

Peso  
255g



Ø220mm

Nicho de Corte: Ø205mm

15mm



● ~ ● ~ ○  
290098071

Código 9NC	290098071
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Emissão de luz  
2700K~6500K



Frame:  
24mm

Peso  
560g



Ø295mm

Nicho de Corte: Ø275mm

15mm



● ~ ● ~ ○  
290108077

Código 9NC	290108077
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

## PAINEL SOBREPOR QUADRADO NEO



LER PRODUTO

BIVOLT



Índice  
Proteção  
**IP20**

18W | 1260lm

Emissão de luz  
2700K~6500K



Frame:  
15mm




28mm



290078073

Peso  
430g



Código 9NC	290078073
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Emissão de luz  
2700K~6500K



Frame:  
16mm




28mm



290088072

Peso  
720g



Código 9NC	290088072
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

# PAINEL EMBUTIR QUADRADO NEO



LER PRODUTO




18W | 1260lm

Emissão de luz 2700K~6500K



Frame: 22mm




220mm

220mm

Peso 390g

Nicho de Corte: 205x205mm



290118076

Código 9NC	290118076
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Emissão de luz 2700K~6500K



Frame: 23mm




295mm

295mm

Peso 696g

Nicho de Corte: 275x275mm



290128075

Código 9NC	290128075
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em vidro, corpo do driver em plástico

## REFLETOR NEO




LER PRODUTO



Índice  
Proteção  
**IP65**

30W | 2100lm

Emissão de luz  
2700K~6500K~RGB



Peso  
430g

290308170

Código 9NC	290308170
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Corpo em alumínio,  
difusor em vidro

## REFLETOR NEO



50W | 3500lm

Emissão de luz  
2700K~6500K~RGB




Peso  
660g

290318179

● ~ ○ ~ ●	
Código 9NC	290318179
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	20 unid
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio,  
difusor em vidro

# ARANDELA SCALENUS




IRC

● 2700K ○ 6500K

Código 9NC	339150579	339161377
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

12W | 840lm



Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

● AM2700K  
339150579

○ BR6500K  
339161377

Peso  
260g

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico



ARANDELA HUMMER FLAT



12W | 900lm

● 2700K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	339120572	339130878	339141379
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid



Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

● AM2700K  
339120572

● NE4000K  
339130878

○ BR6500K  
339141379

Peso  
245g


Material: Difusor em plástico, corpo do driver em plástico

# ARANDELA CUBE



IRC

12W | 720lm



Peso  
300g

2700K  6500K

Código 9NC	341260570	341271378
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid
Cor	<input type="radio"/> BRANCO	

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

AM2700K  
341260570

BR6500K  
341271378

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso  
300g

2700K  6500K

Código 9NC	341280578	341291376
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid
Cor	<input checked="" type="radio"/> PRETO	

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

AM2700K  
341280578

BR6500K  
341291376

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm



Peso  
300g

2700K  6500K

Código 9NC	341300573	341311371
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid
Cor	<input checked="" type="radio"/> CAFÉ	

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

AM2700K  
341300573

BR6500K  
341311371

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

## ARANDELA COBOGÓ



LER PRODUTO



IRC



120°



BIVOLT



Índice  
Proteção  
IP65

**Cobogó Quadros** 12W | 720lm



Peso  
300g

	○ BRANCO	● CAFÉ	● PRETO
Código 9NC	341320175	341330273	341340371
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid
Temperatura de cor	● AM3000K		

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

□ BRANCO	■ CAFÉ	■ PRETO
341320175	341330273	341340371

Material: Plástico ABS

**Cobogó Mandala** 12W | 720lm



	○ BRANCO	● CAFÉ	● PRETO
Código 9NC	341350479	341360577	341370675
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid
Temperatura de cor	● AM3000K		

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

□ BRANCO	■ CAFÉ	■ PRETO
341350479	341360577	341370675

Material: Plástico ABS

**Cobogó Circulo** 12W | 720lm





	○ BRANCO	● CAFÉ	● PRETO
Código 9NC	341380872	341390970	341301075
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid
Temperatura de cor	● AM3000K		

Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

□ BRANCO	■ CAFÉ	■ PRETO
341380872	341390970	341301075

Material: Plástico ABS

# ARANDELA VERSATI



Exemplos de efeitos possíveis

**2 FACHOS REGULÁVEIS**




● 3000K

**4W | 240lm**

Código 9NC	181840574	181820576
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

BRANCO

PRETO



Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

**4W | 240lm**

CAFÉ

MARFIM





● 3000K

Código 9NC	181867977	181800578
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	<input checked="" type="checkbox"/> Café	<input checked="" type="checkbox"/> Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

ARANDELA ELEGANCE RISCHI



Efeito de Luz



IRC



90°



BIVOLT



Índice Proteção IP65

● 3000K ● 3000K

6W | 240lm

☐ BRANCO  
181870571

■ PRETO  
181880570



Código 9NC	181870571	181880570
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	☐ Branco	■ Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

6W | 240lm

■ CAFÉ  
181890579

■ MARFIM  
181860572




	● 3000K	● 3000K
Código 9NC	181890579	181860572
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	■ Café	■ Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

# ARANDELA ELEGANCE QUATTRO



Efeito de Luz



IRC



● 3000K ● 3000K

6W | 240lm

BRANCO  
181970578

PRETO  
181980577



Código 9NC	181970578	181980577
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

6W | 240lm

CAFÉ  
181990576

MARFIM  
181960579



● 3000K ● 3000K

Código 9NC	181990576	181960579
Múltiplo de vendas	05 unid	05 unid
Cor	<input checked="" type="checkbox"/> Café	<input checked="" type="checkbox"/> Marfim

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



ARANDELA HUMMER



IRC



● 3000K

● 3000K


5W | 400lm

BRANCO  
157930575

PRETO  
157940574

Código 9NC	157930575	157940574
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 96g

Material: Policarbonato

5W | 420lm

BRANCO

PRETO

○ 6500K

○ 6500K

Código 9NC	157931374	157941373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco


Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso 96g

Material: Policarbonato

# ARANDELA HUMMER



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal  
 Luz em foco




IRC



12W | 960lm

BRANCO  
157910577

PRETO  
157920576



Peso  
134g

● 3000K ● 3000K

Código 9NC	157910577	157920576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

12W | 1000lm

BRANCO  
157911376

PRETO  
157921375




○ 6500K ○ 6500K


Código 9NC	157911376	157921375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



20W | 1600lm



	○ 6500K	● 3000K	○ 6500K	● 3000K
Código 9NC	157940673	157940772	157940871	157940970
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid
Cor	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input type="checkbox"/> Branco Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco	<input checked="" type="checkbox"/> Preto Fosco

Peso  
134g

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

# BALIZADOR 4X4 ELEGANCE



LER PRODUTO



IRC




2W | 120lm

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	181550572	181551371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



Peso  
70g

● AM3000K  
181550572

○ BR6500K  
181551371

SOLO ELEGANCE



LER PRODUTO



IRC



2W | 80lm

\*Acabamento Aço Escovado  
Acompanha luva para fixação



	● 3000K
Código 9NC	337030576
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Intensidade luminosa	650 cd
Vida útil	25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato

2W | 80lm

\*Acabamento Preto Fosco  
Acompanha luva para fixação



	● 3000K
Código 9NC	337010578
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	40 lm/W
Intensidade luminosa	620 cd
Vida útil	25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato

5W | 290lm

\*Acabamento Aço Escovado  
Acompanha luva para fixação




	● 3000K
Código 9NC	337040575
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	58 lm/W
Intensidade luminosa	940 cd
Vida útil	25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato

5W | 290lm

\*Acabamento Preto Fosco  
Acompanha luva para fixação



	● 3000K
Código 9NC	337020577
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	25 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	58 lm/W
Intensidade luminosa	900 cd
Vida útil	25.000h

Material: Corpo em aço e lente em policarbonato


# ESPETO HUMMER



LER PRODUTO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



IRC



Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Frequência	60Hz
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

5W | 400lm



Peso  
120g

● 3000K

Código 9NC	159010578
Múltiplo de vendas	10 unid
Intensidade Luminosa	900 cd

● AM3000K  
159010578

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

5W | 400lm



○ 6500K

Código 9NC	159011370
Múltiplo de vendas	10 unid
Intensidade Luminosa	980 cd

○ BR6500K  
159011370

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

5W \*



● Âmbar ● Azul ● Verde

Código 9NC	159017173	159015278	159015375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid
Intensidade Luminosa	535 cd	115 cd	800 cd

● ÂMBAR  
159017173

● AZUL  
159015278

● VERDE  
159015375

\*Os lúmens não se aplicam aos espetos âmbar, azul e verde.

Material: Corpo em plástico, lente em policarbonato

REFLETOR SLIM



LER PRODUTO



IRC



120°



BIVOLT



Índice Proteção IP65


SLIM10 | 750lm\*

\*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde e Azul

● 3000K ○ 6500K ● Verde ● Azul

Código 9NC	259100579	259101374	259105376	259015279
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
126g

● AM3000K  
259100579

○ BR6500K  
259101374

● VERDE  
259105376

● AZUL  
259015279


Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM20 | 1500lm

○ 6500K

Código 9NC	259201375
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
166g

○ BR6500K  
259201375

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro


# REFLETOR SLIM



LER PRODUTO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal




IRC



## SLIM30 | 2250lm\*

\*Fluxo luminoso não se aplicam ao refletor Verde e RGB

	● 3000K	○ 6500K	● Verde	● Azul	● RGB
Código 9NC	259300573	259301378	259305370	259025278	259307879
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid



Peso  
248g

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K  
259300573

○ BR6500K  
259301378

● VERDE  
259305370

● AZUL  
259025278


● RGB  
259307879

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

## SLIM50 | 3750lm\*

\*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde e Azul

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K	● Verde	● Azul
Código 9NC	259500577	259500874	259501372	259505374	259035277
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid



Peso  
358g

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K  
259500577

● NE4000K  
259500874

○ BR6500K  
259501372

● VERDE  
259505374

● AZUL  
259035277

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro





**SLIM100 | 7500lm\***

\*Fluxo luminoso não se aplica ao refletor Verde, Azul e RGB

	● 3000K	○ 6500K	● Verde	● Azul	● RGB
Código 9NC	259600574	259601373	259605371	259045276	259308876
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid	10 unid



Peso  
820g

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K  
259600574

○ BR6500K  
259601373

● VERDE  
259605371


● AZUL  
259045276

● RGB  
259308876

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

**SLIM150 | 11250lm**

Peso  
1160g



	○ 6500K
Código 9NC	259651378
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K  
259651378

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

# REFLETOR SLIM



LER PRODUTO



IRC



○ 6500K

## SLIM200 | 15000lm



Peso  
2,4kg

Código 9NC	259701370
Múltiplo de vendas	8 unid


Caixa Externa	8 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K  
259701370

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

## SLIM300 | 22500lm\*

Possui  
**DPS**  
2kV



Peso  
4,2kg

	○ 6500K
Código 9NC	259801377
Múltiplo de vendas	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K  
259801377

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro



SLIM400 | 30000lm

Possui  
DPS  
2kV

○ 6500K

Código 9NC	259851372
Múltiplo de vendas	3 unid



Peso  
5,6kg

Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K  
259851372


Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

SLIM500 | 37500lm

Possui  
DPS  
2kV

○ 6500K

Código 9NC	259901374
Múltiplo de vendas	3 unid



Peso  
7,3kg


Caixa Externa	3 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K  
259901374

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro

Autonomia: 12 horas com a bateria 100% carregada  
Possui sensor de presença

## FUNCIONALIDADES



### 25W




○ BR6500K  
963151306

	○ 6500K
Código 9NC	963151306
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fluxo luminoso	450 lm
Capacidade de bateria	5Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

### 40W



○ BR6500K  
963161305

	○ 6500K
Código 9NC	963161305
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	8 unid
Fluxo luminoso	900 lm
Capacidade de bateria	10Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

**60W**



○ BR6500K  
963171304

	○ 6500K
Código 9NC	963171304
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Fluxo luminoso	1.350 lm
Capacidade de bateria	15Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

**100W**




○ BR6500K  
963181303

	○ 6500K
Código 9NC	963181303
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	5 unid
Fluxo luminoso	1.800 lm
Capacidade de bateria	20Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

**200W**



○ BR6500K  
963191302


	○ 6500K
Código 9NC	963191302
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	4 unid
Fluxo luminoso	2.250 lm
Capacidade de bateria	25Ah
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, lente em vidro. Placa em silício

# REFLETOR SENSOR PRESENÇA



LER PRODUTO



IRC

O fluxo luminoso pode ser ajustado de acordo com o fluxo do produto.

A sensibilidade do sensor pode variar de 2m a 10m de alcance.

O refletor permanece ligado por até 3 minutos, sendo que a partir do momento que o produto identifica movimento, a contagem é zerada. Sem movimento, o produto desligará sozinho de acordo com o tempo que for ajustado.

10W | 800lm



	○ 6500K
Código 9NC	916001379
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K  
916001379

Material: Alumínio

Peso  
205g

30W | 2400lm



Peso  
259g

	○ 6500K
Código 9NC	916041375
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K  
916041375

Material: Alumínio

50W | 4000lm



Peso  
406g

	○ 6500K
Código 9NC	916081371
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

○ BR6500K  
916081371

Material: Alumínio

## SPOT HUMMER



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal


Luz em foco



IRC







**6W | 540lm\***

\*Fluxo luminoso não se aplica ao spot verde



Peso  
160g

● 3000K   ○ 6500K   ● Verde

Código 9NC	198020570	198021379	198025377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Intensidade Luminosa	850cd
Garantia	1 ano

● AM3000K  
198020570

○ BR6500K  
198021379

● VERDE  
198025377

Material: Policarbonato

# LUMINÁRIA ELEGANCE FIT



IRC



120°




BIVOLT



Índice Proteção  
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



18W | 1080lm



○ BR6500K  
946101377



● AM3000K  
946110577

Peso  
143g



○ 6500K ● 3000K

Código 9NC	946101377	946110577
Múltiplo de vendas	30 unid	30 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Difusor plástico e base metálica

36W | 2160lm

○ BR6500K  
946161371

● AM3000K  
946170571

Peso  
270g



○ 6500K ● 3000K

Código 9NC	946161371	946170571
Múltiplo de vendas	30 unid	30 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


Material: Difusor plástico e base metálica



LER PRODUTO

**72W | 4360lm**

○ BR6500K  
946291375




	○ 6500K
Código 9NC	946291375
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor plástico e base metálica

**100W | 6000lm**

○ BR6500K  
946311370



	○ 6500K
Código 9NC	946311370
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor plástico e base metálica

# LUMINÁRIA ELEGANCE FIT



IRC



120°




BIVOLT



Índice  
Proteção  
IP20



Conheça mais sobre  
esse produto em nosso



18W | 1080lm




Peso  
101g

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	946130575	946121375
Múltiplo de vendas	30 unid	30 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor plástico e base metálica



LER PRODUTO

36W | 2160lm



Peso  
174g

	● 3000K	○ 6500K
Código 9NC	946190579	946181379
Múltiplo de vendas	30 unid	30 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Difusor plástico e base metálica

# PAINEL FIT EMBUTIR



LER PRODUTO




IRC



Índice Proteção  
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Luz em foco

18W | 1080lm

● AM3000K  
490100574

● NE4000K  
490100871

○ BR6500K  
490101373



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	490100574	490100871	490101373
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

36W | 2160lm

● AM3000K  
490210570

● NE4000K  
490210877

○ BR6500K  
490211379



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	490210570	490210877	490211379
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

PAINEL FIT SOBREPOR



\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

18W | 1080lm

- AM3000K  
488100579
- NE4000K  
488100872
- BR6500K  
488101378

Peso  
560g



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico


	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	488100579	488100872	488101378
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

36W | 2160lm

- AM3000K  
488210575
- NE4000K  
488210878
- BR6500K  
488211374

Peso  
1,3kg




Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	488210575	488210878	488211374
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano


# PAINEL MODULAR SOBREPOR



IRC



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal




\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

Frame 30mm



45W | 3600lm



● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	147910570	147920876	147931377
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K  
147910570

● NE4000K  
147920876

○ BR6500K  
147931377

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico



PAINEL MODULAR SOBREPOR




BACKLIGHT LED  
 IRC  
 120°  
 BIVOLT  
 Índice Proteção IP20  
 Frame: 30mm

\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.



60W | 4800lm



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147980573	147970871	147991371
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid
Caixa Externa	5 unid		
Fator de potência	≥ 0,90		
Eficiência luminosa	80 lm/W		
Vida útil	25.000h		
Garantia	1 ano		

- AM3000K  
147980573
- NE4000K  
147970871
- BR6500K  
147991371

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico


# PAINEL MODULAR EMBUTIR




IRC

\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

25W | 2000lm



Nicho de Corte: 603x294mm




	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147140878	147891374
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid

● NE4000K	○ BR6500K
147140878	147891374

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

45W | 3600lm



Nicho de Corte: 603x603mm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147240574	147240871	147241373
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid


● AM3000K	● NE4000K	○ BR6500K
147240574	147240871	147241373

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**45W | 3600lm**

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147240875	147901370
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid



● NE4000K  
147240875


○ BR6500K  
147901370

**60W | 4800lm**

Nicho de Corte: 1228x294mm

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	147950576	147940874	147961374
Múltiplo de vendas	5 unid	5 unid	5 unid



● AM3000K  
147950576

● NE4000K  
147940874

○ BR6500K  
147961374

Caixa Externa	5 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**KITS DE INSTALAÇÃO**

**KIT EMBUTIR**  
(Acompanha o produto)



**KIT PENDENTE**  
(Vendido separadamente)

147004900



- 2 Cabos para suspensão do painel.
- 2 Anéis + parafusos para prender os cabos.
- 2 Parafusos + buchas para fixação no teto.


# PAINEL EMBUTIR QUADRADO



LER PRODUTO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal




Frame:  
15mm

6W | 360lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	856020575	856020874	856021377
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
145g

Nicho de Corte: 110x110mm

● AM3000K  
856020575

● NE4000K  
856020874

○ BR6500K  
856021377

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	857460579	857460873	857461371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
270g

Nicho de Corte: 160x160mm


● AM3000K  
857460579

● NE4000K  
857460873

○ BR6500K  
857461371




Material: Corpo em alumínio, difusor em poliestireno, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858100576	858100878	858101378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano






Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858130572	858130874	858131374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico




30W | 2400lm

\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.



	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	858190575	858190872	858191374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

# PAINEL SOBREPOR QUADRADO



LER PRODUTO



IRC



120°





BIVOLT



Índice Proteção  
IP20



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



SobrepOr Quadrado


Frame:  
15mm

6W | 360lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768380572	768380875	768381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
135g

● AM3000K  
768380572

● NE4000K  
768380875

○ BR6500K  
768381372


Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	768450572	768450871	768451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
295g

● AM3000K  
768450572


● NE4000K  
768450871

○ BR6500K  
768451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

18W | 1260lm

Peso  
470g



● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	768100572	768100875	768101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K  
768100572


● NE4000K  
768100875

○ BR6500K  
768101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

24W | 1680lm

Peso  
940g



● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	768130573	768130872	768131375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K  
768130573

● NE4000K  
768130872


○ BR6500K  
768131375

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

30W | 2400lm

Peso  
950g

\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.



● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	768290570	768290877	768291379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K  
768290570

● NE4000K  
768290877

○ BR6500K  
768291379

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

# PAINEL EMBUTIR REDONDO




LER PRODUTO

6W | 360lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	854020578	854020876	854021370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
130g

Nicho de Corte: Ø110mm

● AM3000K  
854020578

● NE4000K  
854020876

○ BR6500K  
854021370

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	840080573	840080877	840081375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
230g

Nicho de Corte: Ø160mm

● AM3000K  
840080573

● NE4000K  
840080877


○ BR6500K  
840081375

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico





Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Frame:  
15mm

**18W | 1260lm**

● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	841100578	841100870	841101370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
410g

Nicho de Corte: Ø210mm

● AM3000K  
841100578

● NE4000K  
841100870

○ BR6500K  
841101370

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**24W | 1680lm**

● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	841130574	841130878	841131376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
820g

Nicho de Corte: Ø280mm

● AM3000K  
841130574

● NE4000K  
841130878

○ BR6500K  
841131376

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

# PAINEL SOBREPOR REDONDO




6W | 360lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	767380572	767380876	767381372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
130g



● AM3000K  
767380572

● NE4000K  
767380876

○ BR6500K  
767381372


Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

12W | 720lm

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	767450572	767450876	767451372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	30 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
295g




● AM3000K  
767450572


● NE4000K  
767450876

○ BR6500K  
767451372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Frame:  
15mm

**18W | 1260lm**

● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	767100572	767100870	767101372
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
410g

● AM3000K  
767100572

● NE4000K  
767100870

○ BR6500K  
767101372

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**24W | 1680lm**

● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	767130570	767130877	767131371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano



Peso  
910g

● AM3000K  
767130570

● NE4000K  
767130877

○ BR6500K  
767131371

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico


# PAINEL POP EMBUTIR QUADRADO

PLÁSTICO



\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

**18W | 1080lm**



Peso  
210g

Nicho de Corte: 210x210mm

○ BR6500K  
903011374

	○ 6500K
Código 9NC	903011374
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

**24W | 1680lm**



Peso  
450g

Nicho de Corte: 280x280mm

○ BR6500K  
903021373

	○ 6500K
Código 9NC	903021373
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	70 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno




IRC



Índice  
Proteção  
IP20

18W | 1080lm



16mm



○ BR6500K  
903051370

Peso  
210g

Nicho de Corte: 210x210mm


○ 6500K

Código 9NC 903051370  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 60 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



16mm



○ BR6500K  
903061379

Peso  
450g

Nicho de Corte: 280x280mm

○ 6500K


Código 9NC 903061379  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 70 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno


# PAINEL POP SOBREPOR QUADRADO

PLÁSTICO



\*Backlight: Fita LED posicionada na base do painel, proporcionando maior eficiência na emissão de luz.

18W | 1260lm



Peso  
470g

○ BR6500K  
903031372


○ 6500K

Código 9NC 903031372  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 70 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



Peso  
940g

○ BR6500K  
903041371

○ 6500K

Código 9NC 903041371  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência  $\geq 0,50$   
Eficiência luminosa 70 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno



IRC



120°




BIVOLT



Índice  
Proteção  
IP20

18W | 1260lm



30mm



○ BR6500K  
903071378

Peso  
470g


○ 6500K

Código 9NC 903071378  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 70 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

24W | 1680lm



30mm



○ BR6500K  
903081377

Peso  
940g

○ 6500K

Código 9NC 903081377  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 70 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo e difusor em plástico, driver interno

# PAINEL POP SENSOR EMBUTIR




LER PRODUTO



O produto permanece aceso por 40s após detectar movimento

**18W | 1080lm**

Embutir Quadrado



○ BR6500K  
918031374

Peso  
300g

Nicho de corte: 200x200mm

○ 6500K

Código 9NC 918031374

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid

Fator de potência  $\geq 0,50$

Eficiência luminosa 60 lm/W


Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**24W | 1440lm**

Embutir Quadrado



○ BR6500K  
918041373

Peso  
410g

Nicho de corte: 275x275mm

○ 6500K

Código 9NC 918041373

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid

Fator de potência  $\geq 0,50$

Eficiência luminosa 60 lm/W

Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico



# PAINEL POP SENSOR EMBUTIR



IRC



120°



BIVOLT



Índice Proteção  
IP20



AI  
ALUMÍNIO

**18W | 1080lm**

Embutir Redondo



Ø210mm



30mm

○ BR6500K  
918011376

Peso  
250g

Nicho de corte: Ø200mm

○ 6500K

Código 9NC 918011376  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 60 lm/W  
Vida útil 15.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**24W | 1440lm**

Embutir Redondo



Ø290mm



30mm

○ BR6500K  
918021375

Peso  
350g

Nicho de corte: Ø275mm

○ 6500K

Código 9NC 918021375  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid  
Fator de potência ≥ 0,50  
Eficiência luminosa 60 lm/W  
Vida útil 15.000h  
Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

## PAINEL POP SENSOR SOBREPOR




LER PRODUTO



O produto permanece aceso por 40s após detectar movimento

**18W | 1080lm**

Sobrepор Quadrado



Peso  
360g

○ BR6500K  
918071370

○ 6500K

Código 9NC 918071370

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid

Fator de potência  $\geq 0,50$

Eficiência luminosa 60 lm/W


Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**24W | 1440lm**

Sobrepор Quadrado



Peso  
550g

○ BR6500K  
918081379

○ 6500K

Código 9NC 918081379

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 20 unid

Fator de potência  $\geq 0,50$

Eficiência luminosa 60 lm/W

Vida útil 15.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

# PAINEL POP SENSOR SOBREPOR



IRC



**18W | 1080lm**

Sobrepor Redondo



Peso  
300g

○ BR6500K  
918051372

○ 6500K

Código 9NC	918051372
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

**24W | 1440lm**

Sobrepor Redondo



Peso  
430g

○ BR6500K  
918061371

○ 6500K

Código 9NC	918061371
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Corpo em alumínio, difusor em plástico, corpo do driver em plástico

# SPOT ELEGANCE




CASACOR BSB 2021 - Isabela  
Diniz e Caroline Nogueira e Olívia Campos 1



LER PRODUTO



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



IRC

7W | 630lm

Peso  
140g



● AM3000K  
250020579

○ BR6500K  
250021378

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250020579	250021378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Preto	■ Preto

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



● AM3000K  
250040577

○ BR6500K  
250041376

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250040577	250041376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	□ Branco	□ Branco

Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico

7W | 630lm



● AM3000K  
250060575

○ BR6500K  
250061374

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	250060575	250061374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Cor	■ Café	■ Café


Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade Luminosa	1100cd

Material: Corpo e Difusor em Plástico


## SPOT NOIR



LER PRODUTO



ARTICULÁVEL




BASE  
E27



PERA  
E27

BOTÃO  
ON/OFF



\*Lâmpada não inclusa



Peso  
360g

Spot Noir Redondo

Código 9NC	345048101
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ PB+BP  
345048101

Material: Aço



Peso  
700g



Spot Noir Quadrado

Código 9NC	345018104
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ PB+BP  
345018104

Material: Aço



Código 9NC	345024303
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto +    Cromado

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ || PF+CR  
345024303

Material: Aço



Código 9NC	345034401
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Cobre Brilho

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano


■ PF+CB  
345034401

Material: Aço


# SPOT NOIR 3X



LER PRODUTO



ARTICULÁVEL



BASE E27




PERA E27



ESCONDE A CAIXA DE LUZ





Código 9NC	345078108
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Black Piano

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

■ PB+BP  
345078108

Material: Aço



Código 9NC	345084307
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto +    Cromado

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

■ || PF+CR  
345084307

Material: Aço



Código 9NC	345094405
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto + ■ Cobre Brilho

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano


■ ■ PF+CB  
345094405

Material: Aço


## SPOT BOHO



LER PRODUTO



ARTICULÁVEL



BASE  
E27



PERA  
E27



Peso  
700g

Código 9NC	345105804
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto fosco
Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ PF  
345105804

Material: Aço



Código 9NC	345115605
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	□ Branco Fosco
Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

□ BF  
345115605

Material: Aço



Código 9NC	345124409
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Cobre Brilho
Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano


■ CB  
345124409

Material: Aço

## SPOT BOHO 3X



LER PRODUTO




ARTICULÁVEL




BASE  
E27



PERA  
E27



Peso  
1,3kg




Código 9NC 345135801  
Múltiplo de vendas 1 unid  
Cores  Preto fosco

Caixa Externa 8 unid  
Garantia 1 ano

PF  
345135801

Material: Aço




Código 9NC 345145602  
Múltiplo de vendas 1 unid  
Cores  Branco Fosco

Caixa Externa 8 unid  
Garantia 1 ano

BF  
345145602

Material: Aço



Código 9NC 345154406  
Múltiplo de vendas 1 unid  
Cores  Cobre Brilho

Caixa Externa 8 unid  
Garantia 1 ano

CB  
345154406

Material: Aço


## SPOT MINIMALIST 1X



LER PRODUTO



..... Utilize também como Arandela



ARTICULÁVEL



BASE  
GU10




1x  
DICRÓICA  
GU10



ESCONDE A CAIXA DE LUZ



Peso  
400g



BOTÃO  
ON/OFF


Código 9NC	345165808
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto fosco

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

■ PF  
345165808

Material: Aço

Uso de lâmpada e aparência  
de LED integrado:  
Tampa rosqueável para um  
acabamento perfeito



Código 9NC	345175609
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	□ Branco Fosco

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

□ BF  
345175609

Material: Aço



Código 9NC	345186506
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Cinza

Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano


■ CZ  
345186506

Material: Aço

## SPOT MINIMALIST 3X



LER PRODUTO




ARTICULÁVEL



BASE  
GU10



3x  
DICRÓICA  
GU10



Peso  
1,4kg




Código 9NC	345195805
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto fosco

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

■ PF  
345195805

Material: Aço



Código 9NC	345205603
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	□ Branco Fosco

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

□ BF  
345205603

Material: Aço



Código 9NC	345216500
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Cinza

Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

■ CZ  
345216500


Material: Aço

## KIT TRILHO AUTHENTIC



Índice  
Proteção  
**IP20**

PRETO | 3X12W



Contém

- 01 Trilho de 01 metro (com alimentador);
- 03 Spots de 12W;
- 01 Conector linear (para conectar em outro trilho).
- Parafusos para fixação

Código 9NC	251910572	251931379
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Temperatura	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> 6500K

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	15.000h
Fluxo luminoso	3 x 960 lm
Eficiência luminosa	80 lm/W
IRC	> 80
Tensão	100V - 240V
Ângulo de abertura	38°
Intensidade Luminosa	3500 cd
Garantia	3 x 1 ano

PF  
251910572

BRANCO | 3X12W




Código 9NC	251900573	251921370
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Temperatura	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> 6500K

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Vida útil	15.000h
Fluxo luminoso	3 x 960 lm
Eficiência luminosa	80 lm/W
IRC	> 80
Tensão	100V - 240V
Ângulo de abertura	38°
Intensidade Luminosa	3500 cd
Garantia	3 x 1 ano

BF  
251900573

Peso  
700g

## SPOT AUTHENTIC QUADRADO



DIFUSOR  
ARTICULÁVEL



3W | 250lm

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865440577	865441376
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	385cd



Peso  
38g

Nicho de Corte: Ø55mm

● AM3000K  
865440577

○ BR6500K  
865441376

Material: Policarbonato

5W | 400lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	865020579	865020872	865021371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



Peso  
54g

Nicho de Corte: Ø70mm


● AM3000K  
865020579

● NE4000K  
865020872


○ BR6500K  
865021371

Material: Policarbonato





Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



**7W | 630lm**



Peso  
106g

Nicho de Corte: Ø95mm

● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	863070572	865070877	863071371
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1100cd

● AM3000K  
863070572

● NE4000K  
865070877

○ BR6500K  
863071371

Material: Policarbonato

**12W | 960lm**



Peso  
162g

Nicho de Corte: Ø120mm

● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	863120574	863120871	863121373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1910cd

● AM3000K  
863120574

● NE4000K  
863120871


○ BR6500K  
863121373

Material: Policarbonato

# SPOT AUTHENTIC REDONDO



DIFUSOR  
ARTICULÁVEL



● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	863440579	863441378
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	385cd

3W | 250lm



Nicho de Corte: Ø55mm

Peso  
36g

● AM3000K  
863440579

○ BR6500K  
863441378

Material: Policarbonato

5W | 400lm

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	863020571	863020874	863021373
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso  
50g

● AM3000K  
863020571

● NE4000K  
863020874

○ BR6500K  
863021373

Material: Policarbonato

**7W | 630lm**



Peso  
106g

Nicho de Corte: Ø95mm

● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	863080571	863070879	863091379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1100cd

● AM3000K  
863080571

● NE4000K  
863070879

○ BR6500K  
863091379

Material: Policarbonato

**12W | 960lm**



Peso  
162g

Nicho de Corte: Ø120mm

● 3000K    ● 4000K    ○ 6500K

Código 9NC	863220571	863220878	863221370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	1910cd

● AM3000K  
863220571

● NE4000K  
863220878

○ BR6500K  
863221370

Material: Policarbonato

**PACK DE 5 UNIDADES**



Peso  
50g  
(1 unidade)

● 3000K    ○ 6500K

Código 9NC	865020674	865031373
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid

Caixa Externa	12 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AM3000K  
865020674

○ BR6500K  
865031373

Material: Policarbonato

# SPOT AUTHENTIC QUADRADO

PRETO FOSCO



LER PRODUTO




IRC



5W | 450lm

Quadrado



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso  
50g

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865051371	865050572
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd

● AM3000K  
865051371

○ BR6500K  
865050572

Material: Policarbonato

SPOT AUTHENTIC REDONDO

PRETO FOSCO



DIFUSOR  
ARTICULÁVEL

5W | 450lm

Redondo



Nicho de Corte: Ø70mm

Peso  
50g

● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	865251375	865250576
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid



Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Intensidade luminosa	730cd

● AM3000K  
865251375

○ BR6500K  
865250576


Material: Policarbonato

# FITA INTERNA



Itens inclusos na embalagem:

- » 5 metros de fita
- » Transformador 3A



**4,8W | 480lm\***

60 LED's / m

480lm/metro  
(total 5m: 2.400lm)

● AM3000K  
192910534

○ BR6500K  
192911333



**Atenção!**  
O uso do transformador que  
acompanha o produto é obrigatório.



● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	192910534	192911333
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h

**14,4W | 864lm\***

60 LED's / m

864lm/metro  
(total 5m: 4.320lm)

Itens inclusos na embalagem:

- » 5 metros de fita
- » Transformador 6A

● AM3000K  
192921332

○ BR6500K  
192920533



● 3000K ○ 6500K

Código 9NC	192921332	192920533
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Transformador	BIVOLT	BIVOLT
Tensão da Fita	12VDC	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h

*Atenção!*

O uso do transformador que acompanha o produto é obrigatório.

**14,4 W/m | RGB**

60 LED's / m



● RGB  
192928836



● RGB

Código 9NC	192928836
Múltiplo de vendas	1 unid
Transformador	12VDC

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	60 lm/W
Vida útil	15.000h

Itens inclusos na embalagem:

- » 5 metros de fita
- » Transformador 6A
- » Controle remoto
- » Controlador

## ADHARA



LER PRODUTO




Pendente aramado com uma (1) ou três (3) cúpulas, nas cores preta, branca ou cobre e canopla em aço na cor da cúpula



**MATERIAL**  
ALUMÍNIO E AÇO



Adhara 1x




\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ PF  
484010000



■ COF  
484023007

Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27

■ Preto Fosco ■ Cobre Fosco

Código 9NC	484010000	484023007
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano

Adhara 3x




\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ COF  
484043005



■ PF  
484030001

Indicação de lâmpada  
3X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27

■ Preto Fosco ■ Cobre Fosco

Código 9NC	484030001	484043005
Múltiplo de Vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano

## ALDEBARAN



LER PRODUTO



■ PF  
484050001



■ Preto Fosco

Código 9NC	484050001
Múltiplo de Vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid
Garantia	1 ano



**MATERIAL**  
AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula nas cores preta, cobre fosco, branca e canopla em aço



Indicação de lâmpada  
1X Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27

TERRA




\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ PF  
484330004

Peso  
1,8kg

■ Preto Fosco

Código 9NC	484330004
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	1 unid
Garantia	1 ano



**MATERIAL**  
AÇO

Pendente aramado com uma (1) cúpula e canopla em aço




Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa




Base  
E27

# DOLIUM




Indicação de lâmpada  
1X Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Dolium 1x

Ø120mm



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ PF  
484380001

Peso  
600g

Dolium 3x

Ø260mm



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ PF  
484390007

Peso  
1,8kg



**MATERIAL**  
AÇO


Pendente aramado com uma (1) ou três (3) cúpulas e canopla em aço

■ Preto Fosco ■ Preto Fosco

Código 9NC	484380001	484390007
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	12 unid	12 unid
Garantia	1 ano	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



RANA



LER PRODUTO

MATERIAIS



AÇO



CIMENTO

Pendente com uma (1) cúpula em aço aramado, base em cimento e canopla em aço

Rana


Ø120mm



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

■ PF ■ CIM  
484350005

Peso  
2kg



390mm

Ø120mm

■ Preto Fosco+ Cimento

Código 9NC	484340000	484350005
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano



\*Lâmpada não inclusa  
Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô





Base  
E27

## LINHA EUROPA



EXTERNO INTERNO



**MATERIAL**  
AÇO

Pendente metálico com uma (1) cúpula em aço na cor preta ou branca, com revestimento interno em alumínio texturizado na cor dourada



Indicação de lâmpada  
1X PERA LED  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27


Chamonix



■ Preto Fosco+ Escama de Ouro

Código 9NC	582286774
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	1 unid
Garantia	1 ano

Genebra



■ Preto Fosco+ Escama de Ouro

Código 9NC	582284571
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Garantia	1 ano

Zurique




■ Preto Fosco+ Escama de Ouro

Código 9NC	582286778
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	4 unid
Garantia	1 ano

# ANKARA



LER PRODUTO



**MATERIAL**  
VIDRO E AÇO

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço



Peso  
1,1kg

Ø240mm

\*Cabo ajustável  
em até 1,5 metro


■ AMB ■ PF  
484100009

■ Âmbar+ Preto Fosco

Código 9NC	484100009
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Garantia	1 ano



Conheça mais sobre esse  
produto em nosso canal



Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô


\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27



RIZE



■ AMB ■ PF  
484140001

Código 9NC	484140001
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Garantia	1 ano



**MATERIAL**  
VIDRO E AÇO

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço




Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



ISTAMBUL





\*Cabo ajustável em até 1,5 metro






■ AMB ■ PF  
484110004

Peso  
1,8kg

Código 9NC	484110004
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	6 unid
Garantia	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



**MATERIAL**  
VIDRO E AÇO

Pendente com uma (1) cúpula em vidro e canopla em aço



Indicação de lâmpada  
1X Pera Retrô  
\*Lâmpada não inclusa



Base  
E27

# PRIMUS




LER PRODUTO




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



**CABO**  
TRANSPARENTE




**MATERIAL**  
VIDRO FOSCO

Pendente com uma (1) ou três (3) cúpulas em vidro fosco e canopla em aço na cor preta

Indicação de lâmpada  
1x e 3x Linhas Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Bolinha  
G45



Tubular  
T30



Pera  
A60



Pera  
ST64



Base  
E27



\*Cabo ajustável  
em até 1 metro

VFO  
271030003



VFO  
271010005

Vidro Fosco

Código 9NC	271010005	271030003
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid
Caixa Externa	30 unid	30 unid
Garantia	1 ano	1 ano



VFO  
271040002



VFO  
271020004

Vidro Fosco

Código 9NC	271040002	271020004
Múltiplo de vendas	4 unid	4 unid
Caixa Externa	4 unid	4 unid
Garantia	1 ano	1 ano

# MACEDÔNIA



LER PRODUTO




Índice Proteção  
**IP20**




Conheça mais sobre esse produto em nosso canal

Luz em foco



**MATERIAL**  
AÇO



**MATERIAL**  
VIDRO ÂMBAR

Indicação de lâmpada  
1x Linhas Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Flamma



Bolinha  
G45



Pera  
A60



Pera  
ST64



Base  
E27



Peso  
2200g



Ouro  
■ Envelhecido ■ Preto Fosco

Código 9NC	340677973	340685879
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano

■ OV	■ PF
340677973	340685879



Peso  
2300g



Ouro  
■ Envelhecido ■ Preto Fosco

Código 9NC	340657975	340665871
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	6 unid	6 unid
Garantia	1 ano	1 ano

■ OV	■ PF
340657975	340665871

## VERSAILLES



LER PRODUTO

Indicação de lâmpada  
1X Linhas Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Bolinha  
G45



Tubular  
T30



Vela





Vela Chama




Base  
E27




Conheça mais sobre esse  
produto em nosso canal

 Luz em foco 






**MATERIAL**  
VIDRO




**CABO**  
TRANSPARENTE



\*Cabo ajustável  
em até 1,5 metro

■ VFM  
785010076



Peso  
700g

■ Vidro Fumê

Código 9NC	785010076
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	12 unid
Garantia	1 ano

Pendente com 1 cúpula em vidro fumê e canopla em aço na cor preta

CORDÃO CORDINNO



LER PRODUTO

Índice  
Proteção  
**IP65**

Lâmpadas  
Indicadas:


\*Lâmpadas não inclusas



Potência Máxima:  
120W (10x 12W)



Peso  
1,05kg



Comprimento Total: 5m

■ PF  
338130095

Código 9NC	338130095
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco


Caixa Externa	15 unid
Garantia	1 ano

Material: Plástico

Potência Máxima:  
240W (20x 12W)



Peso  
2,01kg



Comprimento Total: 10m

■ PF  
338140094

Código 9NC	338140094
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco


Caixa Externa	8 unid
Garantia	1 ano

Material: Plástico

Potência Máxima:  
360W (30x 12W)



Peso  
2,97kg



Comprimento Total: 15m

■ PF  
338150093

Código 9NC	338150093
Múltiplo de vendas	1 unid
Cores	■ Preto Fosco

Caixa Externa	5 unid
Garantia	1 ano

Material: Plástico


# BARONESA



LER PRODUTO

Arquiteto Rubens Darroite


Indicação de lâmpada  
3x, 5x e 8x Linhas Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Baronesa 3x

Baronesa 5x

Baronesa 8x



■ Preto Brilho

Código 9NC	785040073	785070070	785100074
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



MATERIAL  
VIDRO



CABO  
TRANSPARENTE



CANOPLA  
CROMADO

Lustre com três (3), cinco (5) ou oito (8) hastes em vidro e canopla em aço cromado

Baronesa 3x

\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

Ø200mm

■ TR (3x)  
785020075

Peso  
3kg



Baronesa 5x

\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

Ø200mm

■ TR (5x)  
785050072

Peso  
4kg



Baronesa 8x

\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

Ø200mm

■ TR (8x)  
785080079

Peso  
6kg



■ Transparente

Código 9NC	785020075	785050072	785080079
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

Baronesa 3x

■ CH (3x)  
785030074



Baronesa 5x

■ CH (5x)  
785060071



Baronesa 8x

■ CH (8x)  
785090078




■ Champagne

Código 9NC	785030074	785060071	785090078
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal




# WESSEX




MODO DE UTILIZAÇÃO



Plafon



MATERIAL VIDRO



CABO TRANSPARENTE



CANOPLA CROMADO

Lustre em vidro e canopla em aço cromado



LER PRODUTO



MODO DE UTILIZAÇÃO



Lustre



Arquiteta Ana Verônica

Wessex Ø400

Indicação de lâmpada  
5X Linha Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Wessex Ø500


Indicação de lâmpada  
6X Linha Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Wessex Ø400

\*Cabo ajustável em até 1,5 metro

FE  
340504602



Peso:  
5.1kg

CRE  
340515509



AT  
340527106




FE Fumê Espelhado CRE Cobre Rosê Espelhado AT Âmbar Translúcido

Código 9NC	340504602	340515509	340527106
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano


Wessex Ø500

FE  
340534609




Wessex 500  
Peso: 8.5kg

CRE  
340545506



AT  
340557103




FE Fumê Espelhado CRE Cobre Rosê Espelhado AT Âmbar Translúcido

Código 9NC	340534609	340545506	340557103
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano


# DUQUESA



LER PRODUTO




**MATERIAL**  
VIDRO



ESTAMPA COROA



ESTAMPA FLORESTA



**CABO**  
TRANSPARENTE

Indicação de lâmpada  
5x Linha Retrô LED  
\*Lâmpada não inclusa



Luxpin



Base  
G9

Lustre com uma (1) cúpula em alumínio e canopla em aço



\*Cabo ajustável em até 1,5 metro



□ BF  
340165623

Estampa Floresta

Peso 3,3kg

Ø400mm



□ BF  
340125627

Estampa Coroa

□ Branco Fosco

Código 9NC	340155822	340125627
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano



■ PF  
340155822

Estampa Floresta



■ PF  
340114826


Estampa Coroa

■ Preto Fosco ■ Preto Fosco

Código 9NC	340155822	340114826
Múltiplo de vendas	1 unid	1 unid
Caixa Externa	1 unid	1 unid
Garantia	1 ano	1 ano



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal





### 4,8W | 450lm

Equivalência  
35W incandescente / 10W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	94 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

### 7W | 560lm

Equivalência  
40W incandescente / 13W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

### 9W | 810lm

Equivalência  
60W incandescente / 16W CFLI



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

**12W | 1050lm**

Equivalência  
75W incandescente / 20W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	88 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

**15W | 1250lm**

Equivalência  
80W incandescente / 23W CFLI



● 3000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	83 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico


**CURIOSIDADES**



O que é temperatura de cor?



Lumens x Watts, qual a diferença?




## PACKS DE PERA



LER PRODUTO

Leve mais e  
pague menos!



○ 6500K

Código 9NC 278061479  
Múltiplo de vendas 60 unid

○ BR6500K  
278061479

Caixa Externa 60 unid  
Fator de potência ≥ 0,70  
Eficiência luminosa 80 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

7W | 560lm

Equivalência  
40W incandescente / 13W CFLI



○ 6500K

Código 9NC 278161476  
Múltiplo de vendas 60 unid

○ BR6500K  
278161476

Caixa Externa 60 unid  
Fator de potência ≥ 0,70  
Eficiência luminosa 83 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico


15W | 1250lm

Equivalência  
90W incandescente / 26W CFLI





PERA 12V



7W | 630lm



○ BR6500K  
591021331

	○ 6500K
Código 9NC	591021331
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

9W | 1080lm





○ BR6500K  
591041334

	○ 6500K
Código 9NC	591041334
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	60 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

# LÂMPADA ANTI-INSETO



12W | 1200lm

*Ideal para chácaras, casas de campo, sítios e locais que tenham incidências de insetos.*



● AM3200K  
343205173


● 3200K

Código 9NC 343205173  
Múltiplo de vendas 10 unid


Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	$\geq 0,50$
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo e corpo em plástico

BULBO HP



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



20W | 1800lm

Equivalência  
100W incandescente / 26W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

### 30W | 2700lm

Equivalência  
150W incandescente / 41W CFLI



6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

### 40W | 3600lm

Equivalência  
200W incandescente / 56W CFLI



IRC

6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	20 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

### 50W | 4500lm

Equivalência  
290W incandescente / 81W CFLI



6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal



**20W | 1600lm**

Equivalência  
100W incandescente / 29W CFLI



● 3000K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

**30W | 2400lm**

Equivalência  
150W incandescente / 41W CFLI



● 3000K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

**40W | 3200lm**

Equivalência  
200W incandescente / 56W CFLI



● 3000K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

### 50W | 4000lm

Equivalência  
240W incandescente / 67W CFLI



● 3000K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

### 75W | 5625lm

Equivalência  
335W incandescente / 92W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

### 100W | 7500lm

Equivalência  
450W incandescente / 123W CFLI



○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

**150W | 11250lm**

Equivalência  
440W incandescente / 122W CFLI



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

**200W | 15000lm**

Equivalência  
440W incandescente / 122W CFLI



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	75 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E40

Material: Corpo em alumínio e bulbo em plástico, base em metal

**20W | 1600lm**

Equivalência  
100W incandescente / 26W CFLI





○ 6500K

Múltiplo de vendas	60 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,70
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano
Base	E27

Material: Corpo e bulbo em plástico, base em metal

# RETRÔ FLAMMA



4W | 180lm

\*Efeito de luz meramente ilustrativo

Peso  
55g



● 1800K  
860790077


● 1800K

Código 9NC	860790077
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	45 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Bulbo em plástico e base em alumínio

# LÂMPADAS BOLINHA



4W | 350lm



Peso 23g

	● 3000K	● 4000K	○ 6500K
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

4W



Peso 25g

	● Vermelho	● Azul	● Verde
Código 9NC	168795477	168795272	168795370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid	10 unid

Caixa Externa	100 unid
Fator de potência	≥ 0,40
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Base em alumínio, corpo e bulbo em plástico

● VERMELHO 168795477	● AZUL 168795272	● VERDE 168795370
-------------------------	---------------------	----------------------

## TUBULAR T5



BASE  
G5



IRC



240°



BIVOLT



Índice  
Proteção  
IP20



TENSÃO BIVOLT  
100-240VAC

Possui sistema de ligação unilateral


9W | 900lm

● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
63g



Material: Corpo em vidro e base em alumínio


18W | 1850lm

● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa	50 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	103 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
120g



Material: Corpo em vidro e base em alumínio

## TUBULAR T8



BASE  
G13



IRC



160°



BIVOLT



Índice  
Proteção  
IP20



Possui sistema de ligação unilateral

9W | 900lm

Peso  
115g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência  $\geq 0,92$

Eficiência luminosa 100 lm/W


Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

18W | 1850lm

Peso  
211g



● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Múltiplo de vendas 25 unid

Caixa Externa 25 unid

Fator de potência  $\geq 0,92$

Eficiência luminosa 103 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Material: Corpo em vidro e base em alumínio

# TUBULAR T8 PROCEL



LER PRODUTO

- Eficiência: 130 lm/W
- BASE G13
- IRC
- 200°
- BIVOLT
- Índice Proteção IP20

8W | 1040lm

4000K  6500K


Código 9NC	771030873	771031375
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

NE4000K  
771030873

BR6500K  
771031375

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	130 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
360g



Material: Base em metal, corpo em vidro

16W | 2080lm

4000K  6500K


Código 9NC	771090877	771091379
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

NE4000K  
771090877

BR6500K  
771091379

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	130 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
360g



Material: Base em metal, corpo em vidro



## TUBULAR T8 HO



LER PRODUTO



BASE  
G13



IRC



360°



BIVOLT



Índice  
Proteção  
IP20

\*Base de alumínio, não curva com o tempo



Possui sistema de ligação unilateral

40W | 3800lm

● NE4000K  
494010879


○ BR6500K  
494021370

● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	494010879	494021370
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	95 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
415g



Material: Corpo em vidro e base em alumínio

65W | 6000lm

● NE4000K  
591480872


○ BR6500K  
591481374

● 4000K ○ 6500K

Código 9NC	591480872	591481374
Múltiplo de vendas	10 unid	10 unid

Caixa Externa	10 unid
Fator de potência	≥ 0,92
Eficiência luminosa	92 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Peso  
360g



Material: Corpo em vidro e base em alumínio

# MULTI-VAPOR METÁLICO TUBULAR



LER PRODUTO

\*Necessário o uso de equipamento auxiliar (reator)



IRC

70W | 5800lm



BASE  
E27



○ BR6500K  
328291161


○ 5500K

Código 9NC	328291161
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	82 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

100W | 8500lm



BASE  
E40



○ BR6500K  
304511161


○ 5500K

Código 9NC	304511161
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

150W | 13000lm



BASE  
E27




○ BR6500K  
328541168

○ 5500K

Código 9NC	328541168
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio



**150W | 13000lm**



○ BR6500K  
304541168

	○ 5500K
Código 9NC	304541168
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	85 lm/W
Vida útil	10.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

**250W | 21000lm**




○ BR6500K  
304601161

	○ 5500K
Código 9NC	304601161
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	30 unid
Eficiência luminosa	84 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

**400W | 40000lm**



○ BR6500K  
304631167

	○ 5500K
Código 9NC	304631167
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	25 unid
Eficiência luminosa	100 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	3 meses

Material: Bulbo em vidro e base em alumínio

# TUBULAR T8 COLORIDA



18W

BASE  
**G13**



Peso  
105g

● VERMELHA

Código 9NC	875475471
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	≥ 0,5
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● VERMELHA  
875475471

Material: Base e corpo em plástico.

● AMARELA

Código 9NC	875485173
------------	-----------

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	≥ 0,5
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AMARELA  
875485173

Material: Base e corpo em plástico.

● AZUL

Código 9NC	875495271
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	≥ 0,5
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● AZUL  
875495271

Material: Base e corpo em plástico.

● VERDE

Código 9NC	875505376
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	40 unid
Base	G13
Fator de potência	≥ 0,5
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● VERDE  
875505376

Material: Base e corpo em plástico.

# VAPOR DE SÓDIO TUBULAR



LER PRODUTO

\*Necessário o uso de equipamento auxiliar (reator)



IRC



● 2000K


Código 9NC	307290263
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	28.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio

70W | 6235lm

● AM2200K  
307290263




BASE  
E27



100W | 10305lm

● AM2200K  
308510267




BASE  
E40



Material: Corpo em vidro, base em alumínio

150W | 15673lm

● AM2200K  
308540263




BASE  
E40



Material: Corpo em vidro, base em alumínio



**250W | 27853lm**



BASE  
E40



● AM2200K  
308600266


● 2000K

Código 9NC	308600266
Múltiplo de vendas	1 unid


Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	110 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio

**400W | 45305lm**



BASE  
E40



● AM2200K  
308630262

● 2000K

Código 9NC	308630262
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	40 unid
Eficiência luminosa	115 lm/W
Vida útil	32.000h
Garantia	2 anos

Material: Corpo em vidro, base em alumínio



L I N H A  
**PRO**



# HIGH BAY UFO



LER PRODUTO



## VERSÃO 120°



● 4000K  
495070872

○ 6500K  
495081373

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	495070872	495081373
Potência	100W	
Tensão	127V (856mA)	220V (494mA)
Fluxo luminoso	15.000lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	

Peso  
2,1kg



● 4000K  
495090870

○ 6500K  
495101378

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	495090870	495001378
Potência	150W	
Tensão	127V (1.284mA)	220V (741mA)
Fluxo luminoso	22.500lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	

Peso  
2,4kg




● 4000K  
495110875

○ 6500K  
495121376

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	495110875	495121376
Potência	200W	
Tensão	127V (1.712mA)	220V (988mA)
Fluxo luminoso	30.000lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	

Peso  
2,9kg

## SUPORTE



Peso  
312g

495051385

Código 9NC	495051385
Múltiplo de vendas	10 unid
Caixa Ext.	60 unid
Material	Aço



**HIGH BAY LINEAR**



LER PRODUTO



60W



● 4000K  
495080871

○ 6500K  
495091372

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	49508071	495091372
Potência	60W	
Tensão	127V (516mA)	220V (290mA)
Fluxo luminoso	9.000lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	
Múltiplo de vendas	1	4
Caixa externa	1	4

Peso  
2,8kg

100W



● 4000K  
495020877

○ 6500K  
495051376

	● 4000K	○ 6500K
Código 9NC	495020877	495051376
Potência	100W	
Tensão	127V (864mA)	220V (476mA)
Fluxo luminoso	15.000lm	
Eficiência luminosa	150lm/W	
Múltiplo de vendas	1	1
Caixa externa	1	1

Peso  
5,6kg



## LINK HO



LER PRODUTO

AVANT

LED LUMINÁRIA LINK HO

1800lm

20W

LED

5300K

2



AVANT

○ 6500K

Código 9NC 825111374

Potência 20w

Fluxo luminoso 1800lm

Eficiência luminosa 90lm/W


Embalagem coletiva 50 unid

○ 6500K  
825111374



AVANT

Peso  
240g



Ângulo de abertura



# LUMINÁRIA HUMMER



LER PRODUTO



IRC


16W | 1440lm

● 4000K

Código 9NC 896910579  
Múltiplo de vendas 6 unid

● NE4000K  
896910579

Caixa Externa 36 unid  
Fator de potência ≥ 0,90  
Eficiência luminosa 90 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 1 ano




Material: Policarbonato



**32W | 2880lm**

● NE4000K  
896920578



● 4000K

Código 9NC	896920578
Múltiplo de vendas	6 unid


Caixa Externa	36 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	90 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

# LÂMPADA SPIDER



80W | 5500lm



○ BR6500  
343031376



	○ 6500K
Código 9NC	343031376
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	18 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	69 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato



LER PRODUTO



BASE  
E27



IRC



AJUSTÁVEL




BIVOLT



Índice  
Proteção  
IP20



100W | 6300lm



Peso  
705g

○ BR6500  
343041375



○ 6500K

Código 9NC	343041375
Múltiplo de vendas	1 unid

Caixa Externa	18 unid
Fator de potência	≥ 0,90
Eficiência luminosa	63 lm/W
Vida útil	15.000h
Garantia	1 ano

Material: Policarbonato

**AVANT**  
**USE**

L I N H A

**USE**



LANTERNA RECARREGÁVEL



LER PRODUTO



IRC

1W



Peso  
115g

○ BR6500K  
252011377

○ 6500K

Código 9NC	252011377
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	120 unid
Bateria	600mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

5W



Peso  
190g

○ BR6500K  
252051373

○ 6500K

Código 9NC	252051373
Múltiplo de vendas	10 unid

Caixa Externa	60 unid
Bateria	1100mAh
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

## TOUCH LIGHT




LER PRODUTO



3W | 250lm


Pocket

Peso  
62g




○ BR6500K  
254061370

Modos de fixação:



Imã



Parafuso



Fita dupla face

○ 6500K


Código 9NC 254061370  
Múltiplo de vendas 12 unid

Caixa Externa 144 unid  
Eficiência luminosa 83 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 6 meses

Material: Policarbonato



Conheça mais sobre esse produto em nosso canal




1,5W | 50lm



Peso  
30g

Modos de fixação:



Parafuso



Fita dupla face

○ BR6500K  
254011375


○ 6500K

Código 9NC 254011375  
Múltiplo de vendas <sup>\*Pilhas não inclusas</sup> 12 unid

Caixa Externa	144 unid
Eficiência luminosa	33 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	6 meses

Material: Policarbonato

## LUMINÁRIA LUNA



Altere a cor ao toque



LER PRODUTO

1,5W | 150lm

Bateria interna: Duração 8 horas

Índice  
Proteção  
IP20



Ø150mm



Dimerizável

● 3000K ● 4000K ○ 6500K

Código 9NC 342010075

Múltiplo de vendas 1 unid


Caixa Externa 6 unid

Eficiência luminosa 100 lm/W

Vida útil 25.000h

Garantia 1 ano

Suporte Madeira



Peso  
219g

342010075

Material: Corpo em plástico, base em madeira

## LUMINÁRIA LAMPIÃO



LER PRODUTO

1,5W | 50lm

Bateria Recarregável Interna de 400mAh Autonomia de 4 horas com dimmer no máximo, e 8 horas com dimmer no mínimo.




ACENDIMENTO  
POR SENSOR

Para ligar, assopre  
ou pressione  
o bocal do difusor



Carregamento  
via micro USB



Regule a  
intensidade da luz



Conheça mais sobre esse  
produto em nosso canal

Luz em foco



IRC



Peso  
145g



Dimerizável

● 3000K


Código 9NC 254151378  
Múltiplo de vendas 10 unid

Caixa Externa 100 unid  
Fator de potência  $\geq 0,70$   
Eficiência luminosa 33 lm/W  
Vida útil 25.000h  
Garantia 6 meses


● AM300K  
254151378

Material: Difusor em acrílico e corpo em policarbonato

## CAMPAINHA DIGITAL



### Pilha



Pilhas da campanha: 2 AA



Pilha  
296035610

	Pilha
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Peso	96g
Vida útil	n/a
Garantia	1 ano

Material: Plástico


### Tomada



Tomada  
296015676

	Tomada
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Peso	114g
Vida útil	n/a
Garantia	1 ano

Material: Plástico



Pilha



Pilhas da campanha: 2 AA



Pilha  
296045817

	Pilha
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Peso	96g
Vida útil	n/a
Garantia	1 ano

Material: Plástico

Tomada



Tomada  
296025873

	Tomada
Múltiplo de vendas	1 unid
Caixa Externa	40 unid
Peso	114g
Vida útil	n/a
Garantia	1 ano

Material: Plástico

# Luz Noturna

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Luz em foco

● 3000K

Código 9NC	151080573
Dimensão (mm)	70x100
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151020579
Dimensão (mm)	100x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151120576
Dimensão (mm)	85x120
Peso	50g



IRC



FRANK

● AM3000K  
151080573

JOANINHA

● AM3000K  
151120576

DINO

● AM3000K  
151020579

1W

80lm







Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● 3000K

Código 9NC	151010570
Dimensão (mm)	105x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151030578
Dimensão (mm)	70x130
Peso	50g



● 3000K

Código 9NC	151070574
Dimensão (mm)	55x175
Peso	50g



### UNICORNIO

● AM3000K  
151010570

### GUITARRA

● AM3000K  
151070574

### FOGUETE

● AM3000K  
151030578



# Luz Noturna

Conheça mais sobre esse produto em nosso canal



Luz em foco

● 3000K

Código 9NC	151140574
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49g



● 3000K

Código 9NC	151130575
Dimensão (mm)	83x105
Peso	45,8g



● 3000K

Código 9NC	151160572
Dimensão (mm)	78x110
Peso	48,2g



IRC



1W



80lm



ASTRO

● AM3000K  
151140574

SERENA

● AM3000K  
151160572

BOLA

● AM3000K  
151130575





LER PRODUTO

Múltiplo de vendas	12 unid
Caixa Externa	60 unid
Fator de potência	≥ 0,50
Eficiência luminosa	80 lm/W
Vida útil	25.000h
Garantia	1 ano

● 3000K

Código 9NC	151170571
Dimensão (mm)	78x102
Peso	49,3g



● 3000K

Código 9NC	151180570
Dimensão (mm)	78x108
Peso	49,3g



● 3000K

Código 9NC	151150573
Dimensão (mm)	78x125
Peso	48,7g



### BESOURINHO

● AM3000K  
151170571



### ANGELO

● AM3000K  
151150573



### CORUJINHA

● AM3000K  
151180570



# TRANSFORME SEU PDV

É fundamental que as empresas busquem formas criativas e inovadoras de se destacar da concorrência e conquistar a preferência dos consumidores.

É exatamente isso que a Avant faz de forma brilhante! Nós criamos showrooms personalizados que são verdadeiras obras de arte, capazes de encantar e cativar qualquer pessoa que os visite. Cada showroom é cuidadosamente projetado para refletir a identidade e os valores da marca do nosso cliente, proporcionando uma experiência única e inesquecível para os consumidores. Nós entendemos que cada cliente é único e possui necessidades e desafios específicos. Por isso, não entregamos simplesmente um espaço para a exposição de produtos, mas sim um ambiente completamente customizado e adaptado para atender às demandas e expectativas do nosso cliente. Com essa abordagem, temos ajudado nossos clientes a aumentar significativamente suas vendas e fidelizar seus clientes

Portanto, se você está buscando uma forma de diferenciar a sua empresa e aumentar suas vendas, não há dúvidas de que os nossos showrooms personalizados são a escolha ideal. Entre em contato com seu representante hoje mesmo e descubra transformar seu PDV.

**Conheça alguns dos projetos já desenvolvidos nas páginas ao lado.**

## ARANDELAS



## REFLETORES



## PAINÉIS



## FITAS



# DECORATIVOS




# TRILHOS



## LUZ NOTURNA



## SPOTS





## LINHA NEO



## LÂMPADAS



# AVANT

 **3D Warehouse**  
100% da linha no Warehouse

CASOCCN



 **SOMA**  
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT  
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
(11) **3355-2220**

