

deluxe

LUZ QUE
CRIA O
NOVO

2024

deluxe



www.deluxeilumine.com.br



+55 11 **3355-2220**



[instagram.com/deluxe.ilumine](https://www.instagram.com/deluxe.ilumine)



[pinterest.com/deluxeilumine](https://www.pinterest.com/deluxeilumine)



casoca.com.br/deluxeilumine



3dwarehouse.sketchup.com/by/deluxeilumine

Acesse nosso Drive



O QR Code presente em todas as páginas deste catálogo, ao ser escaneado, leva para o nosso Google Drive, onde é possível acessar diversas informações relacionadas ao produto em questão, incluindo imagens em alta resolução, embalagens, arquivos iOS, vídeos e outros conteúdos adicionais.

Eureciclo

Fazemos parte da Eureciclo, uma plataforma que promove e certifica a compensação ambiental de embalagens pós-consumo.



LUZ QUE
CRIA O
NOVO





DELUXE: O MÁXIMO EM DESIGN E EXCLUSIVIDADE

Para aqueles que buscam o ápice do design, elegância, luxo e exclusividade, a escolha é única: Deluxe. Cada peça é criada com uma atenção meticulosa aos detalhes e uma qualidade superior, tornando-se uma adição incomparável a qualquer ambiente.



O design exclusivo dos produtos Deluxe é o resultado da combinação perfeita entre estética e funcionalidade. Nossas luminárias são projetadas para proporcionar uma experiência visual única, com formas elegantes e curvas suaves que conferem um toque de requinte aos espaços.

Os produtos Deluxe são elaborados com acabamentos cuidadosamente selecionados, apresentando detalhes minuciosos e precisão de construção. Esses elementos são fundamentais para criar a sensação de exclusividade que define nossa marca.

Em resumo, Deluxe é a escolha perfeita para quem busca o máximo em design, qualidade e exclusividade.



TENDÊNCIA



LUZ



Lúmens



Lúmen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.

Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.



A relação entre Lúmen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (lúmens), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).

LÚMENS	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

VIDA MEDIANA

É o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

BASE DAS LÂMPADAS

As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.



E40



E27



E14



GU10



G9



G4

TEMPERATURA DE COR




EMIÇÃO DE LUZ
QUENTE



EMIÇÃO DE LUZ
NEUTRA



EMIÇÃO DE LUZ
FRIA



1000K 2000K 3000K 4000K 5000K 6000K 7000K 8000K 9000K

É a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K)

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.

LÍQUIDOS

		LÍQUIDOS								
		Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
SÓLIDOS	Sem proteção	0	IP00	IP01	IP02					
	Contra objetos sólidos maiores que 50mm	1	IP10	IP11	IP12	IP13				
	Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	2	IP20	IP21	IP22	IP23				
	Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34			
	Contra objetos sólidos maiores que 1mm	4	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46	
	Contra acumulação de pó	5					IP54	IP55	IP56	
Contra penetração de pó	6						IP65	IP66	IP67	IP68

Luminárias



PERFIL
Risqué



FITAS
Luce, Risqué



SLIM
Driver



MAX
Driver



EVIDENCE
Spot



COMFORT
Spot




COMFORT
Painel



AUTHENTIC
Spot




MINI ELEGANCE
Spot




AUTHENTIC
Acessórios Para trilhos



AUTHENTIC EVO
Spot Para trilhos



AUTHENTIC LINEA
Spot Para trilhos



AUTHENTIC DOTS
Spot Para trilhos



AUTHENTIC NOBBY
Spot




HAUT
Spot



NIMUS
Balizador




NIMUS WASH
Balizador




ESPETO NIMUS
Espeto




REFLETOR NIMUS
Refletor



COMPASS
Arandela



CLASSIC
Arandela



ECLIPSE
Arandela



CENTURY
Arandela


Coleção Cumbuca




CUMBUCA
Luminária Mesa




CUMBUCA
Luminária Coluna



CUMBUCA
Pendente




CUMBUCA
Arandela Fixa




CUMBUCA
Arandela Artic

Coleção Aramis




ARAMIS
Luminária Mesa


Coleção Pérola




LIBRA
Pendente Pérola



CONSTELAÇÃO
Pendente Pérola




BRINCO MINI
Pendente Pérola




BRINCO MAX
Pendente Pérola




GOTA
Pendente Pérola



GOTA DUO
Pendente Pérola




ARCO
Pendente Pérola



ARCO DUO
Pendente Pérola



COLUNA
Luminária Pérola




MESA
Luminária Pérola




PÉROLA
Arandela

Pendentes




STOVE
Cimento



OKA
Madeira



NATURE
Metálico



OCCHIO
Metálico



NEW SPEAR
Metálico

Lâmpadas LED Focais



DICRÓICA MR11



DICRÓICA MR16



AR70



AR111



PAR

Lâmpadas LED Retrô



PERA A60
Black



PERA ST64
Black



GLOBO G95
Black



GLOBO G125
Black



GLOBO T125
Black



GLOBO M132
Black



PERA A60
Âmbar



PERA ST64
Âmbar



GLOBO G95
Âmbar



GLOBO G45
Âmbar



GLOBO G125
Âmbar



TUBULAR T30
Âmbar



TUBULAR T32
Âmbar



VELA E14
Âmbar



VELA CHAMA E14
Retrô



VELA E27
Retrô



LUXPIN
Retrô



VELA CHAMA E27
Retrô



PERA A60
Retrô



PERA ST64
Retrô



VELA CHAMA
Retrô



GLOBO G95
Retrô


Lâmpadas Retrô Clear



BOLINHA G45
Clear



RETRÔ G95
Clear




RETRÔ G125
Clear




RETRÔ G200
Clear


Lâmpadas Vela Filamento




CLEAR
Filamento



CHAMA CLEAR
Filamento




MATTE
Filamento



CHAMA MATTE
Filamento




LAC
Filamento



CHAMA LAC
Filamento

Lâmpadas Pera Filamento



ST64
Retrô



CLEAR
Filamento




MATTE
Filamento



LAC
Filamento

Lâmpadas Luxpin



LAC
Luxpin



POINTS
Luxpin

Lâmpadas Bolinha Filamento



BOLINHA
Filamento



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

EMBUTIR

PRODUZIDO
AL
EM ALUMÍNIO

BRANCO
BR
ELETROSTÁTICA

PRETO
PR
ELETROSTÁTICA

PERFIL RISQUÉ

EMBUTIR

> Cada barra de 2 metros acompanha 2 tampas (1 tampa furada e 1 tampa cega) e 2 presilhas

> Cada barra de 3 metros acompanha 2 tampas (1 tampa furada e 1 tampa cega) e 3 presilhas



Unidade de medida: milímetros (mm)

APLICADO À SUPERFÍCIE




BABY 13X09 EMBUTIR

2000 m m 338265706 338251709

Dimensões	A.13 B.9 C.7
Peso	117g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



APLICADO À SUPERFÍCIE




NANO 13X10 EMBUTIR

2000 m m 338255626 338251628

Dimensões	A.13 B.10 C.10
Peso	138g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



APLICADO À SUPERFÍCIE




STRIP 15X09 EMBUTIR

2000 m m 338255617 338251619

Dimensões	A.15 B.9 C.13
Peso	276g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



APLICADO À SUPERFÍCIE




INSIDE 24X08 EMBUTIR

2000 m m 338265607 338251600

3000 m m 338295604 338305600

Dimensões	A.24.8 B.8 C.17
Peso	230g (2m) 340g (3m)
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



APLICADO À SUPERFÍCIE




INSIDE 24X15 EMBUTIR

2000 mm 338255608 338250603

3000 mm 338265803 338295802

Dimensões A.24,8 B.19 C.17,2

Peso 360g (2m) | 510g (3m)

Múltiplo de Vendas 10

Caixa Externa 30



APLICADO À SUPERFÍCIE




INSIDE 43X35 EMBUTIR

2000 mm 338265724 338251727

Dimensões A.43 B.35 C.35

Peso 714g

Múltiplo de Vendas 10

Caixa Externa 20



APLICADO À SUPERFÍCIE




PLANE 65X10 EMBUTIR

2000 mm 338265715 338251718

Dimensões A.65 B.10 C.50

Peso 459g

Múltiplo de Vendas 10

Caixa Externa 20





LER PRODUTO

ACESSÓRIOS PERFIL

EMBURIR

Múltiplo de Vendas 50

Caixa Externa 100

BABY 13X09



NANO 13X10



STRIP 15X09




INSIDE 24X08



INSIDE 24X15



STYLUS 36X26



INSIDE 43X35



PLANE 65X10





2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

SOBREPOR

PRODUZIDO
AL
EM ALUMÍNIO

BRANCO
BR
ELETROSTÁTICA

PRETO
PR
ELETROSTÁTICA


PERFIL RISQUÉ

.....

SOBREPOR

> Cada barra de 2 metros acompanha 2 tampas > (1 tampa furada e 1 tampa cega) 2 suportes de fixação.

> Cada barra de 3 metros acompanha 2 tampas > (1 tampa furada e 1 tampa cega) 3 suportes de fixação.



Unidade de medida: milímetros (mm)

APLICADO À SUPERFÍCIE




MINIMAL 08X09 SOBREPOR

2000 mm 338285704 338253703

Dimensões	A.8 B.9 C.7
Peso	110g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



APLICADO À SUPERFÍCIE




ONE SIDE 18X13 SOBREPOR

2000 mm 338285614 338253613

Dimensões	A.18 B.13 C.1
Peso	165g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



APLICADO À SUPERFÍCIE




SLAT 17X08 SOBREPOR

2000 mm 338285605 338253604

3000 mm 338315609 338325608

Dimensões	A.17 B.8 C.17
Peso	190g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



APLICADO À SUPERFÍCIE




SLAT 17X15 SOBREPOR

2000 mm 338275606 338252607

3000 mm 338305808 338315807

Dimensões	A.17 B.15 C.17
Peso	280g (2m) 402g (3m)
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



APLICADO À SUPERFÍCIE




SLAT 35X35 SOBREPOR
2 000 m m 338285722 338253721

Dimensões	A.35 B.35 C. 35
Peso	656g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	20



APLICADO À SUPERFÍCIE




STYLUS 36X26 SOBREPOR
2 000 m m 338255644 338251646

Dimensões	A.26 B.36 C.26
Peso	856g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	10



APLICADO À SUPERFÍCIE




DESTAK 50X10 SOBREPOR
2 000 m m 338285713 338253712

Dimensões	A.50 B.10 C.50
Peso	453g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	30



APLICADO À SUPERFÍCIE




STYLUS 75X25 SOBREPOR
2 000 m m 338255635 338251637

Dimensões	A.75 B.25 C.58
Peso	1626g
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	10





ACESSÓRIOS PERFIL

SOBREPOR

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 100

MINIMAL 08X09

Tampa com Furo



338838702



338838900

Tampa Cega



338838603



338838801

Suporte



338855709

ONE SIDE 18X13

Tampa com Furo



338838306



338838504

Tampa Cega



338838207



338838405

Suporte



338855736

SLAT 17X08

Tampa com Furo



338838122



338838124

Tampa Cega



338838121



338838123

Presilha



338855699

SLAT 17X15

Tampa com Furo



338838112



338838114

Tampa Cega



338838111



338838113

Presilha



338855689

SLAT 35X35

Tampa com Furo



338839501



338839709

Tampa Cega



338839402



338839600

Presilha



338855862

STYLUS 36X26

Tampa com Furo



338825315



338825414

Tampa Cega



338825306



338825405

Presilha



338855835

DESTAK 50X10

Tampa com Furo



338839105



338839303

Tampa Cega



338839006



338839204



338855718

STYLUS 75X25

Tampa com Furo



338825117



338825216

Tampa Cega



338825108




338825207

Presilha



338855844



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

COB

CORES MAIS VIVAS COM
IRC >90

12V

LED 2835



Não deixa marcas

Iluminação uniforme em toda a extensão da fita

IDEAL PARA
PERFIS DE LED



**FITA
LUCE**



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 2,5cm

FITA LUCE 2700K

8W/m

320 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192707035
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 3000K

8W/m

320 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192707036
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100


FITA LUCE 4000K

8W/m

320 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192717089
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



Vida útil de 50000h (L90)

Tensão nominal: 12 VDC | Eficiência luminosa: 85 lm/W

FITA LUCE 6500K

8W/m

320 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192727132
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	130g
Lúmens	720lm/m (total 5m: 3600lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE RGB

8W/m

320 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192727781
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

Modelo RGB acompanha controle remoto

FITA LUCE 2700K

15W/m

360 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192737032
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	130g
Lumens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 3000K

15W/m

360 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192737033
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM3000K
Peso	130g
Lumens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 4000K

15W/m

360 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192747086
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K
Peso	130g
Lumens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE 6500K

15W/m

360 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192757139
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	130g
Lúmens	1350lm/m (total 5m: 6750lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA LUCE RGB

15W/m

360 LED's/m




Dimensões	5 metros
9NC	192757788
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

Modelo RGB acompanha controle remoto

INDICAÇÃO DE DRIVER POR METRO


Potência	8 W/m	15 W/m
1 metro	1,5A	1,5A
2 metros	1,5A	3,0A
3 metros	2,0A	4,0A
4 metros	3,0A	5,0A
5 metros	4,0A	8,5A
10 metros	8,5A	12,5A





2 anos
GARANTIA

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20



12V

LED 2835

IDEAL PARA
PERFIS DE LED



Não deixa marcas

Iluminação uniforme em
toda a extensão da fita



FITA RISQUÉ



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 1,7cm

FITA RISQUÉ 2700K**10W/m**

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192707782
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM2700K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 3000K**10W/m**

240 LED's/m




Dimensões	5 metros
9NC	192707783
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM3000K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 4000K**10W/m**

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192717034
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	NE4000K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100




Vida útil de 50000h (L85)

Tensão nominal: 12 VDC | Eficiência luminosa: 165 lm/W

FITA RISQUÉ 6500K

10W/m

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192727088
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	130g
Lúmens	1650lm/m (total 5m: 8250lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ RGB

10W/m

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192737131
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

Modelo RGB acompanha controle remoto

FITA RISQUÉ 2700K

20W/m

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192737213
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 3000K**20W/m**

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192747789
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM3000K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 4000K**20W/m**

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192777038
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ 6500K**20W/m**

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192787082
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	130g
Lúmens	3300lm/m (total 5m: 16500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ RGB

20W/m

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	192797135
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	RGB
Peso	130g
Lúmens	N/A
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

Modelo RGB acompanha controle remoto

INDICAÇÃO DE DRIVER POR METRO

Potência	10 W/m	20 W/m
1 metro	1,5A	2,0A
2 metros	2,0A	4,0A
3 metros	3,0A	5,0A
4 metros	4,0A	8,5A
5 metros	5,0A	8,5A





2 anos
GARANTIA

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20

SMD

12V

VIDA ÚTIL
50MIL
HORAS

PERMITE
DIMERIZAÇÃO

LED
2025

MAIS COMPACTA
QUE UMA CANETA!

Não deixa marcas


Iluminação uniforme em
toda a extensão da fita

IDEAL PARA
PERFIS DE LED
E MÓVEIS



EFICIÊNCIA
ALTA
LUMINOSA

FITA RISQUÉ SLIM



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 1,7cm

FITA RISQUÉ SLIM 2700K

8W/m

180 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297190345
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM2700K
Peso	100g
Lúmens	960lm/m (total 5m: 4800lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100


FITA RISQUÉ SLIM 3000K

8W/m

180 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297200549
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM3000K
Peso	100g
Lúmens	960lm/m (total 5m: 4800lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



Vida útil de 50000h (L85)

Tensão nominal: 12 VDC | Eficiência luminosa: 120 lm/W

FITA RISQUÉ SLIM 4000K

8W/m

180 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297210845
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K
Peso	100g
Lúmens	960lm/m (total 5m: 4800lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ SLIM 6500K

8W/m

180 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297221346
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	100g
Lúmens	960lm/m (total 5m: 4800lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ SLIM 2700K

8W/m

180 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297230348
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	100g
Lúmens	960lm/m (total 5m: 4800lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

PRETO



FITA RISQUÉ SLIM 3000K

8W/m

180 LED's/m

PRETO



Dimensões	5 metros
9NC	297240545
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM3000K
Peso	100g
Lúmens	960lm/m (total 5m: 4800lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ SLIM 4000K

8W/m

180 LED's/m

PRETO



Dimensões	5 metros
9NC	297250841
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K
Peso	100g
Lúmens	960lm/m (total 5m: 4800lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ SLIM 6500K

8W/m

180 LED's/m

PRETO



Dimensões	5 metros
9NC	297261342
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	100g
Lúmens	960lm/m (total 5m: 4800lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE PROTEÇÃO
IP20

SMD

24V

VIDA ÚTIL
50MIL
HORAS

PERMITE DIMERIZAÇÃO


LED 2835

Não deixa marcas

Iluminação uniforme em toda a extensão da fita



FITA RISQUÉ DUO



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 4cm

FITA RISQUÉ DUO 2700K

25W/m

360 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297060341
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	180g
Lúmens	4000lm/m (total 5m: 20000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ DUO 3000K

25W/m

360 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297070548
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	180g
Lúmens	4000lm/m (total 5m: 20000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ DUO 4000K

25W/m

360 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297080844
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	180g
Lúmens	4000lm/m (total 5m: 20000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100


FITA RISQUÉ DUO 6500K

25W/m

360 LED's/m





Dimensões	5 metros
9NC	297091345
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	180g
Lúmens	4000lm/m (total 5m: 20000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



Vida útil de 50000h

Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 160 lm/W




Não deixa marcas

Iluminação uniforme em toda a extensão da fita



FITA RISQUÉ TRIO



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 4cm

FITA RISQUÉ TRIO 2700K

40W/m

540 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297010346
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	6400lm/m (total 5m: 32000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ TRIO 3000K

40W/m

540 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297020543
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	180g
Lúmens	4000lm/m (total 5m: 20000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ TRIO 4000K

40W/m

540 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297030849
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	260g
Lúmens	6400lm/m (total 5m: 32000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100


FITA RISQUÉ TRIO 6500K

40W/m

540 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297041340
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	6400lm/m (total 5m: 32000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100





Vida útil de 50000h

Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 160 lm/W



LER PRODUTO



Não deixa marcas

Iluminação uniforme em toda a extensão da fita

FITA RISQUÉ EXTREME



O rolo contém 5 metros com local de corte a cada 3,5cm

FITA RISQUÉ EXTREME 2700K**10W/m**


240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297110343
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM2700K
Peso	100g
Lúmens	1300lm/m (total 5m: 6500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ EXTREME 3000K**10W/m**

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297120540
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	AM3000K
Peso	100g
Lúmens	1300lm/m (total 5m: 6500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ EXTREME 4000K**10W/m**

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297130846
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	NE4000K
Peso	100g
Lúmens	1300lm/m (total 5m: 6500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



Vida útil de 50000h

Tensão nominal: 24 VDC | Eficiência luminosa: 130 lm/W

FITA RISQUÉ EXTREME 6500K

10W/m

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297141347
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	100g
Lúmens	1300lm/m (total 5m: 6500lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ EXTREME 2700K

20W/m

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297150349
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K
Peso	100g
Lúmens	2600lm/m (total 5m: 13000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ EXTREME 3000K

20W/m

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297160546
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM3000K
Peso	100g
Lúmens	2600lm/m (total 5m: 13000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ EXTREME 4000K

20W/m

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297170842
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	100g
Lúmens	2600lm/m (total 5m: 13000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

FITA RISQUÉ EXTREME 6500K

20W/m

240 LED's/m



Dimensões	5 metros
9NC	297181343
Material	Poliestireno
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	100g
Lúmens	2600lm/m (total 5m: 13000lm)
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100



LER PRODUTO

ACESSÓRIOS FITA LED RISQUÉ

CONEXÕES EM L



Compatível com fitas
SMD de 10mm

Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 500 packs/
5000 peças

297400002



Compatível com fitas
SMD de 8mm

Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 500 packs/
5000 peças

297410001

CONEXÕES EM T



Compatível com fitas
SMD de 10mm

Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 200 packs/
2000 peças

297420000



Compatível com fitas
SMD de 8mm

Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 200 packs/
2000 peças

297430009

CONEXÕES EM X



Compatível com fitas
SMD de 10mm

Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 200 packs/
2000 peças

297440008



Compatível com fitas
SMD de 8mm

Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 200 packs/
2000 peças

297450007

CONEXÕES EM I



Compatível com fitas
SMD de 10mm

Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 500 packs/
5000 peças

297460006



Compatível com fitas
SMD de 8mm

Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 500 packs/
5000 peças

297470005

DRIVER SLIM 12V


2 anos
GARANTIA



LER PRODUTO

DRIVER SLIM

18W



9NC	994001070
Material	Alumínio e Plástico
Peso	9g
Corrente elétrica	1,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	200
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM

24W



9NC	994011376
Material	Alumínio e Plástico
Peso	9,5g
Corrente elétrica	2A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	200
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM

36W



9NC	994022174
Material	Alumínio e Plástico
Peso	7g
Corrente elétrica	3A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM**48W**

9NC	994032579
Material	Alumínio
Peso	8g
Corrente elétrica	4A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inalde 24x08, Inalde 24x15, Inalde 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM**60W**

9NC	994042875
Material	Alumínio e Plástico
Peso	9,8g
Corrente elétrica	5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inalde 24x08, Inalde 24x15, Inalde 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM**72W**

9NC	994052973
Material	Alumínio e Plástico
Peso	11,5g
Corrente elétrica	6A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inalde 24x08, Inalde 24x15, Inalde 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM 24V

DRIVER SLIM

18W



9NC	994210076
Material	Alumínio
Peso	47g
Corrente elétrica	0,75A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	200
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inslde 24x08, Inslde 24x15, Inslde 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM

24W



9NC	994220075
Material	Alumínio
Peso	48g
Corrente elétrica	1A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	200
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inslde 24x08, Inslde 24x15, Inslde 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM

36W



9NC	994230074
Material	Alumínio
Peso	73g
Corrente elétrica	1,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inslde 24x08, Inslde 24x15, Inslde 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM**48W**


9NC	994240073
Material	Alumínio
Peso	84g
Corrente elétrica	2A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plano 65x10

DRIVER SLIM**60W**

9NC	994250072
Material	Alumínio
Peso	99g
Corrente elétrica	2,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plano 65x10

DRIVER SLIM**72W**

9NC	994260071
Material	Alumínio
Peso	116g
Corrente elétrica	3A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plano 65x10

DRIVER SLIM

200W



9NC	994260378
Material	Alumínio
Peso	340g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60
Tensão de entrada (CA)	127V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM

200W



9NC	994260477
Material	Alumínio
Peso	340g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60
Tensão de entrada (CA)	220V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM

300W



9NC	994260576
Material	Alumínio
Peso	390g
Corrente elétrica	12,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	127V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plane 65x10

DRIVER SLIM**300W**

9NC	994260675
Material	Alumínio
Peso	390g
Corrente elétrica	12,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	220V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plano 65x10

DRIVER SLIM**400W**

9NC	994260774
Material	Alumínio
Peso	470g
Corrente elétrica	17A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40
Tensão de entrada (CA)	127V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plano 65x10

DRIVER SLIM**400W**


9NC	994260873
Material	Alumínio
Peso	470g
Corrente elétrica	17A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40
Tensão de entrada (CA)	220V
Tensão de saída (CC)	24VDC

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 24x08, Inside 24x15, Inside 43x35 e Plano 65x10

DRIVER MAX

DRIVER MAX

100W




9NC	994065171
Material	Alumínio e Plástico
Peso	210g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 43x35 e Plane 65x10

DRIVER MAX

150W




9NC	994075477
Material	Alumínio e Plástico
Peso	300g
Corrente elétrica	12,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 43x35 e Plane 65x10

DRIVER MAX DIMERIZÁVEL

100W



9NC	994085179
Material	Alumínio
Peso	290g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inside 43x35 e Plane 65x10

127V

**DRIVER MAX
DIMERIZÁVEL****100W**

220V




Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inalde 43x35 e Plane 65x10

9NC	994095178
Material	Alumínio
Peso	290g
Corrente elétrica	8,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

**DRIVER MAX
DIMERIZÁVEL****150W**

127V




Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inalde 43x35 e Plane 65x10

9NC	994105471
Material	Alumínio
Peso	290g
Corrente elétrica	12,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V

**DRIVER MAX
DIMERIZÁVEL****150W**

220V



Este Driver passa na abertura do forro de gesso para os modelos de perfis de embutir: Inalde 43x35 e Plane 65x10

9NC	994115470
Material	Alumínio
Peso	290g
Corrente elétrica	12,5A
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50
Tensão de entrada (CA)	100-240V
Tensão de saída (CC)	12V



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado


Material: **Aço e Alumínio**

Altere para 3 Temperaturas
de cor ao **toque no interruptor**



AM2700K ~ NE4000K ~ BR6500K

SPOT EVIDENCE



Unidade de medida: milímetros (mm)



● ● ○
252053179

UNO

Dimensões	A.135 B.135 C.75
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	221g
Lúmens	560lm
Intensidade Luminosa	1653cd
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	40



● ● ○
252053377

DUO

Dimensões	A.135 B.235 C.75
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	424g
Lúmens	1120lm
Intensidade Luminosa	3442cd
Potência	14W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



● ● ○
252070879

TRIO

Dimensões	A.135 B.335 C.75
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	636g
Lúmens	1680lm
Intensidade Luminosa	4984cd
Potência	21W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● ● ○
252091379

QUATTRO

Dimensões	A.225 B.220 C.75
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	901g
Lúmens	2240lm
Intensidade Luminosa	6004cd
Potência	28W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	10



● ● ○
252053278

UNO

Dimensões	A.135 B.135 C.75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	221g
Lúmens	560lm
Intensidade Luminosa	1653cd
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	40



● ● ○
252061372

DUO

Dimensões	A.135 B.235 C.75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	424g
Lúmens	1120lm
Intensidade Luminosa	3442cd
Potência	14W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



● ● ○
252080571

TRIO

Dimensões	A.135 B.335 C.75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	636g
Lúmens	1680lm
Intensidade Luminosa	4984cd
Potência	21W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● ● ○
252100873

QUATTRO

Dimensões	A.225 B.220 C.75
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● ● ○
Peso	901g
Lúmens	2240lm
Intensidade Luminosa	6004cd
Potência	28W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	10

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado



Material: Plástico

SPOT COMFORT



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
908832055

QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



● 4000K
908831085

QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



○ 6500K
908830132

QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



● 2700K
908838057

REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



● 4000K
908837087

REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



○ 6500K
908836134

REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 2700K
908835056



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908834086



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
90883133



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 94 B.94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 2700K
908841057



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

● 4000K
908840087



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50

○ 6500K
908839135



REDONDO - 5W

Dimensões	A. Ø94 B.Ø94 C.36.5
Nicho de Corte	Ø92
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	70g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	365 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	50






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

RECUDO
RETO 90°

PAINEL COMFORT



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
908020371



QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
908010877



QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
908001370



QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
908050375



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80

● 4000K
908040874



QUADRADO - 12W


Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80

○ 6500K
908031377



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 70 lm/W

● 2700K
908080375



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

● 4000K
908070871



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

○ 6500K
908061374



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

● 2700K
908110379



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

● 4000K
908100875



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
908170373



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

● 2700K
908140376



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

● 4000K
908130872



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


○ 6500K
908121375



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 2700K
908020371



QUADRADO - 6W

Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 4000K
908160879



QUADRADO - 6W


Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
908151372



QUADRADO - 6W


Dimensões	A. 35 B.120 C.120
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	120g
Lúmens	450lm
Potência	6W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 70 lm/W


● 2700K
908200377



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


● 4000K
908190876



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


○ 6500K
908181379



QUADRADO - 12W

Dimensões	A. 35 B.172 C.172
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	212g
Lúmens	900lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	80


● 2700K
908230374



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 4000K
908220870



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


○ 6500K
908211373



QUADRADO - 18W

Dimensões	A. 35 B.202 C.202
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	250g
Lúmens	1350lm
Potência	18W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60


● 2700K
908260371



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 4000K
908250877



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


○ 6500K
908241370



QUADRADO - 24W

Dimensões	A. 40 B.265 C.265
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	338g
Lúmens	1800lm
Potência	24W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 2700K
908290378



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40


● 4000K
908280874



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
908271377



QUADRADO - 30W

Dimensões	A. 40 B.342 C.342
Material	Polycarbonato ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	550g
Lúmens	2250lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40





2 ANOS
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

SPOT
AUTHENTIC
SOBREPOR



● 3000K
907120577



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	160 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

● 4000K
907130873



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

○ 6500K
907231381



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	190 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 3000K
907000572



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	310 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907010878



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907021379



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	350 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 3000K
907180571



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	145g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	160 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

● 4000K
907190877



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

○ 6500K
907201375



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	190 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

● 3000K
907060576



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	310 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907070872



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


○ 6500K
907081373



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	350 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100


● 3000K
907150574



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	150 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100

● 4000K
907160870



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	170 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100


○ 6500K
907171371



QUADRADO - 3W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	90g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	100


● 3000K
907030579



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	300 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907040875



QUADRADO - 5W


Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	145g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	330 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907051376



QUADRADO - 5W

Dimensões	A. 75 B.75 C.34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 4000K
907220871



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	170 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907231372



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	180 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 3000K
907210575



REDONDO - 3W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	77g
Lúmens	225lm
Intensidade Luminosa	150 cd
Potência	3W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

Intensidade Luminosa

● 3000K
907090573



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	300 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 4000K
907100876



REDONDO - 5W


Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	330 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

○ 6500K
907111377



REDONDO - 5W

Dimensões	A. 80Ø B. 34
Material	Alumínio ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	123g
Lúmens	400lm
Intensidade Luminosa	340 cd
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 15000h (L80)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W




2 anos
 GARANTIA

ÍNDICE
 PROTEÇÃO
IP20

LED
 integrado

MINI
SPOT
ELEGANCE

MEDIDAS APROXIMADAS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
338165673



Nicho de corte: Ø29mm

QUADRADO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ○ Branco Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
338175870



Nicho de corte: Ø29mm

QUADRADO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ● Preto Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
338185671



Nicho de corte: Ø29mm

REDONDO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ○ Branco Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

● 2700K
338195878



Nicho de corte: Ø29mm

REDONDO

Dimensões	A.35 B.Ø29
Material	Plástico ● Preto Fosco
Peso	13,9g
Lumens	90lm
Potência	1,5W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 60 lm/W




LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado



ARTICULÁVEL

ACESSÓRIOS PARA TRILHO **AUTHENTIC**

Trilho Authentic 1 metro

Incluso:

- » 01 Alimentador;
- » 01 Capa terminal.

Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	20
Caixa Externa	20

○ Branco 2510110001	● Preto 2511010009
------------------------	-----------------------



Trilho Authentic 2 metros

Incluso:

- » 01 Alimentador;
- » 01 Capa terminal.

Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	20
Caixa Externa	20

○ Branco 2510110008	● Preto 2511010006
------------------------	-----------------------



Junção Reta

Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

○ Branco 251965671	● Preto 251975878
-----------------------	----------------------



Junção L

Material	Alumínio
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

○ Branco 251945673	● Preto 251955870
-----------------------	----------------------





● 3000K
911005705



SPOT 5W


Dimensões	A. ø50mm B. 137mm C. 66mm
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM3000K
Peso	75g
Lúmens	350lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
911213704



SPOT 5W

Dimensões	A. ø50mm B. 137mm C. 66mm
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> BR6500K
Peso	75g
Lúmens	350lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50



Unidade de medida: milímetros (mm)

SPOT TRILHO AUTHENTIC EVO

● 3000K
911405703



SPOT 7W

Dimensões	A. ø50mm B. 137mm C. 66mm
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM3000K
Peso	80g
Lúmens	490lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
911613702



SPOT 7W

Dimensões	A. ø50mm B. 147mm C. 66mm
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	80g
Lúmens	490lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 3000K
911805701



SPOT 12W

Dimensões	A. ø50mm B. 157mm C. 66mm
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM3000K
Peso	85g
Lúmens	840lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
912013709



SPOT 12W

Dimensões	A. ø50mm B. 157mm C. 66mm
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	85g
Lúmens	840lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 3000K
912205708



SPOT 20W


Dimensões	A. ø60mm B. 175mm C. 94mm
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM3000K
Peso	135g
Lúmens	1400lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
912413707



SPOT 20W

Dimensões	A. ø60mm B. 175mm C. 94mm
Cor	<input type="radio"/> Branco
Temperatura de cor	<input type="checkbox"/> BR6500K
Peso	135g
Lúmens	1400lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



Material: **Alumínio**

● 3000K
912605706



SPOT 30W

Dimensões	A.ø60mm B.205mm C.94mm
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	165g
Lúmens	2100lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
912813705



SPOT 30W

Dimensões	A.ø60mm B.205mm C.94mm
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	165g
Lúmens	2100lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 3000K
911105702



SPOT 5W

Dimensões	A.ø50mm B.137mm C.66mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	75g
Lúmens	350lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
911313701



SPOT 5W

Dimensões	A.ø50mm B.137mm C.66mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	75g
Lúmens	350lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 3000K
911505700



SPOT 7W

Dimensões	A.ø50mm B.137mm C.66mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	80g
Lúmens	490lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
911713709



SPOT 7W

Dimensões	A.ø50mm B.147mm C.66mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	80g
Lúmens	490lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 3000K
911905708



SPOT 12W

Dimensões	A. ø50mm B. 157mm C. 66mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	85g
Lúmens	840lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
912113706



SPOT 12W

Dimensões	A. ø50mm B. 157mm C. 66mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	85g
Lúmens	840lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 3000K
912305705



SPOT 20W

Dimensões	A. ø60mm B. 175mm C. 94mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	135g
Lúmens	1400lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
912513704



SPOT 20W

Dimensões	A. ø60mm B. 175mm C. 94mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	135g
Lúmens	1400lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 3000K
912705703



SPOT 30W

Dimensões	A. ø60mm B. 205mm C. 94mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	165g
Lúmens	2100lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
912913702



SPOT 30W

Dimensões	A. ø60mm B. 205mm C. 94mm
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	165g
Lúmens	2100lm
Potência	30W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

Material: **Alumínio**

SPOT TRILHO AUTHENTIC LINEA



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
910010377

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 4000K
910020574

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910031372

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
910071378

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 4000K
910081575

SPOT 20W


Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910091376

SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



● 2700K
910190376

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 4000K
910200570

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910211378

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
910040374

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1-
Caixa Externa	20



● 4000K
910050571

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910061379

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

● 2700K
910100375



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

● 4000K
910110572



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

○ 6500K
910121370



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

● 2700K
910220370



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

● 2700K
910230577



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

○ 6500K
910241375



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	480g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



integrado

Material: **Policarbonato**

SPOT TRILHO AUTHENTIC DOTS



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
910250377



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

● 4000K
910260574



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

○ 6500K
910271372



SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

● 2700K
910310378



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

● 4000K
910320575



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

○ 6500K
910331373



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



● 2700K
910430373

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 4000K
910440570

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



○ 6500K
910451378

SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



● 2700K
910280374

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



● 4000K
910290571

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	Plástico ● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	170g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30



○ 6500K
910301376

SPOT 10W

Dimensões	A.33 B.57 C.214
Material	Plástico ● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	160g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

● 2700K
910340375



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

● 4000K
910350572



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

○ 6500K
910361370



SPOT 20W

Dimensões	A.33 B.57 C.346
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	300g
Lúmens	1600lm
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	30

● 2700K
910460370



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

● 4000K
910470577



SPOT 40W


Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20

○ 6500K
910481375



SPOT 40W

Dimensões	A.33 B.57 C.611
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	510g
Lúmens	3200lm
Potência	40W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	20



Vida útil de 15000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20




integrado

Material: **Alumínio e Plástico**

Pode ser instalado no Trilho
Authentic convencional

SPOT TRILHO AUTHENTIC NOBBY



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
910490377



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 4000K
910500571



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
910511379



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 2700K
910550378



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 4000K
910560575



SPOT REDONDO 10W


Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
910571373



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50



Vida útil de 15000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W

● 2700K
910520371



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 4000K
910530578



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
910541376



SPOT QUADRADO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	125g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 2700K
910580375



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

● 4000K
910590572



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50

○ 6500K
910601377



SPOT REDONDO 10W

Dimensões	A.81 B.100 C.160
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	110g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	50






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

Material: **Alumínio**

SPOT
HAUT
QUADRADO
.....



Unidade de medida: milímetros (mm)



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40




QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 12W

Dimensões	A.76 B.76 C.100
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60



QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40



QUADRADO 20W

Dimensões	A.95 B.95 C.110
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	420g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

Material: Alumínio

SPOT
HAUT
REDONDO



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 2700K
889000379



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

○ 6500K
889011375



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2085cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

● 2700K
889080371



REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
889091377



REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

● 2700K
889020377



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2058cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

○ 6500K
889031373



REDONDO 12W

Dimensões	A.75 B.130
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	260g
Lúmens	960lm
Intensidade Luminosa	2058cd
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	60

● 2700K
889100376



REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

○ 6500K
889111372



REDONDO 20W

Dimensões	A.95 B.152
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	350g
Lúmens	1600lm
Intensidade Luminosa	2780cd
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	40

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2
anos
GARANTIA





Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65



integrado

BALIZADOR NIMUS



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337050574

NIMUS MINI

Dimensões	A.110 B.200 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	970g
Lumens	460lm
Potência	7W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 2700K
337060573

NIMUS MED


Dimensões	A.110 B.600 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,4kg
Lumens	780lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



● 2700K
337070572

NIMUS MAX

Dimensões	A.110 B.800 C.110
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Lumens	780lm
Potência	12W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: $\geq 0,90$ |

Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 65 lm/W




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

LED
integrado

BALIZADOR NIMUS WASH



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337080571

4 X 2

Dimensões	A.80 B.120 C.20
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	60g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
337080779

4 X 2

Dimensões	A.80 B.120 C.20
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	60g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
337080670

4 X 4

Dimensões	A.120 B.120 C.20
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	88g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100



● 2700K
337080878

4 X 4

Dimensões	A.120 B.120 C.20
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM2700K
Peso	88g
Lúmens	140lm
Potência	2W
Múltiplo de Vendas	10
Caixa Externa	100

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 70 lm/W

Material: **Plástico**



LER PRODUTO


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65


LED
integrado

ESPETO NIMUS ROUND

.....



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
159020571

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	200g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● 4000K
159020878

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	200g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



○ 6500K
159021370

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	200g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● ÂMBAR
159027174

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ ÂMBAR
Peso	200g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● VERDE
159025378

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ VERDE
Peso	200g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● AZUL
159025279

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AZUL
Peso	200g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24




● RGB
159028252

ROUND 10W

Dimensões	A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ RGB
Peso	200g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24

Modelo RGB acompanha controle remoto

Material: Alumínio e Plástico



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

LED
integrado

Material: Alumínio e Plástico

ESPETO NIMUS SQUARE



Unidade de medida: milímetros (mm)

● 3000K
159029178



SQUARE 10W

Dimensões	A.83 B.140 C.585
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	805g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24

● 4000K
159030273



SQUARE 10W

Dimensões	A.83 B.140 C.585
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	805g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24

○ 6500K
159031379



SQUARE 10W

Dimensões	A.83 B.140 C.585
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	805g
Lúmens	800lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● ÂMBAR
159034677

SQUARE 10W

Dimensões	A.83 B.140 C.585
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ ÂMBAR
Peso	805g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● VERDE
159033571

SQUARE 10W


Dimensões	A.83 B.140 C.585
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ VERDE
Peso	805g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24



● AZUL
159032475

SQUARE 10W

Dimensões	A.83 B.140 C.585
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AZUL
Peso	805g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24




● RGB
159035773

SQUARE 10W

Dimensões	A.83 B.140 C.585
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ RGB
Peso	805g
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	24

Modelo RGB acompanha controle remoto



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 80 lm/W



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

LED
integrado



REFLETOR NIMUS

.....

○ 6500K
287011373



REFLETOR NIMUS 20W

Dimensões	A.100 B.205 C.133
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	1kg
Lúmens	1800
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

● 4000K
287020870



REFLETOR NIMUS 20W

Dimensões	A.100 B.205 C.133
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	1kg
Lúmens	1800
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

● 3000K
287030572



REFLETOR NIMUS 20W

Dimensões	A.100 B.205 C.133
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	1kg
Lúmens	1800
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

○ 6500K
287041370



REFLETOR NIMUS 20W

Dimensões	A.100 B.205 C.133
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	1kg
Lúmens	1800
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

● 4000K
287050877



REFLETOR NIMUS 20W

Dimensões	A.100 B.205 C.133
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	1kg
Lúmens	1800
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

● 3000K
287060579



REFLETOR NIMUS 20W

Dimensões	A.100 B.205 C.133
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	1kg
Lúmens	1800
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	20W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12

○ 6500K
287071377



REFLETOR NIMUS 60W

Dimensões	A.117 B.243 C.150
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	2kg
Lúmens	5400
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8

● 4000K
287080874



REFLETOR NIMUS 60W

Dimensões	A.117 B.243 C.150
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	2kg
Lúmens	5400
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8

● 3000K
287090576



REFLETOR NIMUS 60W

Dimensões	A.117 B.243 C.150
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	2kg
Lúmens	5400
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8

○ 6500K
287101371



REFLETOR NIMUS 60W

Dimensões	A.117 B.243 C.150
Cor	● Preto
Temperatura de cor	□ BR6500K
Peso	2kg
Lúmens	5400
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8

● 4000K
287110878



REFLETOR NIMUS 60W


Dimensões	A.117 B.243 C.150
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ NE4000K
Peso	2kg
Lúmens	5400
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8

● 3000K
287120570



REFLETOR NIMUS 60W

Dimensões	A.117 B.243 C.150
Cor	● Preto
Temperatura de cor	■ AM3000K
Peso	2kg
Lúmens	5400
Intensidade Luminosa	90lm/W
Potência	60W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



Material: Corpo em metal + lente em vidro

Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 90 lm/W



2
anos
GARANTIA





Ilustração do
facho de luz

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20




integrado

HASTES ARTICULADAS
Rotacione as hastes metálicas
de maneira independente para
ambos os lados e faça efeitos
de luz criativos.



ARANDELA COMPASS



Unidade de medida: milímetros (mm)



COMPASS MINI

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	570g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

COMPASS MAX

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	670g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

COMPASS DUO

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.650 D.Ø60
Material	Alumínio ○ Branco Fosco
Peso	1kg
Lumens	550lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6



COMPASS MINI


Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	570g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

COMPASS MAX

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	670g
Lumens	275lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6

COMPASS DUO

Dimensões	A. Ø110 B.350 C.650 D.Ø60
Material	Alumínio ● Preto Fosco
Peso	1kg
Lumens	550lm
Potência	10W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	6




Vida útil de 15000h (L70)
 Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Fator de potência: ≥0,50
 Frequência: 60Hz | Eficiência luminosa: 55lm/W




LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA



Classic Fixa
Botão On/Off





Classic Articulada
Botão On/Off
USB integrado

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Pera e Bolinha**
*Lâmpada não inclusa

ARANDELA CLASSIC



Unidade de medida: milímetros (mm)

339060003




Classic Fixa
Botão On/Off

HASTE FIXA

Dimensões	A.225 B.270 C.160 D.Ø145		
Material	Plástico e aço	<input type="radio"/> BF - Branco Fosco	<input checked="" type="radio"/> CM - Cinza Metálico
Peso	680g		
Base	1x E27		
Múltiplo de Vendas	1		
Caixa Externa	8		

339070002



Classic Articulada
Botão On/Off
USB integrado

HASTE ARTICULADA


Dimensões	A.360 B.280 C.160 D.Ø200		
Material	Plástico e aço	<input type="radio"/> BF - Branco Fosco	<input checked="" type="radio"/> CM - Cinza Metálico
Peso	520g		
Base	1x E27		
Múltiplo de Vendas	1		
Caixa Externa	1		




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**
*Lâmpada não inclusa



**ARANDELA
ECLIPSE**




Unidade de medida: milímetros (mm)



341070070

2 X


Dimensões	A.800 B.310 C.200 D.150
Material	Aço ●PF - Preto Fosco
Peso	800g
Base	2x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341090078

2 X


Dimensões	A.800 B.310 C.200 D.150
Material	Aço ○BF - Branco Fosco
Peso	800g
Base	2x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341080079

4 X


Dimensões	A.1600 B.350 C.200 D.150
Material	Aço ●PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Base	4x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341100074

4 X

Dimensões	A.1600 B.350 C.200 D.150
Material	Aço ○BF - Branco Fosco
Peso	1,6kg
Base	4x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



Luciano Zanardo
CASACOR SP



2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP54

Montagne


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

Comet



integrado

**ARANDELA
CENTURY**




Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337090570

MONTAGNE

Dimensões	A.60 B.60 C.120
Material	Alumínio ●PF - Preto Fosco
Peso	860g
Lumens	195lm
Potência	3W
Fator de potência:	≥0.5
Eficiência luminosa:	65 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	24



● 2700K
337110575


COMET

Dimensões	A.Ø95 B.110
Material	Alumínio ●PF - Preto Fosco
Peso	580g
Lumens	1460lm
Potência	20W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	73 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	24



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Frequência: 60Hz



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP54

Drop | Wing


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP65

Twin



integrado

ARANDELA CENTURY



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 2700K
337130573

DROP

Dimensões	A.90 B.220 C.60
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	600g
Lumens	441lm
Potência	6W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	74 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



● 2700K
337120574

TWIN

Dimensões	A.Ø95 B.205
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	1kg
Lumens	2920lm
Potência	40W
Fator de potência:	≥0.9
Eficiência luminosa:	73 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



● 2700K
337100576

WING

Dimensões	A.60 B.310
Material	Alumínio ● PF - Preto Fosco
Peso	700g
Lumens	420lm
Potência	6W
Fator de potência:	≥0.5
Eficiência luminosa:	70 lm/W
Múltiplo de Vendas:	1
Caixa Externa:	12



Vida útil de 25000h (L70)
Tensão nominal: 100V - 240V | Bivolt Automático | Frequência: 60Hz



LER PRODUTO

2
anos
GARANTIA





Ilustração do
facho de luz


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



CÚPULAS
ROTACIONÁVEIS

Lâmpada indicada: **Luxpin Clear G9**
*Lâmpada não inclusa

COLEÇÃO CUMBUCA



340580093

**MESA CUMBUCA**

Dimensões	A.Ø180 B.320 C.410 D.Ø150
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	1,85kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

340590092

**COLUNA CUMBUCA**

Dimensões	A.Ø180 B.350 C.1590 D.Ø250
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	4,52kg
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

340600098

**PENDENTE CUMBUCA**

Dimensões	A.740 B.1300 C.900 D.Ø180
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	4,36kg
Base	6x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

340610097

**ARANDELA FIXA CUMBUCA**

Dimensões	A.280 B.380 C.Ø120 D.Ø180
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	780g
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1

340620096


**ARANDELA ARTIC CUMBUCA**

Dimensões	A.Ø120 B.200 C.200 D.70 E.180
Material	Aço ● Preto Fosco
Peso	1700g
Base	1x G9
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1




Lâmpada indicada: **Retrô ST64, A60, G96 e G125**
 *Lâmpada não inclusa

2 anos
 GARANTIA



LUMINÁRIAS ARAMIS

MESA



Unidade de medida: milímetros (mm)



341376505

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ● CZ - Cinza
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341365608

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ○ BF - Branco Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



341355807

Dimensões	A.210 B.400
Material	Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



Lâmpada indicada: **Bolinha Led**
*Lâmpada não inclusa

LUMINÁRIA NONNA

MESA



Unidade de medida: milímetros (mm)



585605805

Dimensões	A.Ø150mm B.170mm C.75mm
Cor	● Preto
Base	E27
Peso	545g
Potência Máx	25W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8





LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



Lâmpada indicada: **Bolinha Led**
*Lâmpada não inclusa

LUMINÁRIA RETRO BLACK

MESA



Unidade de medida: milímetros (mm)

585615804



Dimensões	A.Ø100mm B.215mm
Cor	● Preto Fosco
Base	E27
Peso	498g
Potência Máx	25W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	3





LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



Lâmpada indicada: **Bolinha Led**
*Lâmpada não inclusa

LUMINÁRIA CYBER

MESA



Unidade de medida: milímetros (mm)



585635802

Dimensões A.Ø135mm B.406,7mm C.Ø120mm

Cor ● Preto Fosco

Base E27

Peso 850g

Potência Máx 25W

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 6



585645801

Dimensões A.Ø135mm B.406,7mm C.Ø120mm

Cor ○ Branco Fosco

Base E27

Peso 850g

Potência Máx 25W

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 6



585655800

Dimensões A.Ø135mm B.406,7mm C.Ø120mm

Cor ● Azul

Base E27

Peso 850g

Potência Máx 25W

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 6



585665809

Dimensões A.Ø135mm B.406,7mm C.Ø120mm

Cor ● Rosa

Base E27

Peso 850g

Potência Máx 25W

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 6



Lâmpada indicada: **Bolinha Led**
*Lâmpada não inclusa


2
anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



LUMINÁRIA CANNON

MESA



Unidade de medida: milímetros (mm)



585675808

Dimensões	A. 150mm B. 210,9mm C. Ø120
Cor	● Preto Fosco
Base	E27
Peso	434g
Potência Máx	25W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



5856695806

Dimensões	A. 150mm B. 210,9mm C. Ø120
Cor	● Madeira Clara
Base	E27
Peso	435g
Potência Máx	25W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



585685807

Dimensões	A. 150mm B. 210,9mm C. Ø120
Cor	● Madeira Escura
Base	E27
Peso	436g
Potência Máx	25W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



AUTONOMIA DE
10
HORAS

LUMINÁRIA LUMUS

MESA



Unidade de medida: milímetros (mm)

585705802



Dimensões	A.Ø80mm B.340mm
Cor	● Preto Fosco
Peso	400g
Potência	4W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	10

585715801



Dimensões	A.Ø80mm B.340mm
Cor	● Dourado
Peso	400g
Potência	4W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	10



LER PRODUTO

Leticia Santana




Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada não inclusa

Libra: Cabo ajustável com 1,5m de comprimento

Constelação: Haste ajustável com 80cm de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)

PÉROLA LIBRA



340265800

CONSTELAÇÃO

Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340274406

CONSTELAÇÃO

Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340284504

CONSTELAÇÃO

Dimensões	A.1000 B.280 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	2,5kg
Base	6x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340175802

LIBRA

Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340184408

LIBRA

Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340194506

LIBRA

Dimensões	A.1000 B.1175 C.Ø120 D.Ø150 E.Ø250
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	1,5kg
Base	3x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO


Ana Verônica



Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

PÉROLA BRINCO

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340325801

BRINCO MINI

Dimensões A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150

Material Aço e Vidro | ● PF - Preto Fosco

Peso 800g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340334407

BRINCO MINI

Dimensões A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150

Material Aço e Vidro | ● CB - Cobre Brilho

Peso 800g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340344505

BRINCO MINI

Dimensões A.220 B.520 C.Ø120 D.Ø150

Material Aço e Vidro | ● OB - Ouro Brilho

Peso 800g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340355808

BRINCO MAX

Dimensões A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250


Material Aço e Vidro | ● PF - Preto Fosco

Peso 870g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340364404

BRINCO MAX

Dimensões A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250

Material Aço e Vidro | ● CB - Cobre Brilho

Peso 870g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



340374502

BRINCO MAX

Dimensões A.300 B.620 C.Ø120 D.Ø250

Material Aço e Vidro | ● OB - Ouro Brilho

Peso 870g

Base 1x E27

Múltiplo de Vendas 1

Caixa Externa 4



Renata Tristão
Fotógrafa Camila Santos
CASACOR ES

2 anos
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada não inclusa

PÉROLA GOTA

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340385805

GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340394401

GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340404506

GOTA

Dimensões	A.260 B.470 C.Ø120 D.Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	660g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340415809

GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340424405

GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340434503

GOTA DUO

Dimensões	A.355 B.675 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	900g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



Manuel Vitorio
Mariana Barroso




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

PÉROLA ARCO

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



340445806

ARCO

Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340454402

ARCO

Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340464500

ARCO


Dimensões	A.200 B.400 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	750g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340475803

ARCO DUO

Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340484409

ARCO DUO

Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



340494507

ARCO DUO

Dimensões	A.200 B.540 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	950g
Base	2x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4




Arquiteta Renata Tristão
CASACOR E5
Camila Santos Fotógrafa



Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada não inclusa

PÉROLA

MESA E COLUNA




Unidade de medida: milímetros (mm)



340205806

COLUNA


Dimensões	A.Ø320 B.1560 C.Ø250
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340214402

COLUNA

Dimensões	A.Ø320 B.1560 C.Ø250
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340224500

COLUNA

Dimensões	A.Ø320 B.1560 C.Ø250
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	6,5kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340235803

MESA

Dimensões	A.280 B.480 C.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340244409

MESA

Dimensões	A.280 B.480 C.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



340254507

MESA

Dimensões	A.280 B.480 C.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	780g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



LER PRODUTO


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada não inclusa

PÉROLA ARANDELA



Unidade de medida: milímetros (mm)



340295807

ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● PF - Preto Fosco
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



340304400

ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● CB - Cobre Brilho
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



340314508

ARANDELA

Dimensões	A.200 B.250 C.Ø120 D.Ø150
Material	Aço e Vidro ● OB - Ouro Brilho
Peso	310g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	8



LER PRODUTO

Matheus Guerra e Livia C.
Casa Design



Lâmpada indicada: **Pera, Bolinha**
*Lâmpada não inclusa

PENDENTE STOVE

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



489690006

Dimensões	A.Ø130 B.140 C.Ø120	
Material	Cimento ● CIM - Cimento ● CB - Cobre Brilho	
Peso	1kg	
Base	1x E27	
Múltiplo de Vendas	1	
Caixa Externa	6	



489700002

Dimensões	A.Ø260 B.250 C.Ø120	
Material	Cimento ● CIM - Cimento ● CB - Cobre Brilho	
Peso	2,6kg	
Base	1x E27	
Múltiplo de Vendas	1	
Caixa Externa	1	



LER PRODUTO

Ana Vanin


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

Lâmpada indicada: **Pera Retrô, ST64, G95**
*Lâmpada não inclusa

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento

PENDENTE
OKA



Unidade de medida: milímetros (mm)



489350009

CONE 300mm

Dimensões	A.Ø300 B.240 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489390005

TRAPÉZIO

Dimensões	A.200 B.190 C.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489370007

CUBO 230mm

Dimensões	A.230 B.180 C.190 D.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	1



489400001

TWIST

Dimensões	A.120 B.120 C.270 D.Ø120
Material	Madeira ● MAC - Madeira Crua
Peso	700g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	12




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

*PLANTA **NÃO** INCLUSA Lâmpada indicada: **Pera Retrô, ST64, G95**
*Lâmpada não inclusa

**PENDENTE
NATURE**

Cabo ajustável com 1,5m de comprimento



Unidade de medida: milímetros (mm)



489320002

RETANGULAR

Dimensões	A.Ø180 B.490 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,6kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



489330001

QUADRADO

Dimensões	A.500 B.500 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	1,1kg
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4




489340000

REDONDO

Dimensões	A.380 B.370 C.Ø120
Material	Vidro e Aço ● PF - Preto Fosco
Peso	800g
Base	1x E27
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4

DICA

A utilização de lâmpadas LED retrô não prejudicará a vida de suas plantas.




LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LED
integrado

PENDENTE
OCCHIO



Unidade de medida: milímetros (mm)




● 2700K
912265874

Dimensões	A.1500 B.350 C.515 D.515
Material	Alumínio
Cor	● Preto
Temperatura de cor	● 2700K
Peso	2,7kg
Lúmens	850lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4



● 2700K
912015677

Dimensões	A.1500 B.350 C.515 D.515
Material	Alumínio
Cor	○ Branco
Temperatura de cor	● 2700K
Peso	2,7kg
Lúmens	850lm
Potência	36W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	4






LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

PENDENTE E SPOT NEW SPEAR



Unidade de medida: milímetros (mm)



● 3000K
489890073

Dimensões A.150mm B.Ø120mm C.Ø30mm

Cor	● Preto
Temperatura de cor	● AM3000K
Peso	240g
Lúmens	800lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	80



○ 6500K
489900079

Dimensões A.150mm B.Ø120mm C.Ø30mm

Cor	● Preto
Temperatura de cor	○ BR6500K
Peso	240g
Lúmens	800lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	80



● 3000K
489910078

Dimensões A.300mm B.Ø120mm C.Ø30mm

Cor	● Preto
Temperatura de cor	● AM3000K
Peso	300g
Lúmens	800lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	80



○ 6500K
489920077

Dimensões A.300mm B.Ø120mm C.Ø30mm

Cor	● Preto
Temperatura de cor	○ BR6500K
Peso	300g
Lúmens	800lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	80



● 3000K
489930076

Dimensões A.1300mm B. - C.Ø280mm

Cor	● Preto
Temperatura de cor	● AM3000K
Peso	150g
Lúmens	800lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	80



○ 6500K
489930076

Dimensões A.300mm B. - C.Ø280mm

Cor	● Preto
Temperatura de cor	○ BR6500K
Peso	150g
Lúmens	800lm
Potência	5W
Múltiplo de Vendas	1
Caixa Externa	80

ÂNGULO DE ABERTURA



IRC



NÃO DIMERIZÁVEL



Vida útil de 25000h (L70)

Tensão nominal: BIVOLT | Eficiência luminosa: 160 lm/W




2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS DICRÓICA

MR11 E MR16



Unidade de medida: milímetros (mm)

MR11



MR11	
9NC	2750 60376
Dimensões	A. Ø35 B. 46
Potência	4W
Fluxo Luminoso	250lm
Temperatura de Cor	■ AM2700K
Base	GU10
Intensidade Luminosa	170 cd
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	60 unid

MR11



MR11	
9NC	2751 70870
Dimensões	A. Ø35 B. 46
Potência	4W
Fluxo Luminoso	250lm
Temperatura de Cor	■ NE4000K
Base	GU10
Intensidade Luminosa	180 cd
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	60 unid

MR11



MR11	
9NC	2751 81371
Dimensões	A. Ø35 B. 46
Potência	4W
Fluxo Luminoso	250lm
Temperatura de Cor	■ BR6500K
Base	GU10
Intensidade Luminosa	180 cd
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	60 unid

MR16



MR16	
9NC	2751 00874
Dimensões	A. Ø50 B. 54
Potência	4,8W
Fluxo Luminoso	350lm
Temperatura de Cor	■ NE4000K
Base	GU10
Intensidade Luminosa	350 cd
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	60 unid

MR16



9NC	350040378	350050872	350061373
Dimensões	A. Ø50 B. 54		
Potência	4,8W		
Fluxo Luminoso	384lm		
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ NE4000K	■ BR6500K
Base	GU10		
Intensidade Luminosa	940 cd		
Multiplo de venda	1 unid		
Caixa Externa	60 unid		

PRETO



MR16



9NC	350010371	350020875	350031376
Dimensões	A. Ø50 B. 54		
Potência	8W		
Fluxo Luminoso	640lm		
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ NE4000K	■ BR6500K
Base	GU10		
Intensidade Luminosa	1300 cd		
Multiplo de venda	1 unid		
Caixa Externa	60 unid		






LER PRODUTO


2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS AR70 E AR111



AR70



AR111

Unidade de medida: milímetros (mm)

AR70



9NC	282010371	282020370	282110576	282120575
Dimensões	A. Ø70 B. 70			
Potência	4,8W			
Fluxo Luminoso	300 lm			
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ AM2700K	■ NE4000K	■ NE4000K
Angulação	12°	24°	12°	24°
Eficiência luminosa	63 lm/W			
Intensidade luminosa	2500 cd	1300 cd	2700 cd	1400 cd
Multiplo de venda	10 unid			
Caixa Externa	12 unid			

AR111



9NC	282030379	282040378	282130574	282140573
Dimensões	A. Ø111 B. 74			
Potência	12W			
Fluxo Luminoso	900 lm			
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ AM2700K	■ NE4000K	■ NE4000K
Angulação	12°	24°	12°	24°
Eficiência luminosa	79 lm/W			
Intensidade luminosa	5000 cd	2100 cd	5700 cd	2600 cd
Multiplo de venda	10 unid			
Caixa Externa	20 unid			

IRC






LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



Unidade de medida: milímetros (mm)

**LÂMPADAS
PAR**

PAR20



9NC	278340376	278350870	278361371
Dimensões	A. Ø63,5 B. 83		
Potência	7W		
Fluxo Luminoso	525 lm		
Intensidade luminosa	980 cd	1105 cd	1155 cd
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ NE4000K	■ BR6500K
Base	E27		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



PRETO



9NC	350070375	350080879	350091370
Dimensões	A. Ø63mm B. 84mm		
Potência	7W		
Fluxo Luminoso	500 lm		
Intensidade luminosa	950 cd		
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ NE4000K	■ BR6500K
Base	E27		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		

PAR30



9NC	278370373	278380877	278391378
Dimensões	A. Ø95 B. 90		
Potência	11W		
Fluxo Luminoso	938 lm		
Intensidade luminosa	1675 cd	1870 cd	1885 cd
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ NE4000K	■ BR6500K
Base	E27		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	40 unid		

PAR38



9NC	278400377	278410871	278411373
Dimensões	A. Ø121 B. 129		
Potência	14W		
Fluxo Luminoso	1000 lm		
Intensidade luminosa	2045 cd	2175 cd	2200 cd
Temperatura de Cor	■ AM2700K	■ NE4000K	■ BR6500K
Base	E27		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	25 unid		



IRC






LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS RETRÔ BLACK



Unidade de medida: milímetros (mm)



PERA A60

Dimensões	A. 60Ø B. 104
9NC	3385 00276
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	50 unid



GLOBO G95

Dimensões	A. 160Ø B. 94
9NC	3385 20274
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	10 unid



GLOBO G125

Dimensões	A. 95Ø B. 124
9NC	3385 30273
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	10 unid



PERA ST64

Dimensões	A. 64Ø B. 143
9NC	3385 10275
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	10 unid



GLOBO T125

Dimensões	A. 160Ø B. 180
9NC	3385 50271
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	32 unid



GLOBO M132

Dimensões	A. 115Ø B. 132
9NC	3385 40272
Potência	5W
Fluxo Luminoso	150lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Ângulo de abertura	270°
Tensão	100-240V
Multiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	32 unid






2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

**LÂMPADAS
RETRÔ
ÂMBAR**



Unidade de medida: milímetros (mm)



A60

Dimensões	A. 60Ø B. 104
9NC	1800 10271
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



ST64

Dimensões	A. 64Ø B. 143
9NC	1800 20175 1800 20277
Potência	2W 4W
Fluxo Luminoso	180lm 360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



G45

Dimensões	A. 45Ø B. 77
9NC	1800 30165
Potência	2W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



G95

Dimensões	A. 160Ø B. 94
9NC	1800 30272
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid





G125

Dimensões	A. 95Ø B. 124
9NC	1800 40278
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	10 unid



180040278



T30

Dimensões	A. 30Ø B. 127
9NC	1800 50163
Potência	2W
Fluxo Luminoso	180lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



180050163



T32

Dimensões	A. 32Ø B. 185
9NC	1800 50273
Potência	4W
Fluxo Luminoso	360lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E27
Ângulo de abertura	200°
Tensão	100-240V
Múltiplo de venda	1 unid
Caixa Externa	50 unid



180050273



VELA E14

Dimensões	A. 35Ø B. 96
9NC	1800 60252 1800 70266
Potência	2W
Fluxo Luminoso	180lm
Temperatura de Cor	■ AM2200K
Base	E14
Ângulo de abertura	200°
Tensão	127V 220V
Múltiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	50 unid



180060252



180070266






LER PRODUTO



LÂMPADAS RETRÔ



Unidade de medida: milímetros (mm)



VELA CHAMA E14

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
9NC	1800 90259	1801 00262
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E14	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



LUXPIN

Dimensões	A. 14Ø B. 48	
9NC	1801 20253	1801 20262
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	160lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	G9	
Ângulo de abertura	300°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	100 unid	



VELA CHAMA E27

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
9NC	1801 10276	
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	100-240V	
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



VELA E27

Dimensões	A. 35Ø B. 96	
9NC	1800 80270	
Potência	2W	
Fluxo Luminoso	180lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	200°	
Tensão	100-240V	
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	





A60

Dimensões	A. 60Ø B. 104	
9NC	180157150	180167168
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



ST64

Dimensões	A. 64Ø B. 143	
9NC	180137152	180147160
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



VELA CHAMA

Dimensões	A. 35Ø B. 114	
9NC	180197156	180207161
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	50 unid	



G95

Dimensões	A. 160Ø B. 94	
9NC	180177158	180187166
Potência	4W	
Fluxo Luminoso	320lm	
Temperatura de Cor	■ AM2200K	
Base	E27	
Ângulo de abertura	360°	
Tensão	127V	220V
Multiplo de venda	10 unid	
Caixa Externa	10 unid	






LER PRODUTO

2 anos
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS
RETRÔ
CLEAR



Unidade de medida: milímetros (mm)



BOLINHA G45

Dimensões	A. Ø45mm B. 75mm		
9NC	353220371	353230875	353241376
Potência	6W		
Fluxo Luminoso	600lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



RETRÔ G95

Dimensões	A. Ø95mm B. 140mm		
9NC	353250378	353260872	353271373
Potência	9W		
Fluxo Luminoso	900lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



RETRÔ G125

Dimensões	A. Ø125mm B. 172mm		
9NC	353280375	353290879	353301377
Potência	9W		
Fluxo Luminoso	900lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



RETRÔ G200

Dimensões	A. Ø200mm B. 305mm		
9NC	353310379	353320873	353331374
Potência	15W		
Fluxo Luminoso	1500lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		






LER PRODUTO

2 ANOS
GARANTIA

ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20

LÂMPADAS
VELA
FILAMENTO



Unidade de medida: milímetros (mm)



VELA CLEAR

Dimensões	A. 35mm B. 98mm		
9NC	351070374	351080878	351091379
Potência	4W		
Fluxo Luminoso	400lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



VELA CHAMA CLEAR

Dimensões	A. 35mm B. 120mm		
9NC	351160372	351170876	351181377
Potência	4W		
Fluxo Luminoso	400lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E14		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



VELA CHAMA MATTE

Dimensões	A. 35mm B. 120mm		
9NC	351190379	351200870	351211371
Potência	4W		
Fluxo Luminoso	400lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



VELA MATTE

Dimensões	A. 35mm B. 98mm		
9NC	351100378	351110872	351121373
Potência	4W		
Fluxo Luminoso	400lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E14		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



VELA LAC

Dimensões	A. 35mm B. 98mm		
9NC	351130375	351140879	351151370
Potência	4W		
Fluxo Luminoso	400lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



VELA CHAMA LAC

Dimensões	A. 35mm B. 120mm		
9NC	351220373	351230877	351241378
Potência	4W		
Fluxo Luminoso	400lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E14		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		





2 ANOS
GARANTIA


ÍNDICE
PROTEÇÃO
IP20



RETRÔ ST64

Dimensões	A. Ø64mm B. 140mm		
9NC	352190378	352200879	352211370
Potência	9W		
Fluxo Luminoso	900lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E27		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		

LÂMPADAS
PERA
FILAMENTO



Unidade de medida: milímetros (mm)



PERA CLEAR 9W

Dimensões	A. Ø60mm B. 105mm		
9NC	352010379	352020873	352031374
Potência	9W		
Fluxo Luminoso	900lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E27		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



PERA CLEAR 15W

Dimensões	A. Ø60mm B. 105mm		
9NC	352040376	352050870	352061371
Potência	15W		
Fluxo Luminoso	1500lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E27		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



PERA MATTE 9W

Dimensões	A. Ø60mm B. 105mm		
9NC	352070373	352080877	352091378
Potência	9W		
Fluxo Luminoso	900lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E27		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



PERA MATTE 15W

Dimensões	A. Ø60mm B. 105mm		
9NC	352100377	352110871	352121372
Potência	15W		
Fluxo Luminoso	1500lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E27		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



PERA LAC 9W

Dimensões	A. Ø60mm B. 105mm		
9NC	352130374	352140878	352151379
Potência	9W		
Fluxo Luminoso	900lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E27		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



PERA LAC 15W

Dimensões	A. Ø60mm B. 105mm		
9NC	352160371	352170875	352181376
Potência	15W		
Fluxo Luminoso	1500lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Base	E27		
Ângulo de abertura	320°		
Tensão	BIVOLT		
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		






LER PRODUTO



LÂMPADAS LUXPIN



Unidade de medida: milímetros (mm)



LUXPIN LAC G9 - 127V

Dimensões	A. 17mm B. 61mm		
9NC	351010352	351020856	351031357
Potência	4W		
Fluxo Luminoso	300lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



LUXPIN LAC G9 - 220V

Dimensões	A. 17mm B. 61mm		
9NC	351040368	351050862	351061363
Potência	4W		
Fluxo Luminoso	300lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



LUXPIN POINTS G9 - 127V

Dimensões	A. 71mm B. 61mm		
9NC	351250352	351260856	351271357
Potência	8W		
Fluxo Luminoso	525lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		



LUXPIN POINTS G9 - 220V

Dimensões	A. 71mm B. 61mm		
9NC	351280368	351290862	351301360
Potência	8W		
Fluxo Luminoso	525lm		
Temperatura de Cor	<input checked="" type="checkbox"/> AM2700K	<input checked="" type="checkbox"/> NE4000K	<input type="checkbox"/> BR6500K
Multiplo de venda	10 unid		
Caixa Externa	60 unid		






LER PRODUTO



LÂMPADAS
BOLINHA
FILAMENTO
.....



Unidade de medida: milímetros (mm)



BOLINHA FILAMENTO AZUL

Dimensões	A. 45Ø B. 78
9NC	1680 15278
Potência	2W
Emissão de Luz	■ AZUL
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid



BOLINHA FILAMENTO VERDE

Dimensões	A. 45Ø B. 78
9NC	1680 35375
Potência	2W
Emissão de Luz	■ VERDE
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid



BOLINHA FILAMENTO VERMELHO

Dimensões	A. 45Ø B. 78
9NC	1680 55472
Potência	2W
Emissão de Luz	■ VERMELHO
Multiplo de venda	10 unid
Caixa Externa	20 unid







Explore a grandioso mundo dos eventos DELUXE, uma experiência exclusiva criada especialmente para os arquitetos mais renomados e apaixonados pela arte da iluminação. Se você busca inspiração, inovação e conexões valiosas, prepare-se para ser envolvido por um universo de criatividade e excelência. Conheça alguns dos espaços das dezenas de mostras que fizemos por todo o país e encante-se!

**EVENTOS
DELUXE**






CASACOR BSB - 2021



CASACOR RN - 2021



CASACOR ES - 2021



CASACOR RS - 2021



CASACOR RN - 2021



Star Aconchego - RS - 2019




CASACOR MS - 2021



CASACOR ES - 2021



CASACOR SP - 2021



CasaDesign Juiz de Fora - MG - 2018

GLOSSÁRIO DE CORES

BB	Referência
Branco brilho	Nome
Códigos	Pantone
	Color Bridge Coated ou Uncoated

As cores da linha de pendentes Avant são padronizadas de acordo com a escala PANTONE®, principal empresa de cores no mundo. O Sistema Pantone é hoje padrão na indústria para especificação e controle da cor, dessa forma, asseguramos que todos nossos produtos sejam uniformes em suas colorações. Você vê o resultado disso tudo em nosso portfólio, baseado em extensa pesquisa em plataformas como a WGSN (líder mundial em previsão de tendências) e a própria Pantone, que lança anualmente as tendências de cores do mercado.

Pantone U

Fosco

	CIM Cimento COLL GREY 6C	CZ Cinza 413U
COF Cobre Fosco 471U	CF Café 7602U	BB Branco Brilho APLINII
PB Preto Brilho Neutral Black C	PF Preto Fosco Neutral Black u	BF Branco Fosco APLINII

Vidro

AMB Âmbar	VFO Vidro Fosco	
CRE COBRE ROSE ESPELHADO	AT ÂMBAR TRANSLÚCIDO	FE FUMÊ ESPELHADO

Metais Nobre

AE Aço Escovado	CB Cobre Brilho	CR Cromado
OB Ouro Brilho	EO Escamas de Ouro	OV Ouro Velho


Cristais

TR Transparente	CH Champagne
---------------------------	------------------------

Madeirasas

MAD Madeira	MAG Madeira cru
-----------------------	---------------------------

deluxe

 3D Warehouse
100% da linha no Warehouse

CASOCH



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220



pinterest.com/deluxeilumine



instagram.com/deluxe.ilumine



deluxeilumine.com.br