

deluxe

**LUZ** QUE  
CRIA O NOVO

---

2025 | 2026



deluxe

**SHOWROOM**  
*sede deluxe, São Paulo - SP*



saiba mais



[www.deluxeilumine.com.br](http://www.deluxeilumine.com.br)



+55 11 **3355-2220**



[instagram.com/deluxe.ilumine](https://www.instagram.com/deluxe.ilumine)



[pinterest.com/deluxeilumine](https://www.pinterest.com/deluxeilumine)



[casoca.com.br/deluxeilumine](https://casoca.com.br/deluxeilumine)



[3dwarehouse.sketchup.com/by/deluxeilumine](https://3dwarehouse.sketchup.com/by/deluxeilumine)

### **Acesse nosso Drive**

O QR Code presente em todas as páginas deste catálogo, ao ser escaneado, leva para o nosso Google Drive, onde é possível acessar diversas informações relacionadas ao produto em questão, incluindo imagens em alta resolução, embalagens, arquivos iOS, vídeos e outros conteúdos adicionais.

### **Eureciclo**

Fazemos parte da Eureciclo, uma plataforma que promove e certifica a compensação ambiental de embalagens pós-consumo.





# CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Joinville - SC



deluxe

# LUZ QUE CRIA O NOVO

**N**ascida no coração de um país tropical, Deluxe é a tradução luminosa do Brasil: autêntico, vibrante e cheio de contrastes que inspiram. Somos mais do que uma marca de iluminação; somos contadores de histórias que se desenharam em luz. Cada peça carrega a essência de nossas raízes culturais, misturando sofisticação e criatividade com a alma brasileira. Aqui, a luz não apenas ilumina – ela celebra. Celebra os detalhes únicos, as curvas que dançam como ondas, os tons que aquecem e os acabamentos que transformam o comum em extraordinário. Deluxe é para quem busca mais do que funcionalidade: é para quem deseja viver a arte de iluminar com originalidade e emoção.

5

# LUZ



## Fluxo

Lúmen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.



## Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.

A relação entre Lúmen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (Fluxo), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).

FLUXO	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

## VIDA MEDIANA

É o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

## BASE DAS LÂMPADAS

As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.



E27



E14



GU10



G9

# TEMPERATURA DE COR



EMIÇÃO DE LUZ  
**QUENTE**



EMIÇÃO DE LUZ  
**NEUTRA**



EMIÇÃO DE LUZ  
**FRIA**



É a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K).

## ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.

		LÍQUIDOS								
		Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SÓLIDOS</b>	Sem proteção	0	IP00	IP01	IP02					
	Contra objetos sólidos maiores que 50mm	1	IP10	IP11	IP12	IP13				
	Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	2	IP20	IP21	IP22	IP23				
	Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	3	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34			
	Contra objetos sólidos maiores que 1mm	4	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46	
	Contra acumulação de pó	5					IP54	IP55	IP56	
	Contra penetração de pó	6						IP65	IP66	IP67



## **GUIA DE ÍCONES**

Cada ícone foi projetado para fornecer informações rápidas e claras, como tipo de aplicação, eficiência energética, temperatura de cor, grau de proteção, entre outros detalhes técnicos essenciais. Use este guia para fazer escolhas precisas e encontrar a solução de iluminação ideal para o seu projeto.



### Garantia

Garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o cupom ou a nota fiscal.



### Tipo de Instalação

Define se o produto é instalado embutido ou sobreposto à superfície.



### Material

Indica o material principal e secundário de fabricação do produto.

**PP** - polipropileno, **PE** - polietileno, **PC** - policarbonato



### Base de encaixe

Refere-se ao tipo de soquete ou encaixe do produto.

**E27, E14, G9, GU10**



### Ângulo

Mostra a amplitude do feixe de luz emitido pelo produto.



### Vida útil

Informa a estimativa de horas de funcionamento do produto



### Eficiência luminosa

Demonstra o quanto de luz o produto emite em relação ao consumo de energia.



### Grau de proteção

O **IP** indica o uso correto de preservação do produto: IP20 - uso interno, IP65 - uso externo



### Tecnologia

Especifica a tecnologia utilizada no LED, destacando desempenho e durabilidade.



### Pintura

Técnica de pintura que foi aplicada no produto.



### Dimerização

Permite ajustar a intensidade da luz para maior conforto e economia.



### Tensão

Indica a faixa de tensão elétrica compatível com o produto.



### LED

Indica se o LED é integrado ao produto ou o número de LEDs presentes.



### Cabo

Indica que o cabo é ajustável

# COLEÇÕES

## Kavas



15

**KAVAS FOCUS**  
Pendente



17

**KAVAS LINER**  
Pendente



19

**COLUNA FOCUS**  
Luminária



19

**MESA FOCUS**  
Luminária



21

**COLUNA LINER**  
Luminária



21

**MESA LINER**  
Luminária



23

**FOCUS E LINER**  
Arandela

## Cumbuca



25

**CUMBUCA**  
Pendente



25

**CUMBUCA**  
Luminária Mesa




25

**CUMBUCA**  
Luminária Coluna



27

**CUMBUCA**  
Arandela Fixa



27

**CUMBUCA**  
Arandela Artic

## Marina



29

**MARINA**  
Luminária Mesa



29

**MARINA**  
Luminária Coluna



31

**MARINA**  
Pendente



31

**MARINA**  
Arandela

## Pérola



33

**CONSTELAÇÃO**  
Pendente



35

**LIBRA**  
Pendente



37

**BRINCO**  
Pendente



39

**GOTA**  
Pendente



41

**ARCO**  
Pendente



43

**COLUNA**  
Luminária



43

**MESA**  
Luminária



45

**PÉROLA**  
Arandela

## New Spear



47

**NEW SPEAR**  
Pendente



47

**NEW SPEAR**  
Spot

## DECOR

### Pendentes



49

**OCCHIO**



51

**VALENTINA**



53

**STOVE**



55

**OKA**



57

**NATURE**

### Luminárias de Mesa



59

**NONNA**



61

**RETRÔ BLACK**



63

**CANNON**



65

**LUMUS**



67

**ARAMIS**




69

**CYBER**

## Arandelas



**COMPASS**



**ECLIPSE**



**CLASSIC**

## JARDIM



**CENTURY**  
Arandelas




**NIMUS WASH**  
Balizador



**NIMUS**  
Balizador



**NIMUS QUA**  
Espeto



**NIMUS RED**  
Espeto



**REFLETOR NIMUS**  
Refletor


## LUMINÁRIAS



**SPOT DOTS**  
Embutir



**SPOT DOTS**  
Sobrepor



**AUTHENTIC DOTS**  
Spot Para trilhos



**AUTHENTIC LINEA**  
Spot Para trilhos



**AUTHENTIC NOBBY**  
Spot Para trilhos



**MINI ELEGANCE**  
Spot



**COMFORT**  
Spot



**HAUT QUADRADO**  
Spot



**HAUT REDONDO**  
Spot



**EVIDENCE**  
Spot



**AUTHENTIC EVO**  
Spot Para trilhos



**ACESSÓRIOS**  
Spot Para trilhos



**COMFORT**  
painel

## FITAS LED



**PERFIL**  
Sobrepor



**PERFIL**  
Embutir



**FITAS LED**



**FITA LED**  
acessório



**DRIVER**  
acessório

## LÂMPADAS

### Lâmpadas focais



**DICROICA**  
mr11 | mr16



**PAR**  
par 20,30 e 38



**AR**  
ar70 | ar111

### Lâmpadas Decorativas



**RETRÔ BLACK**



**RETRÔ AMBAR**



**RETRÔ**



**RETRÔ CLEAR**



**RETRÔ MATTE**



**RETRÔ LAC**



**LUXPIN**



**BOLINHA**



**COLEÇÃO KAVAS**  
*Designed by felipe gonalves*

# PENDENTES KAVAS FOCUS



**PENDENTE REDONDO**  
489999271

**Dimensão** A.Ø86 B.148 C.625 D.111 E.305 F.102  
**Peso** 2000g  
**Potência** 12W  
**Fluxo** 100lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 4  
**Cabo ajustável** 1,5m



**PENDENTE QUADRADO**  
489970072

**Dimensão** A.Ø86 B.148 C.625 D.111 E.305 F.102  
**Peso** 2500g  
**Potência** 12W  
**Fluxo** 100lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 4  
**Cabo ajustável** 1,5m




*cor do produto*  
**Preto fosco**  
 Madeira crua

*temperatura de cor*  
**2700K~6500K**

**Spot direcionável**

**mude a cor da luz**  
 possui chave seletora



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
integrado
- 25 MIL**  
horas
- GARANTIA**  
2 anos
- TENSÃO**  
100V - 240V
- MATERIAL**  
aço e mad de freixo
- EFICIÊNCIA**  
100 lm/W
- ÂNGULO**  
150°
- IP**  
20



# COLEÇÃO KAVAS

Designed by *Larissa Azavedo*

# PENDENTE KAVAS LINER



**DADOS TÉCNICOS**  
489990070

**Dimensão** A.1000 B.50 C.250 D.425,48

**Peso** 500g

**Potência** 15W

**Fluxo** 100lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 1

**Cabo ajustável** 1,5m



*cor do produto*


**Preto fosco**

Madeira crua

*temperatura de cor*

**2700K~6500K**

**mude a cor da luz**  
possui chave seletora



Unidade de medida: milímetros (mm)

-   
**LED**  
 integrado
-   
**25 MIL**  
 horas
-   
**GARANTIA**  
 2 anos
-   
**TENSÃO**  
 100V - 240V
-   
**MATERIAL**  
 aço e mad de freixo
-   
**EFICIÊNCIA**  
 100 lm/W
-   
**ÂNGULO**  
 150°
-   
**IP**  
 20



**COLEÇÃO KAVAS**  
*Designed by felipe gonalves*

# LUMINÁRIAS KAVAS FOCUS




**LUM DE COLUNA FOCUS**  
489950074

**Dimensão** A.354 B.1517 C.754 D.804  
E.223 F.303  
**Potência** 18W  
**Peso** 12100g  
**Fluxo** 100lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 1

**LUM MESA DE FOCUS**  
489960073

**Dimensão** A.210 B.349 C.482 D.374  
E.118 F.164  
**Potência** 12W  
**Peso** 2200g  
**Fluxo** 100lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 2



*cor do produto*

**Preto fosco**  
Madeira crua

*temperatura de cor*

**2700K~6500K**

**Hastes articuláveis**

**mude a cor da luz**  
possui chave seletora

Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
integrado
- 25 MIL**  
horas
- GARANTIA**  
2 anos
- TENSÃO**  
100V - 240V
- MATERIAL**  
aço e mad freixo
- EFICIÊNCIA**  
100 lm/W
- ÂNGULO**  
150°
- IP**  
20



# COLEÇÃO KAVAS

Designed by *Larissa Azevedo*

# LUMINÁRIAS KAVAS LINER





## COLONA LINER 489999271

**Dimensão** A.130 B.1500 C.600 D.400  
**Peso** 5700g  
**Potência** 18W  
**Fluxo** 100lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 1




## MESA LINER 489999172

**Dimensão** A.310 B.320 C.80 D.80  
**Peso** 2200g  
**Potência** 15W  
**Fluxo** 100lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 2



*cor do produto*  
**Preto fosco**  
 Madeira crua

*temperatura de cor*  
 2700K~6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
integrado
- 25 MIL**  
horas
- GARANTIA**  
2 anos
- TENSÃO**  
100V - 240V
- MATERIAL**  
aço e mad freixo
- EFICIÊNCIA**  
100 lm/W
- ÂNGULO**  
150°
- IP**  
20



# COLEÇÃO KAVAS

Designed by *Larissa Azevedo*



# ARANDELAS

**FOCUS**  
489999479

**Dimensão** A.Ø100  
**Peso** 200g  
**Potência** 6W  
**Fluxo** 100lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 20



**FOCUS LINER**  
489999370

**Dimensão** A.20 B.210 C.30 D. 150  
**Peso** 300g  
**Potência** 6W  
**Fluxo** 100lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 20







cor do produto

Preto fosco  
 Madeira crua

temperatura de cor

2700K~6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

**LED**  
integrado

**25 MIL**  
horas

**GARANTIA**  
2 anos

**TENSÃO**  
100V - 240V

**MATERIAL**  
aço e mad freixo

**EFICIÊNCIA**  
100 lm/W

**ÂNGULO**  
150°

**IP**  
20



**COLEÇÃO CUMBUCA**

# LUMINÁRIAS



## MESA CUMBUCA

340580093

**Dimensão** A.Ø180 B.320 C.410 D.Ø150  
**Peso** 1800g  
**Base** 1xG9  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 1



## COLUNA CUMBUCA

340590092

**Dimensão** A.Ø180 B.350 C.1590 D.Ø250  
**Peso** 4520g  
**Base** 1xG9  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 1




## PENDENTE CUMBUCA

340600098

**Dimensão** A.740 B.1300 C.900 D.Ø180  
**Peso** 4360g  
**Base** 6xG9  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 1  
**Cabo ajustável** 1,5m



25



Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**  
 \*Lâmpada não inclusa

Unidade de medida: milímetros (mm)





**COLEÇÃO CUMBUCA**



# ARANDELAS

**FIXA**  
340610097


**Dimensão** A.280 B.380 C.Ø120 D.Ø180  
**Peso** 780g  
**Base** 1xG9  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 1

**ARTICULÁVEL**  
340620096

**Dimensão** A.Ø120 B.200 C.70 D.180  
**Peso** 1700g  
**Base** 1xG9  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 1



Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**  
 \*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)





**COLEÇÃO MARINA**



# LUMINÁRIAS



**LUM DE MESA**  
589538073

**Dimensão** A.Ø100  
**Peso** 400g  
**Potência** 15W  
**Fluxo** 1500lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 4



**LUM DE COLUNA**  
589528074

**Dimensão** A.Ø100  
**Peso** 4200g  
**Potência** 45W  
**Fluxo** 4500lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 1



*temperatura de cor*  
3000K~6500K

*cor do produto*  
dourado

**mude a cor da luz**  
possui chave seletora

**entrada p/ carregar**  
**USB**

**mude a posição da haste de silicone**  
possui base imantada

Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
integrado
- 25 MIL**  
horas
- GARANTIA**  
2 anos
- TENSÃO**  
100V - 240V
- MATERIAL**  
alumínio e silicone
- EFICIÊNCIA**  
100 lm/W
- ÂNGULO**  
180°
- IP**  
20



**COLEÇÃO MARINA**

# ARANDELA E PENDENTE



**ARANDELA**  
589518075




Dimensão A.Ø100  
 Peso 400g  
 Potência 15W  
 Fluxo 1500lm  
 IRC ≥80  
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 4

**PENDENTE**  
589508076

Dimensão A.Ø100  
 Peso 1700g  
 Potência 80W  
 Fluxo 8000lm  
 IRC ≥80  
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 1

temperatura de cor  
3000K~6500K

cor do produto  
dourado



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
 integrado
- 25 MIL**  
 horas
- GARANTIA**  
 2 anos
- TENSÃO**  
 100V - 240V
- MATERIAL**  
 alumínio e silicone
- EFICIÊNCIA**  
 100 lm/W
- ÂNGULO**  
 180°
- IP**  
 20



**COLEÇÃO PÉROLA**

# PENDENTE CONSTELAÇÃO



**DADOS TÉCNICOS**


**Dimensão** A.100 B.280 C. Ø120 D. Ø150  
**Peso** 2500g  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 1

340265800  
 preto fosco

340274406  
 cobre brilhante

340284504  
 ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**  
 \*Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

**HASTE**  
 ajustável 80cm

**BASE**  
 6xE27

**GARANTIA**  
 2 anos

**MATERIAL**  
 aço e vidro leitoso

**IP**  
 20




**COLEÇÃO PÉROLA**

# PENDENTE LIBRA



## DADOS TÉCNICOS

**Dimensão** A.1000 B.1175 C. Ø120  
 D. Ø150 E.Ø250  
**Peso** 1500g  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 1



340175802

preto fosco

340184408


cobre brilhante

340194506

ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

\*Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



**HASTE**  
ajustável 1,5m



**BASE**  
3xE27



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
aço e vidro leitoso



**IP**  
20



**COLEÇÃO PÉROLA**



## PENDENTES BRINCO

**BRINCO MINI**

**Dimensão** A.220 B.520 C. Ø120  
D. Ø150  
**Peso** 800g  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 4

340325801  
preto fosco

340334407  
cobre brilhante

340344505  
ouro brilhante

**BRINCO MAX**

**Dimensão** A.300 B.620 C. Ø120  
D. Ø250  
**Peso** 870g  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 4


340355808  
preto fosco

340364404  
cobre brilhante

340374502  
ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

\*Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

**CABO**  
ajustável 1,5m

**BASE**  
1xE27

**GARANTIA**  
2 anos

**MATERIAL**  
aço e vidro leitoso

**IP**  
20



**COLEÇÃO PÉROLA**



# PENDENTES GOTA

**GOTA**

**Dimensão** A.260 B.470 C. Ø120  
D. Ø250  
**Peso** 660g  
**Base** 1xE27  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 1

340385805  
preto fosco

340394401  
cobre brilhante

340404506  
ouro brilhante



**GOTA DUO**

**Dimensão** A.355 B.675 C. Ø120  
D. Ø150  
**Peso** 900g  
**Base** 2xG9  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 1

340415809  
preto fosco

340424405  
cobre brilhante

340434503  
ouro brilhante



Lâmpada indicada: **Bolinha G45**  
\*Lâmpada **não** inclusa

Unidade de medida: milímetros (mm)

**CABO**  
ajustável 1,5m

**BASE**  
E27

**GARANTIA**  
2 anos

**MATERIAL**  
aço e vidro leitoso

**IP**  
20



**COLEÇÃO PÉROLA**



# PENDENTES ARCO

**ARCO**

**Dimensão** A.200 B.400 C. Ø120  
D. Ø250  
**Peso** 750g  
**Base** 1xG9  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 4

340445806  
preto fosco

340454402  
cobre brilhante

340464500  
ouro brilhante



**ARCO DUO**

**Dimensão** A.200 B.540 C. Ø120  
D. Ø150  
**Peso** 950g  
**Base** 2xG9  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 4

340475803  
preto fosco

340484409  
cobre brilhante

340434503  
ouro brilhante



Lâmpada indicada: **Bolinha G45**  
\*Lâmpada **não** inclusa

Unidade de medida: milímetros (mm)

**CABO**  
ajustável 1,5m

**BASE**  
E27

**GARANTIA**  
2 anos

**MATERIAL**  
aço e vidro leitoso

**IP**  
20



**COLEÇÃO PÉROLA**



# LUMINÁRIAS

**COLUNA**

**Dimensão** A.Ø320 B.1560 C. Ø250  
**Peso** 6500g  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 1

340205806  
 preto fosco

340214402  
 cobre brilhante

340224500  
 ouro brilhante

**MESA**


**Dimensão** A.280 B.480 C.Ø150  
**Peso** 780g  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 1

340235803  
 preto fosco

340244409  
 cobre brilhante

340254507  
 ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**  
 \*Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

**BASE**  
1xE27

**GARANTIA**  
2 anos

**MATERIAL**  
aço e vidro leitoso

**IP**  
20



**COLEÇÃO PÉROLA**

# ARANDELA



**DADOS TÉCNICOS**


**Dimensão** A.200 B.250 C. Ø120  
 D.Ø150  
**Peso** 310g  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 8

340295807  
 preto fosco

340304400  
 cobre brilhante

340314508  
 ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**  
 \*Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

**BASE**  
1xE27

**GARANTIA**  
2 anos

**MATERIAL**  
aço e vidro leitoso

**IP**  
20



**COLEÇÃO NEW SPEAR**



**PENDENTE 15CM**  
● 48990073 ● 48990079



**Dimensão** A.150 B.Ø120 C.Ø30 D.1500  
**Peso** 240g  
**Potência** 5W  
**Fluxo** 800lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 80

**PENDENTE 30CM**  
● 489910078 ● 489920077

**Dimensão** A.300 B.Ø120 C.Ø30 D.1500  
**Peso** 300g  
**Potência** 5W  
**Fluxo** 800lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 80

**SPOT**  
● 489930076 ● 489940075

**Dimensão** A.130 B.Ø28  
**Peso** 150g  
**Potência** 5W  
**Fluxo** 800lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 80



*cor do produto*  
preto fosco

*temperatura de cor*  
AM3000K

*temperatura de cor*  
BR6500K

Unidade de medida: milímetros (mm)

LED	25 MIL	GARANTIA	TENSÃO	MATERIAL	EFICIÊNCIA	ÂNGULO	IP
integrado	horas	2 anos	100V - 240V	aço	160 lm/W	20°	20



**PENDENTE OCCHIO**



saiba mais



### DADOS TÉCNICOS

**Dimensão** A.1500 B.350 C.515 D.515

**Peso** 2700g

**Potência** 36W


**Fluxo** 850lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa externa** 4

**Cabo ajustável** 1,5m



49

912005876



preto fosco

912015677

branco fosco

temperatura  
de cor

AM2700K



Hastes  
rotacionáveis

Unidade de medida: milímetros (mm)





**PENDENTE VALENTINA**



**40W**  
589438076

**Dimensão** A.Ø600 B.1300 C.46 D.Ø170  
**Peso** 1600g  
**Fluxo** 4000lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 1  
**Cabo ajustável** 1,5m

**60W**  
589448075

**Dimensão** A.Ø800 B.1300 C.46 D.Ø170  
**Peso** 2100g  
**Fluxo** 6000lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 1  
**Cabo ajustável** 1,5m


**80W**  
589458074

**Dimensão** A.Ø1000 B.1300 C.46 D.Ø170  
**Peso** 2600g  
**Fluxo** 8000lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 1  
**Cabo ajustável** 1,5m

*temperatura de cor*  
3000K~6500K

*cor do produto*  
dourado

**mude a cor da luz**  
possui chave seletora



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
integrado
- 25 MIL**  
horas
- GARANTIA**  
2 anos
- TENSÃO**  
100V - 240V
- MATERIAL**  
alumínio e silicone
- EFICIÊNCIA**  
100 lm/W
- ÂNGULO**  
180°
- IP**  
20



**PENDENTE STOVE**



saiba mais

**PEQUENO**  
489690006

**Dimensão** A.Ø130 B.140 C. Ø120

**Peso** 1000g

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 6



**GRANDE**  
489700002

**Dimensão** A.Ø260 B.250 C. Ø120

**Peso** 2600g

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 1



cor do produto


cimento

cobre brilhante

53

Lâmpada indicada: **Pera LED**

\*Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



**CABO**  
ajustável 1,5m



**BASE**  
1xE27



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
cimento e alumínio



**IP**  
20



**PENDENTE OKA**



saiba mais

### CONE

489350009

Dimensão A.Ø300 B.240 C.Ø120

Peso 700g

Múltiplo de vendas 1

Caixa externa 1



### TRAPÉZIO

489390005

Dimensão A.200 B.190 C.Ø120

Peso 700g

Múltiplo de vendas 1

Caixa externa 1



### CUBO

489370007

Dimensão A.230 B.180 C.190 D.Ø120

Peso 1000g

Múltiplo de vendas 1

Caixa externa 1



### TWIST


489400001

Dimensão A.120 B.120 C.270 D.Ø120

Peso 700g

Múltiplo de vendas 1

Caixa externa 12



Unidade de medida: milímetros (mm)

Cor do produto

madeira crua

Lâmpada indicada: **LED retrô**

\*Lâmpada **não** inclusa



**CABO**  
ajustável 1,5m



**BASE**  
1xE27



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
madeira



**IP**  
20



**PENDENTE NATURE**



saiba mais

**RETANGULAR**

489320002

**Dimensão** A.Ø180 B.490 C.Ø120**Peso** 1600g**Múltiplo de vendas** 1**Caixa externa** 4**QUADRADO**

489330001

**Dimensão** A.500 B.500 C.Ø120**Peso** 1100g**Múltiplo de vendas** 1**Caixa externa** 4**REDONDO**


489340000

**Dimensão** A.380 B.370 C. Ø120**Peso** 800g**Múltiplo de vendas** 1**Caixa externa** 4

57

*cor do produto***preto fosco****DICA**

A utilização de lâmpadas LED retrô não prejudicará a vida de suas plantas.

\*Planta **não** inclusa

Unidade de medida: milímetros (mm)

**CABO**  
ajustável 1,5m**BASE**  
1xE27**GARANTIA**  
2 anos**MATERIAL**  
vidro e aço**IP**  
20



**LUMINÁRIA DE MESA NONNA**



saiba mais



### DADOS TÉCNICOS

**Dimensão** A.Ø150 B.170 C.75

**Peso** 545g

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 8



585605805


Preto fosco



**Botão**  
on/off

Lâmpada indicada: **Bolinha LED**

\*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



**BASE**  
1xE27



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
alumínio e vidro



**IP**  
20



**LUMINÁRIA DE MESA  
RETRÔ BLACK**



saiba mais



### DADOS TÉCNICOS

**Dimensão** A.Ø100 B.215

**Peso** 498g

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 3



585615804


Preto fosco



**Botão**  
on/off

Lâmpada indicada: **Bolinha LED**

\*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



**BASE**  
1xE27



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
alumínio e vidro



**IP**  
20



**LUMINÁRIA DE MESA CANNON**



saiba mais



### DADOS TÉCNICOS

**Dimensão** A.150 B.210,9 C.Ø120

**Peso** 436g

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 4



585675808

Preto fosco

585695806

Madeira crua

585685807

Madeira escura




**Botão**  
on/off



**Cúpula**  
rotacionável

Lâmpada indicada: **Bolinha LED**

\*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



**BASE**  
1xE27



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
alumínio



**IP**  
20



**LUMINÁRIA DE MESA LUMUS**



saiba mais



### DADOS TÉCNICOS

**Dimensão** A.Ø80 B.340

**Peso** 436g

**Potência** 4W

**Fluxo** 320lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 10



temperatura de cor

2700K~6500K

585705802

Preto fosco

585715801

dourado



**Botão**  
on/off



**Carregamento\***  
via USB



**Mude a cor da luz**  
com um toque

AM2700K

NE4000K

BR6500K

\*A duração da bateria é de até 8 horas



Unidade de medida: milímetros (mm)

**CONTROLE**  
dimerizável

**15 MIL**  
horas

**GARANTIA**  
2 anos

**MATERIAL**  
aluminio

**EFICIÊNCIA**  
80 lm/W

**ÂNGULO**  
120°

**IP**  
20



**LUMINÁRIA DE MESA ARAMIS**



saiba mais



### DADOS TÉCNICOS

**Dimensão** A.210 B.400

**Peso** 1100g

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 4



341355807

Preto fosco

341376505

Cinza fosco

341365608

Branco fosco

67




**Botão**  
on/off



Entrada p/ carregar  
**USB**

Lâmpada indicada: **Retrô ST64, A60, G96 e G125**

\*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



**BASE**  
1xE27



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
aço



**IP**  
20



**LUMINÁRIA DE MESA CYBER**



saiba mais



### DADOS TÉCNICOS

**Dimensão** A.Ø135 B.406,7 C.Ø120  
**Peso** 850g  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 6



585635802

Preto fosco

585645801

Branco fosco

585655800

Azul claro

585665809

Rosa claro




**Botão**  
on/off



Hastes  
articuláveis

Lâmpada indicada: **Bolinha LED**

\*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



**BASE**  
1xE27



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
alumínio



**IP**  
20



**ARANDELA COMPASS**



**COMPASS MINI**  
 ● 341200378 ● 341230375


**Dimensão** A.110 B.350 C.Ø60  
**Peso** 570g  
**Potência** 5W  
**Fluxo** 275lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 6

**COMPASS MAX**  
 ● 341210377 ● 341240374

**Dimensão** A.110 B.650 C.Ø60  
**Peso** 670g  
**Potência** 5W  
**Fluxo** 275lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 6


**COMPASS DUO**  
 ● 341220376 ● 341250373

**Dimensão** A.110 B.350 C. 650 D.Ø60  
**Peso** 1000g  
**Potência** 10W  
**Fluxo** 550lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 6



Unidade de medida: milímetros (mm)

temperatura de cor  
**AM2700K**



- LED**  
 integrado
- 15 MIL**  
 horas
- GARANTIA**  
 2 anos
- TENSÃO**  
 100V - 240V
- MATERIAL**  
 alumínio
- EFICIÊNCIA**  
 55 lm/W
- ÂNGULO**  
 90°
- IP**  
 20



**ARANDELA ECLIPSE**



saiba mais

### ECLIPSE 2X

●341090078 ○341070070

**Dimensão** A.800 B.310 C.200 D.150  
**Peso** 800g  
**Base** 2xG9  
**Cor** Branco ou preto fosco  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 4



### ECLIPSE 4X

●341100074 ○341080079

**Dimensão** A.1600 B.350 C.200 D.150  
**Peso** 1600g  
**Base** 4xG9  
**Cor** Branco ou preto fosco  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 4




Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**

\*Lâmpada não inclusa

73



**Saída da fiação**  
dentro da canopla maior



Unidade de medida: milímetros (mm)



**BASE**  
G9



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
aço



**IP**  
20



**ARANDELA CLASSIC**



saiba mais

### HASTE FIXA

339060003

**Dimensão** A.225 B.270 C.160 D. Ø145

**Peso** 680g

**Cor** Branco fosco, Cinza metálico

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa externa** 8



### HASTE ARTICULADA

339070002

**Dimensão** A.360 B.280 C.160 D. Ø200

**Peso** 520g

**Cor** Branco fosco, Cinza metálico

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa externa** 1





**Classic fixa**  
Botão on/off



**Haste articulda**  
Botão on/off



Lum mesa  
entrada p/ carregar  
**USB**



Lâmpada indicada: **Pera e Bolinha**

\*Lâmpada não inclusa

Unidade de medida: milímetros (mm)



**BASE**  
1xE27



**GARANTIA**  
2 anos



**MATERIAL**  
plástico e aço



**IP**  
20

Luciano Zanardo  
CASACOR SP

**ARANDELA CENTURY**



**MONTAGNE**  
337090570

Dimensão A.60 B.60 C.120  
 Peso 860g  
 Potência 3W  
 Fluxo 195lm  
 IRC ≥80  
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 24

IP 54  
 ÂNGULO 90°  
 EFICIÊNCIA 65 lm/W

**DROP**  
337130573

Dimensão A.90 B.220 C.60  
 Peso 600g  
 Potência 6W  
 Fluxo 441lm  
 IRC ≥80  
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 12

IP 54  
 ÂNGULO 60°  
 EFICIÊNCIA 74 lm/W

**WING**  
337100576


Dimensão A.60 B.310  
 Peso 700g  
 Potência 6W  
 Fluxo 420lm  
 IRC ≥80  
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 12

IP 54  
 ÂNGULO 60°  
 EFICIÊNCIA 70 lm/W

temperatura de cor  
**AM2700K**

cor do produto  
**Preto fosco**

LED integrado  
 25 MIL horas  
 TENSÃO 100V - 240V  
 MATERIAL alumínio  
 GARANTIA 2 anos



Unidade de medida: milímetros (mm)



**ARANDELA CENTURY**



**COMET**  
337110575

Dimensão A.Ø95 B.110  
 Peso 580g  
 Potência 20W  
 Fluxo 1460lm  
 IRC ≥80  
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 24

IP 65  
 ÂNGULO 60°  
 EFICIÊNCIA 73 lm/W


**TWIN**  
337120574

Dimensão A.Ø95 B.205  
 Peso 1000g  
 Potência 40W  
 Fluxo 2920lm  
 IRC ≥80  
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 12

IP 65  
 ÂNGULO 60°  
 EFICIÊNCIA 73 lm/W

temperatura de cor  
**AM2700K**

cor do produto  
**Preto fosco**



Unidade de medida: milímetros (mm)

Ambientada Montagne  
 Ambientada Comet  
 Ambientada Twin  
 Ambientada Wing

Ambientada Drop

LED integrado  
 25 MIL horas  
 TENSÃO 100V - 240V  
 MATERIAL alumínio  
 GARANTIA 2 anos



**BALIZADOR NIMUS WASH**



**NIMUS WASH 4X2**  
 ● 337080571 ● 337080779

**Dimensão** A.80 B.120 C.20  
**Peso** 60g  
**Potência** 2W  
**Fluxo** 140lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 100

MODELO 4X2 SERVE PARA CAIXA DE LUZ 4X2

**NIMUS WASH 4X4**  
 ● 337080670 ● 337080878


**Dimensão** A.120 B.120 C.20  
**Peso** 1400g  
**Potência** 2W  
**Fluxo** 140lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 100

MODELO 4X4 SERVE PARA CAIXA DE LUZ 4X4

temperatura  
de cor

**AM2700K**

**Permite uso**  
interno e externo



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
integrado
- 25 MIL**  
horas
- GARANTIA**  
2 anos
- TENSÃO**  
100V - 240V
- MATERIAL**  
Policarbonato
- EFICIÊNCIA**  
70 lm/W
- ÂNGULO**  
120°
- IP**  
65



**BALIZADOR NIMUS**



**NIMUS MINI**  
337050574


**Dimensão** A.110 B.200 C.110  
**Peso** 970g  
**Potência** 7W  
**Fluxo** 460lm  
**IRC** ≥70  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 12

**NIMUS MÉD**  
337060573

**Dimensão** A.110 B.600 C.110  
**Peso** 1400g  
**Potência** 12W  
**Fluxo** 780lm  
**IRC** ≥70  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 12

**NIMUS MÁX**  
337070572

**Dimensão** A.110 B.800 C.110  
**Peso** 1600g  
**Potência** 12W  
**Fluxo** 780lm  
**IRC** ≥70  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 12



*temperatura de cor*  
**AM2700K**

*cor do produto*  
**Preto fosco**



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
integrado
- 25 MIL**  
horas
- GARANTIA**  
2 anos
- TENSÃO**  
100V - 240V
- MATERIAL**  
alumínio
- EFICIÊNCIA**  
65 lm/W
- ÂNGULO**  
90°
- IP**  
65



**ESPETO NIMUS QUADRADO**



159029178  
AM3000K

159030273  
NE4000K

159031379  
BR6500K

Fluxo 800lm

159034677  
ÂMBAR

159033571  
VERDE

159032475  
AZUL

159035773  
RGB

Dimensão A.83 B.140 C.585


Peso 805g

Potência 10W

IRC ≥50

Múltiplo de vendas 1

Caixa Externa 24



Modelo RGB  
possui controle

Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED integrado
- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL alumínio e PP
- EFICIÊNCIA 80 lm/W
- ÂNGULO 120°
- IP 65



**ESPETO NIMUS REDONDO**



159020571  
AM3000K

159020878  
NE4000K

159021370  
BR6500K

Fluxo 800lm

159027174  
ÂMBAR


159025378  
VERDE

159025279  
AZUL

159028252  
RGB

**Dimensão** A.54 B.80 C.110 D.232 E.176  
**Peso** 200G  
**Potência** 10W

**IRC** ≥70  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 24



Unidade de medida: milímetros (mm)



- LED** integrado
- 25 MIL** horas
- GARANTIA** 2 anos
- TENSÃO** 100V - 240V
- MATERIAL** alumínio e PP
- EFICIÊNCIA** 80 lm/W
- ÂNGULO** 90°
- IP** 65



**REFLETOR NIMUS**



## REFLETOR 20W



○ 287030572  
● 287060579

AM3000K

○ 287020870  
● 287050877

NE4000K

○ 287011373  
● 287041370

BR6500K

**Dimensão** A.100 B.205 C.133

**Peso** 1000g

**Potência** 20W

**Fluxo** 1800lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 12

## REFLETOR 60W



○ 287090576  
● 287120570

AM3000K

○ 287080874  
● 287110878

NE4000K

○ 287071377  
● 287101371

BR6500K

**Dimensão** A.100 B.205 C.133

**Peso** 1000g


**Potência** 60W

**Fluxo** 5400lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 12



**Tipo de instalação**  
embutir e sobrepor

Lente articulada

**LED**  
integrado

**25 MIL**  
horas

**GARANTIA**  
2 anos

**TENSÃO**  
100V - 240V

**MATERIAL**  
metal e vidro

**EFICIÊNCIA**  
90 lm/W

**ÂNGULO**  
120°

**IP**  
65

Unidade de medida: milímetros (mm)



**SPOT DOTS EMBUTIR  
E SOBREPOR**



# SPOT EMBUTIR 2W



**redondo**  
 Peso 105g  
 Dimensões:  
 A: 50 B: 55 C: 42  
**288032278**

**quadrado**  
 Peso 95g  
 Dimensões:  
 A: 45 B: 64 C: 42  
**288102278**

**Potência 2W**

**Fluxo 140lm**

**Intensidade Luminosa 500cd**


**IRC ≥80**

**Nicho de corte 38x38**

**Cor Branco fosco**

**Múltiplo de vendas 1**

**Caixa Externa 100**





Mude a temperatura ao tocar o interruptor

- AM2700K
- NE4000K
- BR6500K



**Possui memória**  
 ao apagar e acender a luz temperatura se mantém

*temperatura de cor*  
**2700K~6500K**



Unidade de medida: milímetros (mm)



**LED**  
integrado



**25 MIL**  
horas



**GARANTIA**  
2 anos



**TENSÃO**  
100V - 240V



**MATERIAL**  
alumínio e PE



**EFICIÊNCIA**  
80 lm/W



**ÂNGULO**  
24°



**IP**  
20

## SPOT EMBUTIR 6W



### redondo

Peso 220g

Dimensões:

A: 155 B: 50 C: 42

288042277

### quadrado

Peso 220g

Dimensões:

A: 155 B: 45 C: 42

288112277

**Potência** 6W

**Fluxo** 440lm

**Intensidade Luminosa** 2.200cd

**IRC** ≥80


**Nicho de corte** 35x95

**Cor** Branco fosco

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 50

## SPOT EMBUTIR 10W



### redondo

Peso 740g

Dimensões:

A: 155 B: 50 C: 42

288052276

### quadrado

Peso 74g

Dimensões:

A: 150 B: 45 C: 42

288122276

**Potência** 10W

**Fluxo** 860lm

**Intensidade Luminosa** 2.900cd

**IRC** ≥80

**Nicho de corte** 35x136

**Cor** Branco fosco

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 50

# SPOT EMBUTIR 20W



**redondo**  
 Peso 510g  
 Dimensões:  
 A: 290 B: 42 C: 50  
**288062275**

**quadrado**  
 Peso 405g  
 Dimensões:  
 A: 290 B: 45 C: 42  
**288132275**

**Potência 20W**

**Fluxo 1.500lm**

**Intensidade Luminosa 5.000cd**


**IRC ≥80**

**Nicho de corte 35x270**

**Cor Branco fosco**

**Múltiplo de vendas 1**


**Caixa Externa 30**



Unidade de medida: milímetros (mm)

-   
**LED**  
 integrado
-   
**25 MIL**  
 horas
-   
**GARANTIA**  
 2 anos
-   
**TENSÃO**  
 100V - 240V
-   
**MATERIAL**  
 alumínio e PE
-   
**EFICIÊNCIA**  
 80 lm/W
-   
**ÂNGULO**  
 24°
-   
**IP**  
 20

## SPOT SOBREPOR 6W



### redondo

Peso 170g

Dimensões:  
A: 84 B: 35 C: 66

288002271

### quadrado

Peso 250g

Dimensões:  
A: 177 B: 42 C: 68

288072274

**Potência** 6W

**Fluxo** 420lm

**Intensidade Luminosa** 1.220cd


**IRC** ≥80

**Cor** Branco fosco

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 50

## SPOT SOBREPOR 10W



### redondo

Peso 210g

Dimensões:  
A: 135 B: 55 C: 35

288012270

### quadrado

Peso 380g

Dimensões:  
A: 195 B: 42 C: 68

288082273

**Potência** 10W

**Fluxo** 740lm

**Intensidade Luminosa** 2.700cd


**IRC** ≥80

**Cor** Branco fosco

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 50

# SPOT SOBREPOR 20W



**redondo**  
 Peso 390g  
 Dimensões:  
 A: 270 B: 55 C: 35  
**288022279**

**quadrado**  
 Peso 700g  
 Dimensões:  
 A: 386 B: 68 C: 42  
**288092272**

**Potência 20W**

**Fluxo 1.420lm**


**Intensidade Luminosa 6.000cd**

**IRC ≥80**

**Cor Branco fosco**

**Múltiplo de vendas 1**

**Caixa Externa 30**



Unidade de medida: milímetros (mm)

-   
**LED**  
 integrado
-   
**25 MIL**  
 horas
-   
**GARANTIA**  
 2 anos
-   
**TENSÃO**  
 100V - 240V
-   
**MATERIAL**  
 alumínio e PE
-   
**EFICIÊNCIA**  
 80 lm/W
-   
**ÂNGULO**  
 24°
-   
**IP**  
 20

RECEPÇÃO

**SPOT TRILHO  
AUTHENTIC DOTS**



## SPOT 10W



○ 910250377 ● 910280374	○ 910260574 ● 910290571	○ 910271372 ● 910301376
AM2700K	NE4000K	BR6500K

**Dimensão** A.33 B.57 C.214  
**Peso** 170g  
**Potência** 10W  
**Fluxo** 800lm

**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 30

## SPOT 20W



○ 910550378 ● 910580375	○ 910560575 ● 910590572	○ 910571373 ● 910601377
AM2700K	NE4000K	BR6500K

**Dimensão** A.33 B.57 C.346  
**Peso** 300g  
**Potência** 20W  
**Fluxo** 1600lm

**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 30


## SPOT 40W



○ 910430373 ● 910460370	○ 910440570 ● 910470577	○ 910451378 ● 910481375
AM2700K	NE4000K	BR6500K

**Dimensão** A.33 B.57 C.611  
**Peso** 510g  
**Potência** 40W  
**Fluxo** 3200lm

**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 20



Spot rotacionável

Unidade de medida: milímetros (mm)

LED	15 MIL	GARANTIA	TENSÃO	EFICIÊNCIA	MATERIAL	ÂNGULO	IP
integrado	horas	2 anos	100V - 240V	80 lm/W	alumínio	38°	20



**SPOT TRILHO  
AUTHENTIC LINEA**



## SPOT 10W



○ 910010377  
● 910040374  
AM2700K

○ 910020574  
● 910050571  
NE4000K

○ 910031372  
● 910061379  
BR6500K

**Dimensão** A.33 B.57 C.214  
**Peso** 160g  
**Potência** 10W  
**Fluxo** 800lm

**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 20

## SPOT 20W



○ 910071378  
● 910100375  
AM2700K

○ 910081575  
● 910110572  
NE4000K

○ 910091376  
● 910121370  
BR6500K

**Dimensão** A.33 B.57 C.346  
**Peso** 260g  
**Potência** 20W  
**Fluxo** 1600lm

**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 20

## SPOT 40W




○ 910190376  
● 910220370  
AM2700K

○ 910200570  
● 910230577  
NE4000K

○ 910211378  
● 910241375  
BR6500K

**Dimensão** A.33 B.57 C.611  
**Peso** 510g  
**Potência** 40W  
**Fluxo** 3200lm

**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 20



**LED**  
integrado



**15 MIL**  
horas



**GARANTIA**  
2 anos



**TENSÃO**  
100V - 240V



**EFICIÊNCIA**  
80 lm/W



**MATERIAL**  
alumínio



**ÂNGULO**  
120°



**IP**  
20

Unidade de medida: milímetros (mm)



**SPOT TRILHO  
AUTHENTIC NOBBY**



## SPOT QUADRADO



○ 910490377  
● 910520371

**AM2700K**

○ 910500571  
● 910530578

**NE4000K**

○ 910511379  
● 910541376

**BR6500K**

**Dimensão** A.81 B.100 C.160  
**Peso** 125g  
**Fluxo** 800lm  
**IRC** ≥80

**Potência** 10W  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 50

## SPOT REDONDO



○ 910550378  
● 910580375

**AM2700K**

○ 910560575  
● 910590572


**NE4000K**

○ 910571373  
● 910601377

**BR6500K**

**Dimensão** A.81 B.100 C.160  
**Peso** 110g  
**Fluxo** 800lm  
**IRC** ≥80

**Potência** 10W  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 50



Unidade de medida: milímetros (mm)

-   
**LED**  
integrado
-   
**15 MIL**  
horas
-   
**GARANTIA**  
2 anos
-   
**TENSÃO**  
100V - 240V
-   
**EFICIÊNCIA**  
80 lm/W
-   
**MATERIAL**  
alumínio e PP
-   
**ÂNGULO**  
180°
-   
**IP**  
20



**MINI SPOT ELEGANCE**



## SPOT QUADRADO



○ 338165673  
● 338175870  
AM2700K

**Dimensão** A.Ø35 B.29  
**Intensidade Luminosa** 160cd  
**Nicho de corte** Ø29  
**Peso** 13,9g  
**IRC** ≥80

**Fluxo** 90lm  
**Potência** 1,5W  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 100



## SPOT REDONDO



○ 338185671  
● 338195878  
AM2700K

**Dimensão** A.Ø35 B.29  
**Intensidade Luminosa** 160cd  
**Nicho de corte** Ø29  
**Peso** 13,9g  
**IRC** ≥80

**Fluxo** 90lm  
**Potência** 1,5W  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 100



Unidade de medida: milímetros (mm)

LED	15 MIL	GARANTIA	TENSÃO	MATERIAL	EFICIÊNCIA	ÂNGULO	IP
integrado	horas	2 anos	100V - 240V	polipropileno	60 lm/W	36°	20



**SPOT COMFORT**



## SPOT QUADRADO



○ 908832055  
● 908835056  
**AM2700K**

○ 908831085  
● 908834086  
**NE4000K**

○ 908830132  
● 908833133  
**BR6500K**

**Dimensão** A.94 B.94 C.36,5  
**Intensidade Luminosa** 365cd  
**Nicho de corte** Ø92  
**Peso** 70g  
**IRC** ≥80

**Fluxo** 400lm  
**Potência** 5W  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 50

## SPOT REDONDO





○ 908838057  
● 908841057  
**AM2700K**

○ 908837087  
● 908840087  
**NE4000K**

○ 908836134  
● 908839135  
**BR6500K**

**Dimensão** A.94 B.94 C.36,5  
**Intensidade Luminosa** 365cd  
**Nicho de corte** Ø92  
**Peso** 70g  
**IRC** ≥80

**Fluxo** 400lm  
**Potência** 5W  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 50



LED	25 MIL	GARANTIA	TENSÃO	MATERIAL	EFICIÊNCIA	ÂNGULO	IP
integrado	horas	2 anos	100V - 240V.	pp	80 lm/W	30°	20

Unidade de medida: milímetros (mm)

URBANO  
CAFÉ

SPOT HAUT QUADRADO



## SPOT 12W



○ 889040375  
● 889060373  
**AM2700K**

○ 889051371  
● 889071379  
**BR6500K**

**Dimensão** A.76 B.76 C.100  
**Peso** 260g  
**Fluxo** 960lm  
**IRC** ≥80

**Potência** 12W  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa Externa** 60

## SPOT 20W




○ 889120374  
● 889140372  
**AM2700K**

○ 889131370  
● 889151378  
**BR6500K**

**Dimensão** A.95 B.95 C.110  
**Peso** 420g  
**Fluxo** 1600lm  
**IRC** ≥80

**Potência** 20W  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa Externa** 40



Unidade de medida: milímetros (mm)



**LED**  
integrado



**25 MIL**  
horas



**GARANTIA**  
2 anos



**TENSÃO**  
100V - 240V



**EFICIÊNCIA**  
80 lm/W




**MATERIAL**  
alumínio+difusor em PP



**ÂNGULO**  
38°



**IP**  
20



**SPOT HAUT REDONDO**



## SPOT 12W



○ 889000379  
● 889020377

**AM2700K**

○ 889011375  
● 889031373

**BR6500K**

**Dimensão** A.75 B.130  
**Peso** 260g  
**Fluxo** 960lm  
**IRC** ≥80

**Potência** 12W  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa Externa** 60

## SPOT 20W



○ 889080371  
● 889100376

**AM2700K**

○ 889091377  
● 889111372

**BR6500K**

**Dimensão** A.95 B.152  
**Peso** 350g  
**Fluxo** 1600lm  
**IRC** ≥80

**Potência** 20W  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa Externa** 40



Unidade de medida: milímetros (mm)



**LED**  
integrado



**25 MIL**  
horas



**GARANTIA**  
2 anos



**TENSÃO**  
100V - 240V



**EFICIÊNCIA**  
80 lm/W



**MATERIAL**  
alumínio+difusor em PP



**ÂNGULO**  
38°



**IP**  
20



B

**SPOT EVIDENCE**



## UNO



- 252053278
- 252053179

**Dimensão** A.135 B. 135. C.75  
**Peso** 221g  
**Potência** 7W  
**Fluxo** 560lm  
**Intensidade Luminosa** 1653cd  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de Vendas** 1  
**Caixa Externa** 40

## DUO



- 252061372
- 252053377

**Dimensão** A.135 B. 235. C.75  
**Peso** 424g  
**Potência** 14W  
**Fluxo** 1120lm  
**Intensidade Luminosa** 3442cd  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de Vendas** 1  
**Caixa Externa** 30

## TRIO



- 252080571
- 252070879


**Dimensão** A.135 B. 335 C.75  
**Peso** 221g  
**Potência** 21W  
**Fluxo** 1680lm  
**Intensidade Luminosa** 4984cd  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de Vendas** 1  
**Caixa Externa** 20

## QUATTRO



- 252100873
- 252091379

**Dimensão** A.225 B. 220 C. 75  
**Peso** 901g  
**Potência** 28W  
**Fluxo** 2240lm  
**Intensidade Luminosa** 6004cd  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de Vendas** 1  
**Caixa Externa** 10



Mude a temperatura ao tocar o interruptor

AM2700K

NE4000K

BR6500K

**LED**  
integrado

**25 MIL**  
horas

**GARANTIA**  
2 anos

**TENSÃO**  
110V - 240V.

**EFICIÊNCIA**  
80 lm/W

**MATERIAL**  
alumínio e pp

**ÂNGULO**  
24°

**IP**  
20



**SPOT AUTHENTIC EVO**



**SPOT 5W**

**Dimensão** A.Ø45 B.80 C. 66  
**Peso** 75g  
**Fluxo** 350lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 50

○ 911005705  
 ● 911105702  
 Candelas: 1360  
**AM3000K**


○ 911213704  
 ● 911313701  
 Candelas: 1575  
**BR6500K**

**SPOT 7W**

**Dimensão** A.Ø45 B.90 C. 66  
**Peso** 80g  
**Fluxo** 490lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 50

○ 911405703  
 ● 911505700  
 Candelas: 2360  
**AM3000K**

○ 911613702  
 ● 911713709  
 Candelas: 2630  
**BR6500K**



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
 integrado
- 15 MIL**  
 horas
- GARANTIA**  
 2 anos
- TENSÃO**  
 100V - 240V
- MATERIAL**  
 alumínio e PC
- EFICIÊNCIA**  
 70 lm/W
- ÂNGULO**  
 38°
- IP**  
 20

**SPOT 12W**

**Dimensão** A.Ø45 B.100 C. 66

**Peso** 85g

**Fluxo** 840lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa externa** 50



○ 911805701  
● 911905708

*Candelas: 3915*

**AM3000K**

○ 912013709  
● 912113706

*Candelas: 4345*

**BR6500K**

**SPOT 20W**

**Dimensão** A.Ø60 B.120 C. 94

**Peso** 135g

**Fluxo** 1400lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa externa** 30



○ 912205708  
● 912305705

*Candelas: 5535*

**AM3000K**

○ 912413707  
● 912513704

*Candelas: 6155*

**BR6500K**



**SPOT 30W**

**Dimensão** A.Ø74 B.168 C. 94  
**Peso** 165g  
**Fluxo** 2100lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 20



○ 912605706  
 ● 912705703  
 Candelas: 8140  
**AM3000K**

○ 912813705  
 ● 912913702  
 Candelas: 9045  
**BR6500K**




Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**  
 integrado
- 15 MIL**  
 horas
- GARANTIA**  
 2 anos
- TENSÃO**  
 100V - 240V
- MATERIAL**  
 alumínio e PC
- EFICIÊNCIA**  
 70 lm/W
- ÂNGULO**  
 38°
- IP**  
 20



**ACESSÓRIOS AUTHENTIC**



Unidade de medida: milímetros (mm)

**TRILHO AUTHENTIC**

● 251735878 ● 251725671

Dimensão A.34 B.1000  
Múltiplo de vendas 20  
Caixa externa 20

**Acessórios inclusos:**

- 01 alimentador
- 01 capa terminal



**TRILHO AUTHENTIC**

● 251715870 ● 251705673

Dimensão A.34 B.2000  
Múltiplo de vendas 10  
Caixa externa 20

**Acessórios inclusos:**

- 01 alimentador
- 01 capa terminal



**JUNÇÃO RETA**

● 251965671 ● 251975878

Dimensão A.29 B79  
Múltiplo de vendas 1  
Caixa externa 20



**JUNÇÃO L**

● 251945673 ● 251955870

Dimensão A.79 B.79  
Múltiplo de vendas 1  
Caixa externa 20





**PAINEL COMFORT**



## PAINEL 6W



**Dimensão** A.120 B.120 C.35  
**Nicho de corte** 92x92mm  
**Eficiência luminosa** 75 lm/W  
**Peso** 120g  
**IRC** ≥70

**Fluxo** 450lm  
**Potência** 6W  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 100

○ 908020371  
 ● 908170373  
**AM2700K**

○ 908010877  
 ● 908160879  
**NE4000K**

○ 908001370  
 ● 908151372  
**BR6500K**

## PAINEL 12W




**Dimensão** A.172 B.172 C.35  
**Nicho de corte** 145x145mm  
**Eficiência luminosa** 75 lm/W  
**Peso** 212g  
**IRC** ≥70

**Fluxo** 900lm  
**Potência** 12W  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 100

○ 908050375  
 ● 908200377  
**AM2700K**

○ 908040874  
 ● 908190876  
**NE4000K**

○ 908031377  
 ● 908181379  
**BR6500K**



Unidade de medida: milímetros (mm)

-   
**LED**  
 integrado
-   
**25 MIL**  
 horas
-   
**GARANTIA**  
 2 anos
-   
**TENSÃO**  
 100V - 240V
-   
**EFICIÊNCIA**  
 75 lm/W
-   
**MATERIAL**  
 polipropileno
-   
**ÂNGULO**  
 100°
-   
**IP**  
 20

## PAINEL QUADRADO 18W



**Dimensão** A.202 B.202 C.35  
**Nicho de corte** 175x175mm  
**Eficiência luminosa** 75 lm/W  
**Peso** 250g  
**IRC** ≥70

**Fluxo** 1350lm  
**Potência** 18W  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 100

○ 908080375  
● 908230374

AM2700K

○ 908070871  
● 908220870

NE4000K

○ 908061374  
● 908211373

BR6500K

## PAINEL QUADRADO 24W



**Dimensão** A.265 B.265 C.40  
**Nicho de corte** 238x238mm  
**Eficiência luminosa** 75 lm/W  
**Peso** 338g  
**IRC** ≥70

**Fluxo** 1800lm  
**Potência** 24W  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 100

○ 908110379  
● 908260371

AM2700K

○ 908100875  
● 908250877

NE4000K

○ 908091371  
● 908241370

BR6500K

# PAINEL QUADRADO 30W



**Dimensão** A.342 B.342 C.40  
**Nicho de corte** 315x315mm  
**Eficiência luminosa** 75 lm/W  
**Peso** 550g  
**IRC**  $\geq 70$

**Fluxo** 2250lm  
**Potência** 30W  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 100

○ 908140376  
 ● 908290378

AM2700K

○ 908130872  
 ● 908280874


NE4000K

○ 908121375  
 ● 908271377

BR6500K



121



Unidade de medida: milímetros (mm)



**LED**  
integrado



**25 MIL**  
horas



**GARANTIA**  
2 anos



**TENSÃO**  
100V - 240V



**EFICIÊNCIA**  
75 lm/W



**MATERIAL**  
polipropileno



**ÂNGULO**  
100°



**IP**  
20




**PERFIL RISQUÉ SOBREPOR**



saiba mais

**MINIMAL 08X09**  
 2000mm

Dimensão A.8 B.9 C.7  
 Peso 110g  
 Múltiplo de vendas 10  
 Caixa externa 60



● 338253703  
 ○ 338285704



## tampa com furo



● 338838702  
 ○ 338838900

## tampa cega



● 338838603  
 ○ 338838801


## suporte



338855709

**ONE SIDE 18X13**  
 2000mm

Dimensão A.18 B.13 C.1  
 Peso 165g  
 Múltiplo de vendas 10  
 Caixa externa 60



● 338253613  
 ○ 338285614



## tampa com furo



● 338838306  
 ○ 338838504

## tampa cega



● 338838207  
 ○ 338838405


## suporte



338855736

**SLAT 17X08**  
 2000mm / 3000mm

Dimensão A.17,8 B.8 C.17  
 Peso 190g  
 Múltiplo de vendas 10  
 Caixa externa 30



2000mm  
 ● 338253604  
 ○ 338285605

3000mm  
 ● 338325608  
 ○ 338315609



## tampa com furo



● 338838122  
 ○ 338838124

## tampa cega



● 338838121  
 ○ 338838123


## presilha



338855699

**SLAT 17X15****2000mm / 3000mm**

**Dimensão** A.17 B.15 C.17  
**Peso** 280g (2m) | 402g (3m)  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 30



2000mm

- 338252607
- 338275606

3000mm

- 338315807
- 338305808

tampa com furo



- 338838112
- 338838114

tampa cega



- 338838111
- 338838113


presilha



338855689

**SLAT 35X35****2000mm**

**Dimensão** A.35 B.35 C.35  
**Peso** 656g  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 20



- 338253721
- 338285722

tampa com furo



- 338839501
- 338839709

tampa cega



- 338839402
- 338839600


presilha



338855862

**STYLUS 36X26****2000mm**

**Dimensão** A.26 B.36 C.26  
**Peso** 856g  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 10



- 338251646
- 338255644

tampa com furo



- 338825315
- 338825414

tampa cega



- 338825306
- 338825405

presilha



338855835

**DESTAK 50X10**  
2000mm

Dimensão A.50 B.10 C.50  
Peso 453g  
Múltiplo de vendas 10  
Caixa externa 30

DIMENSÕES

APLICAÇÃO

● 338253712  
○ 338285713

tampa com furo

● 338839105  
○ 338839303

tampa cega

● 338839006  
○ 338839204

**STYLUS 75X25**  
2000mm

Dimensão A.75 B.25 C.58  
Peso 1626g  
Múltiplo de vendas 10  
Caixa externa 10

DIMENSÕES

APLICAÇÃO

● 338251637  
○ 338255635

tampa com furo

● 338825117  
○ 338825216


tampa cega

● 338825108  
○ 338825207

**Acessórios**  
Múltiplo de Vendas 1  
Caixa Externa 100

**Itens 2 metros**  
1 tampa cega  
1 tampa furada  
2 presilhas de fixação

**Itens 3 metros**  
1 tampa cega  
1 tampa furada  
3 presilhas de fixação



**GARANTIA**  
2 anos

**ENCAIXE**  
sobrepor

**PINTURA**  
eletroestática

**MATERIAL**  
alumínio+ difusor em PC

**IP**  
20




**PERFIL RISQUÉ EMBUTIR**



saiba mais

**BABY 13X09**  
 2000mm

Dimensão A.13 B.9 C.7  
 Peso 117g  
 Múltiplo de vendas 10  
 Caixa externa 60



● 338251709  
 ○ 338265706



## tampa com furo



● 338836203  
 ○ 338836401

## tampa cega



● 338836104  
 ○ 338836302

## suporte



338855853

## presilha



338845700

**NANO 13X10**  
 2000mm

Dimensão A.13 B.10 C.10  
 Peso 138g  
 Múltiplo de vendas 10  
 Caixa externa 60



● 338251628  
 ○ 338255626



## tampa com furo



● 338815866  
 ○ 338815884

## tampa cega



● 338815857  
 ○ 338815875

## suporte



338855781

**STRIP 15X09**  
 2000mm

Dimensão A.15 B.9 C.13  
 Peso 276g  
 Múltiplo de vendas 10  
 Caixa externa 50



● 338251619  
 ○ 338255617



## tampa com furo



● 338815820  
 ○ 338815848

## tampa cega



● 338815811  
 ○ 338815839


## suporte



338855772

**INSIDE 24X08**  
2000mm / 3000mm

**Dimensão** A.24,8 B.8 C.17  
**Peso** 230g (2000mm) | 340g (3000mm)  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 30



- |             |             |
|-------------|-------------|
| 2000mm      | 3000mm      |
| ● 338251600 | ● 338305600 |
| ○ 338265607 | ○ 338295604 |

tampa com furo



- 338825452  
○ 338825454

tampa cega



- 338825451  
○ 338825453


presilha



338855826

**INSIDE 24X15**  
2000mm / 3000mm

**Dimensão** A.24,8 B.19 C.17,2  
**Peso** 360g (2000mm) | 510g (3000mm)  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 30



- |             |             |
|-------------|-------------|
| 2000mm      | 3000mm      |
| ● 338250603 | ● 338295802 |
| ○ 338255608 | ○ 338285803 |

tampa com furo



- 338815701  
○ 338815703

tampa cega



- 338815700  
○ 338815702


presilha



338845690

**INSIDE 43X35**  
2000mm

**Dimensão** A.45 B.35 C.35  
**Peso** 714g  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 20



- 338251727  
○ 338265724

tampa com furo



- 338837507  
○ 338837705

tampa cega



- 338837497  
○ 338837606


presilha




338855817

**PLANE 65X10**  
2000mm

**Dimensão** A.65 B.10 C.50  
**Peso** 459g  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 20




DIMENSÕES



APLICAÇÃO

● 338251718  
○ 338265715



tampa com furo



● 338837200  
○ 338837408

tampa cega



● 338837101  
○ 338837309

presilha




338855808

**Acessórios**  
**Múltiplo de Vendas** 50  
**Caixa Externa** 100

**Itens 2000 milímetros**  
 1 tampa cega  
 1 tampa furada  
 2 presilhas de fixação

**Itens 3000 milímetros**  
 1 tampa cega  
 1 tampa furada  
 3 presilhas de fixação




**GARANTIA**  
2 anos



**ENCAIXE**  
embutir



**PINTURA**  
eletroestática



**MATERIAL**  
alumínio+ difusor em PC



**IP**  
20



## FITAS LED

**Não deixa marcas**

Iluminação uniforme em toda a extensão da fita

# FITA LUCE 12V




<p>192707035 320 LED's/m 8W/m</p> <p>AM2700K</p>	<p>192707036 320 LED's/m 8W/m</p> <p>AM3000K</p>	<p>192717089 320 LED's/m 8W/m</p> <p>NE4000K</p>	<p>192727132 320 LED's/m 8W/m</p> <p>BR6500K</p>	<p>192727781 320 LED's/m 8W/m</p> <p>RGB</p>
--	--	--	--	--

**Comprimento** 5m **IRC** ≥90  
**Peso** 130g **IP** 20  
**Fluxo** 720lm\* / (total 5m: 3600lm) **Múltiplo de vendas** 1  
**Material** Poliestireno **Caixa Externa** 100


<p>192737032 360 LED's/m 15W/m</p> <p>AM2700K</p>	<p>192737033 360 LED's/m 15W/m</p> <p>AM3000K</p>	<p>192747086 360 LED's/m 15W/m</p> <p>NE4000K</p>	<p>192757139 360 LED's/m 15W/m</p> <p>BR6500K</p>	<p>192757788 360 LED's/m 15W/m</p> <p>RGB</p>
---	---	---	---	---

**8W**  
**5 metros**  
**corde a cada 2,5cm**




**Comprimento** 5m **IRC** ≥90  
**Peso** 130g **IP** 20  
**Fluxo** 1350lm\* / (total 5m: 6750lm) **Múltiplo de vendas** 1  
**Material** Poliestireno **Caixa Externa** 100

**Tensão Nominal** 12VDC



\* Fluxo não se aplica para fitas RGB

**15W**  
**5 metros**  
**corde a cada 2,5cm**



# FITA RISQUÉ 12V



192707782 240 LED's/m 10W/m AM2700K	192707783 240 LED's/m 10W/m AM3000K	192717034 240 LED's/m 10W/m NE4000K	192727088 240 LED's/m 10W/m BR6500K	192737131 240 LED's/m 10W/m RGB
--	--	--	--	--

**Comprimento** 5m  
**Material** Poliestireno  
**Peso** 130g  
**IRC** ≥85

**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 100  
**IP** 20  
**Fluxo** 1650lm | 8250lm totais


192737213 240 LED's/m 20W/m AM2700K	192747789 240 LED's/m 20W/m AM3000K	192777038 240 LED's/m 20W/m NE4000K	192787082 240 LED's/m 20W/m BR6500K	192797135 240 LED's/m 20W/m RGB
--	--	--	--	--

**Comprimento** 5m  
**Material** Poliestireno  
**Peso** 130g  
**IRC** ≥85


**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 100  
**IP** 20  
**Fluxo** 3300lm | 16500lm totais

**Tensão Nominal** 12VDC

**10W**  
**5 metros**  
corte a cada 1,5cm



**20W**  
**5 metros**  
corte a cada 5cm



  
**CONTROLE**  
dimerizável

  
**50 MIL**  
horas

  
**GARANTIA**  
2 anos

  
**LED**  
2835

  
**TECNOLOGIA**  
SMD

  
**EFICIÊNCIA**  
165 lm/W

# FITA RISQUÉ SLIM 12V



297190345 180 LED's/m 8W/m AM2700K	297200549 180 LED's/m 8W/m AM3000K	297210845 180 LED's/m 8W/m NE4000K	297221346 180 LED's/m 8W/m BR6500K
---	---	---	---

**Comprimento** 5m  
**Peso** 100g  
**Fluxo** 960lm | 4800lm totais  
**IRC** ≥85  
**Material** Poliestireno

**IP** 20  
**Ângulo de abertura** 120°  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 100

# FITA RISQUÉ SLIM PRETA 12V



297230348 180 LED's/m 8W/m AM2700K	297240545 180 LED's/m 8W/m AM3000K	297250841 180 LED's/m 8W/m NE4000K	297261342 180 LED's/m 8W/m BR6500K
---	---	---	---

**Comprimento** 5m  
**Peso** 100g  
**Fluxo** 960lm | 4800lm totais  
**IRC** ≥85  
**Material** Poliestireno

**IP** 20  
**Ângulo de abertura** 120°  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 100

133

**Tensão Nominal** 12VDC




mais compacta que uma caneta



ideal para móveis e perfis de LED

**8W**  
**5 metros**  
 **corte a cada 1,7cm**



-   
**CONTROLE**  
 dimerizável
-   
**50 MIL**  
 horas
-   
**GARANTIA**  
 2 anos
-   
**LED**  
 2025
-   
**TECNOLOGIA**  
 SMD
-   
**EFICIÊNCIA**  
 120 lm/W

# FITA RISQUÉ DUO 24V



297060341 360 LED's 25W/m AM2700K	297070548 360 LED's 25W/m AM3000K	297080844 360 LED's 25W/m NE4000K	297091345 360 LED's 25W/m BR6500K
--	--	--	--

**Comprimento** 5m  
**Peso** 180g  
**Fluxo** 4000lm | 20000lm totais  
**IRC** ≥85  
**Material** Poliestireno

**IP** 20  
**Ângulo de abertura** 120°  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 100

**Tensão Nominal** 24VDC

# FITA RISQUÉ TRIO 24V




297010346 540 LED's 40W/m AM2700K	297020543 540 LED's 40W/m AM3000K	297030849 540 LED's 40W/m NE4000K	297041340 540 LED's 40W/m BR6500K
--	--	--	--

**Comprimento** 5m  
**Peso** 260g  
**Fluxo** 6400lm | 32000lm totais  
**IRC** ≥85  
**Material** Poliestireno


**IP** 20  
**Ângulo de abertura** 120°  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa Externa** 100

**Tensão Nominal** 24VDC

**duo-25W**  
**5 metros**  
**corde a cada 4cm**



**trio-40W**  
**5 metros**  
**corde a cada 4cm**



  
**CONTROLE**  
dimerizável

  
**50 MIL**  
horas

  
**GARANTIA**  
2 anos

  
**LED**  
2835

  
**TECNOLOGIA**  
SMD

  
**EFICIÊNCIA**  
160 lm/W

# FITA RISQUÉ EXTREME 24V



297110343  
240 LED's  
10W/m  
**AM2700K**

297120540  
240 LED's  
10W/m  
**AM3000K**

297130846  
240 LED's  
10W/m  
**NE4000K**

297141347  
240 LED's  
10W/m  
**BR6500K**

**Fluxo** 1300lm | fluxo total 6500lm

297150349  
240 LED's  
20W/m  
**AM2700K**

297160546  
240 LED's  
20W/m  
**AM3000K**

297170842  
240 LED's  
20W/m  
**NE4000K**

297181343  
240 LED's  
20W/m  
**BR6500K**

**Fluxo** 2600lm | fluxo total 13000lm

**Comprimento** 5m

**Peso** 100g

**IRC** ≥98

**Material** Poliestireno

**IP** 20

**Ângulo de abertura** 120°


**Múltiplo de vendas** 1

**Caixa Externa** 100

**Tensão Nominal** 24VDC

**IRC** ≥98  
CORES MAIS VIVAS

**10W - 20W**  
**5 metros**  
**corde a cada 3,5cm**



**CONTROLE**  
dimerizável

**50 MIL**  
horas

**GARANTIA**  
2 anos

**LED**  
2835

**TECNOLOGIA**  
SMD

**EFICIÊNCIA**  
130 lm/W

# ACESSÓRIOS

## FITAS LED

Confira abaixo os acessórios compatíveis para cada tipo de fita LED. Escolha os melhores itens para o seu projeto e garanta uma instalação prática e resultados incríveis!

### Conexões em L

Compatível com fitas  
SMD de 10mm  
Múltiplo de Venda 1  
Caixa Externa 500 packs  
Unidades 5000



297400002

Compatível com fitas  
SMD de 8mm  
Múltiplo de Venda 1  
Caixa Externa 500 packs  
Unidades 5000



297410001

### Conexões em T

Compatível com fitas  
SMD de 10mm  
Múltiplo de Venda 1  
Caixa Externa 200 packs  
Unidades 2000



297420000

Compatível com fitas  
SMD de 8mm  
Múltiplo de Venda 1  
Caixa Externa 200 packs  
Unidades 2000



297430009

### Conexões em X

Compatível com fitas  
SMD de 10mm  
Múltiplo de Venda 1  
Caixa Externa 200 packs  
Unidades 2000



297440008

Compatível com fitas  
SMD de 8mm  
Múltiplo de Venda 1  
Caixa Externa 200 packs  
Unidades 2000



297450007

### Conexões em I

Compatível com fitas  
SMD de 10mm  
Múltiplo de Venda 1  
Caixa Externa 500 packs  
Unidades 5000



297460006

Compatível com fitas  
SMD de 8mm  
Múltiplo de Venda 1  
Caixa Externa 500 packs  
Unidades 5000



297470005

## TABELA COMPARATIVA

### FITAS LED

Nesta tabela, você encontra as principais características das fitas LED, facilitando a escolha do modelo ideal para cada projeto. Compare itens como potência, fluxo luminoso, temperatura de cor, tipo de LED, tensão e índice de proteção (IP). Tudo para garantir o melhor desempenho e atender às suas necessidades com precisão.



	LUCE	RISQUÉ	RISQUÉ SLIM	RISQUÉ DUO	RISQUÉ TRIO	RISQUÉ EXTREME
<b>Tensão</b>	12V	12V	12V	24V	24V	24V
<b>LEDs/m</b>	320 e 360 LEDs/m	240LEDs/m	180LEDs/m	360LEDs/m	540LEDs/m	240LEDs/m
<b>Fluxo luminoso</b>	720 a 1350lm/m	1650 a 3300lm/m	960lm/m	4000lm/m	6400lm/m	1300 a 2600lm/m
<b>Potência</b>	8 e 15W/m	10 e 20W/m	8W/m	25W/m	40W/m	10 e 20W/m
<b>Tipo de LED</b>	COB	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
<b>Temperatura de cor</b>	2700K a 6500K RGB	2700K a 6500K RGB	2700K a 6500K	2700K a 6500K	2700K a 6500K	2700K a 6500K
<b>IRC</b>	90	85	85	85	85	98
<b>Grau de proteção</b>	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
<b>comprimento do rolo</b>	5m	5m	5m	5m	5m	5m

# ACESSÓRIOS

## DRIVERS

Drivers são dispositivos fundamentais para garantir o funcionamento seguro e eficiente das fitas LED, convertendo a energia elétrica para atender às necessidades dos LEDs. Confira os nossos drivers e descubra soluções de qualidade para suas instalações!

### SLIM 12V



#### 18W

Peso 9g  
1,5A

Caixa Externa 200  
A: 155mm B: 16mm

994001070

#### 24W

Peso 9,5g  
2A

Caixa Externa 200  
A: 155mm B: 16mm

994011376

#### 36W

Peso 7g  
3A

Caixa Externa 100  
A: 262mm B: 16mm

994022174

#### 48W

Peso 8g  
4A

Caixa Externa 100  
A: 290mm B: 16mm

994032579

#### 60W

Peso 9,8g  
5A

Caixa Externa 100  
A: 290mm B: 16mm

994042875

#### 72W

Peso 11,5g  
6A

Caixa Externa 100  
A: 360mm B: 16mm

994052973

**Material** Alumínio

**Múltiplo de vendas** 1

**Tensão de Entrada (CA)** BIVOLT 127V | 220V

**Tensão de Saída (CC)** 12VDC

**IP** 20

### SLIM 12V



#### 200W

Peso 340g  
17A

Tensão de entrada: 127V  
Caixa Externa 60  
A: 290mm B: 22mm

994125479

#### 200W

Peso 340g  
17A

Tensão de entrada: 220V  
Caixa Externa 60  
A: 290mm B: 22mm

994135478

#### 300W

Peso 390g  
25A

Tensão de entrada: 127V  
Caixa Externa 50  
A: 320mm B: 22mm

994145477

#### 300W

Peso 390g  
25A

Tensão de entrada: 220V  
Caixa Externa 50  
A: 320mm B: 22mm

994155476



**400W**  
 Peso 470g  
 34A  
 Tensão de entrada: 127V  
 Caixa Externa 40  
 A: 370mm B: 22mm

**994165475**

**400W**  
 Peso 470g  
 34A  
 Tensão de entrada: 220V  
 Caixa Externa 40  
 A: 370mm B: 22mm

**994175474**

**Material** Alumínio  
**Múltiplo de vendas** 1

**Tensão de Saída (CC)** 12VDC  
**IP** 20

## SLIM 24V



**18W**  
 Peso 47g  
 0,75A  
 Caixa Externa 200  
 A: 155mm B: 16mm

**994210076**

**24W**  
 Peso 48g  
 1A  
 Caixa Externa 200  
 A: 155mm B: 16mm

**994220075**

**36W**  
 Peso 73g  
 1,5A  
 Caixa Externa 100  
 A: 262mm B: 16mm

**994230074**

**48W**  
 Peso 84g  
 2A  
 Caixa Externa 100  
 A: 290mm B: 16mm

**994240073**

**60W**  
 Peso 99g  
 2,5A  
 Caixa Externa 100  
 A: 290mm B: 16mm

**994250072**

**72W**  
 Peso 116g  
 3A  
 Caixa Externa 100  
 A: 360mm B: 16mm

**994260071**

**Material** Alumínio  
**Múltiplo de vendas** 1

**Tensão de Entrada (CA)** BIVOLT 127V | 220V  
**Tensão de Saída (CC)** 24VDC  
**IP** 20

## SLIM 24V



Unidade de medida: milímetros (mm)

**200W**  
 Peso 340g  
 8,5A  
 Tensão de entrada: 127V  
 Caixa Externa 60  
 A: 290mm B: 22mm

**994260378**

**200W**  
 Peso 340g  
 8,5A  
 Tensão de entrada: 220V  
 Caixa Externa 60  
 A: 290mm B: 22mm

**994260477**

**300W**  
 Peso 390g  
 12,5A  
 Tensão de entrada: 127V  
 Caixa Externa 50  
 A: 320mm B: 22mm

**994260576**

**300W**  
 Peso 390g  
 12,5A  
 Tensão de entrada: 220V  
 Caixa Externa 50  
 A: 320mm B: 22mm

**994260675**



**400W**

Peso 470g  
17A

Tensão de entrada: 127V  
Caixa Externa 40  
A: 370mm B: 22mm

994260774

**400W**

Peso 470g  
17A

Tensão de entrada: 127V  
Caixa Externa 40  
A: 370mm B: 22mm

994260873

**Material** Alumínio  
**Múltiplo de vendas** 1

**Tensão de Saída (CC)** 24VDC  
**IP** 20

## MAX 12V



**100W**

Peso 210g  
8,5A

Caixa Externa 100  
A: 160mm B: 23mm

994065171

**150W**

Peso 300g  
12,5A

Caixa Externa 100  
A: 195mm B: 23mm

994075477

**Material** Alumínio e Plástico  
**Múltiplo de vendas** 1

**Tensão de Entrada (CA)** BIVOLT 127V | 220V  
**Tensão de Saída (CC)** 12VDC  
**IP** 20

## MAX 12V



**100W**

Peso 150g  
8,5A

Tensão de entrada: 127V  
Caixa Externa 100  
A: 235mm B: 21mm

994175573

**100W**

Peso 150g  
8,5A

Tensão de entrada: 220V  
Caixa Externa 100  
A: 235mm B: 21mm

994175672

**200W**

Peso 450g  
17A

Tensão de entrada: 127V  
Caixa Externa 40  
A: 305mm B: 21mm

994175771

**200W**

Peso 450g  
17A

Tensão de entrada: 220V  
Caixa Externa 40  
A: 305mm B: 21mm

994175870

**300W**  
 Peso 670g  
 25A  
 Tensão de entrada: 127V  
 Caixa Externa 30  
 A: 335mm B: 21mm

**994175979**

**300W**  
 Peso 670g  
 25A  
 Tensão de entrada: 220V  
 Caixa Externa 30  
 A: 335mm B: 21mm

**994176075**

**400W**  
 Peso 900g  
 34A  
 Tensão de entrada: 127V  
 Caixa Externa 20  
 A: 385mm B: 21mm

**994176174**

**400W**  
 Peso 900g  
 34A  
 Tensão de entrada: 127V  
 Caixa Externa 20  
 A: 385mm B: 21mm

**994176273**

**Material** Alumínio  
**Múltiplo de vendas** 1

**Tensão de Saída (CC)** 12VDC  
**IP** 65

## MAX DIMERIZÁVEL



141

**100W**  
 Peso 290g  
 8,5A  
 Tensão de entrada: 127V  
 Caixa Externa 50  
 A: 230mm B: 30mm

**994085179**

**200W**  
 Peso 290g  
 8,5A  
 Tensão de entrada: 220V  
 Caixa Externa 50  
 A: 230mm B: 30mm

**994095178**

**150W**  
 Peso 290g  
 12,5A  
 Tensão de entrada: 127V  
 Caixa Externa 50  
 A: 287mm B: 30mm

**994105471**

**150W**  
 Peso 290g  
 12,5A  
 Tensão de entrada: 220V  
 Caixa Externa 50  
 A: 287mm B: 30mm

**994115470**

**Material** Alumínio  
**Múltiplo de vendas** 1

**Tensão de Saída (CC)** 12VDC  
**IP** 20



Unidade de medida: milímetros (mm)

### observação

Este modelo dimerizável requer o uso de um acessório adicional, como o dimmer. Quando combinado com o dimmer, permite ao usuário ajustar a intensidade da iluminação de fitas LED de 12V, proporcionando maior flexibilidade e conforto.

  
**GARANTIA**  
 2 anos



**LÂMPADAS DICROICA**



saiba mais

## LÂMPADA MR11



**Dimensão** A.Ø35 B.46

**Potência** 4W

**Fluxo** 250lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

○ 275060376  
170cd

AM2700K

○ 275170870  
180cd

NE4000K

○ 275181371  
180cd

BR6500K

## LÂMPADA MR16



**Dimensão** A.Ø50 B.54

**Potência** 4,8W e 8W

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

○ 919010576  
4W - 390cd  
200lm

AM3000K

○ 919020872  
4W - 427cd  
200lm

NE4000K

○ 919031373  
4W - 541cd  
200lm

BR6500K

● 350040378  
4,8W - 940cd  
384lm

AM2700K

● 350050872  
4,8W - 940cd  
384lm

NE4000K

● 350061373  
4,8W - 940cd  
384lm

BR6500K

○ 275090373  
4,8W - 350cd  
350lm

AM2700K

○ 275100874  
4,8W - 350cd  
350lm

NE4000K

○ 275111375  
4,8W - 350cd  
350lm

BR6500K

○ 350010371  
8W - 1300cd  
640lm



AM2700K

○ 350020875  
8W - 1300cd  
640lm

NE4000K

○ 350031376  
8W - 1300cd  
640lm

BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)



25 MIL  
horas



GARANTIA  
2 anos



TENSÃO  
100V - 240V



MATERIAL  
alumínio e PP



BASE  
GU10



ÂNGULO  
36°



IP  
20



LÂMPADAS PAR



saiba mais

## LÂMPADA PAR20



Dimensão A.Ø63 B.84

Potência 7W

Eficiência Luminosa 71lm/W

IRC ≥80

Múltiplo de Vendas 10

Caixa Externa 60

○ 278340376  
980cd  
525lm

AM2700K

○ 278350870  
1105cd  
525lm

NE4000K

○ 278361371  
1155cd  
525lm

BR6500K

● 350070375  
950cd  
500lm

AM2700K

● 350080879  
950cd  
500lm

NE4000K

● 350091370  
950cd  
500lm

BR6500K

## LÂMPADA PAR30



Dimensão A.Ø95 B.90

Potência 11W

Fluxo 938lm

Eficiência Luminosa 85lm/W

IRC ≥80

Múltiplo de Vendas 10

Caixa Externa 40

○ 278370373  
1675cd

AM2700K

○ 278380877  
1870cd

NE4000K

○ 278391378  
1885cd

BR6500K

## LÂMPADA PAR38



Dimensão A.Ø95 B.90

Potência 11W

Fluxo 938lm

Eficiência Luminosa 85lm/W

IRC ≥80

Múltiplo de Vendas 10

Caixa Externa 40

○ 278370373  
1675cd




AM2700K

○ 278380877  
1870cd

NE4000K

○ 278391378  
1885cd

BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

25 MIL  
horasGARANTIA  
2 anosBASE  
E27TENSÃO  
100V - 240VMATERIAL  
alumínio e PPÂNGULO  
38°IP  
20



**LÂMPADAS AR**



saiba mais

## LÂMPADA AR70



**Dimensão** A.Ø70 B.70

**Peso** 48g

**Potência** 4,8W

**Fluxo** 300lm

**Eficiência Luminosa** 63lm/W

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 12

282010371

12°  
2500cd

AM2700K

282110576

12°  
2700cd

NE4000K

282020370

24°  
1300cd

AM2700K

282120575

24°  
1400cd

NE4000K

## LÂMPADA AR111



**Dimensão** A.Ø111 B.74

**Peso** 107g



**Potência** 12W

**Fluxo** 900lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 20



Unidade de medida: milímetros (mm)

282030379

12°  
5000cd

AM2700K

282130574

12°  
5700cd

NE4000K

282040378

24°  
2100cd

AM2700K

282140573

24°  
2600cd

NE4000K



25 MIL  
horas



GARANTIA  
2 anos



TENSÃO  
100V - 240V



MATERIAL  
alumínio e PP



BASE  
GU10



IP  
20



**LÂMPADAS ESPECIAIS**



saiba mais

### BLACK PERA A60

338500276

Dimensão A.Ø60 B.104  
 Potência 5W  
 Fluxo 150lm  
 IRC  $\geq 80$   
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 50



### BLACK PERA ST64

338510275



Dimensão A.Ø64 B.143  
 Potência 5W  
 Fluxo 150lm  
 IRC  $\geq 80$   
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 10



### BLACK GLOBO G95

338520274

Dimensão A.Ø94 B.138  
 Potência 5W  
 Fluxo 150lm  
 IRC  $\geq 80$   
 Múltiplo de vendas 1  
 Caixa externa 10



Unidade de medida: milímetros (mm)

Temperatura  
de cor

AM2200K



15 MIL  
horas



GARANTIA  
2 anos



BASE  
E27



TENSÃO  
100V - 240V



ÂNGULO  
270°



IP  
20

**BLACK GLOBO G125**

338530273

**Dimensão** A.Ø124 B.170  
**Potência** 5W  
**Fluxo** 150lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 50

**BLACK GLOBO M132**




338540272

**Dimensão** A.Ø132 B.175  
**Potência** 5W  
**Fluxo** 150lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 32

**BLACK GLOBO T125**

338550271

**Dimensão** A.Ø125 B.180  
**Potência** 5W  
**Fluxo** 150lm  
**IRC** ≥80  
**Múltiplo de vendas** 1  
**Caixa externa** 32



Temperatura  
de cor

AM2200K

**RETRÔ ÂMBAR G45**  
180030165

**Dimensão** A.Ø45 B.77  
**Potência** 2W  
**Fluxo** 360lm  
**IRC** ≥70  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 50

**RETRÔ ÂMBAR A60**  
180010271

**Dimensão** A.Ø60 B.104  
**Potência** 4W  
**Fluxo** 360lm  
**IRC** ≥70  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 50

**RETRÔ ÂMBAR ST64**  
2W-180020175 4W-180020277

**Dimensão** A.Ø63 B.138  
**Potência** 2W e 4W  
**Fluxo** 2W - 180lm / 4W - 360lm  
**IRC** ≥70  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 50

**RETRÔ ÂMBAR G95**  
180030272

**Dimensão** A.Ø94 B.138  
**Potência** 4W  
**Fluxo** 360lm  
**IRC** ≥70  
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 50



Temperatura  
de cor

AM2200K



15 MIL  
horas



GARANTIA  
2 anos



BASE  
E27




TENSÃO  
100V - 240V



ÂNGULO  
200°



IP  
20



Unidade de medida: milímetros (mm)

## RETRÔ A60

127V - 180157150 220V - 180167168

**Dimensão** A.Ø60 B.105  
**Potência** 4W  
**Fluxo** 320lm  
**IRC**  $\geq 70$   
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 50



## RETRÔ ST64

127V - 180137152 220V - 180147160

**Dimensão** A.Ø64 B.142  
**Potência** 4W  
**Fluxo** 320lm  
**IRC**  $\geq 70$   
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 50



## RETRÔ VELA CHAMA

127V - 180197156 220V - 180207161


**Dimensão** A.Ø35 B.114  
**Potência** 4W  
**Fluxo** 320lm  
**IRC**  $\geq 70$   
**Múltiplo de vendas** 10  
**Caixa externa** 50



Unidade de medida: milímetros (mm)

**RETRÔ G95**

127V - 180177158 220V - 180187166

**Dimensão** A.Ø94 B.138**Potência** 4W**Fluxo** 320lm**IRC** ≥70**Múltiplo de vendas** 10**Caixa externa** 10*Temperatura de cor***AM2200K**

Unidade de medida: milímetros (mm)

**15 MIL**  
horas**GARANTIA**  
2 anos**ÂNGULO**  
360°**IP**  
20

## BOLINHA G45 CLEAR



**Dimensão** A.Ø45 B.75

**Base** E27

**Potência** 6W

**Fluxo** 600lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

353220371

AM2700K

353230875

NE4000K

353241376

BR6500K

## RETRÔ G95 CLEAR



**Dimensão** A.Ø95 B.140

**Base** E27

**Potência** 9W

**Fluxo** 900lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

353250378

AM2700K

353260872

NE4000K

353271373

BR6500K

## RETRÔ G125 CLEAR



**Dimensão** A.Ø125 B.172

**Base** E27

**Potência** 9W

**Fluxo** 900lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

353280375

AM2700K

353290879

NE4000K

353301377

BR6500K



15 MIL  
horas



GARANTIA  
2 anos





TENSÃO  
100V - 240V



ÂNGULO  
320°



IP  
20



Unidade de medida: milímetros (mm)

## RETRÔ G200 CLEAR



**Dimensão** A.Ø200 B.305

**Base** E27

**Potência** 15W

**Fluxo** 1500lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 6

**Caixa Externa** 60

353310379

AM2700K

353320873

NE4000K

353331374

BR6500K

## VELA CLEAR



**Dimensão** A.Ø35 B.98

**Base** E14

**Potência** 4W

**Fluxo** 400lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

351070374




AM2700K

351080878

NE4000K

351091379

BR6500K



## VELA CHAMA CLEAR



**Dimensão** A.Ø35 B.120

**Base** E14

**Potência** 4W

**Fluxo** 400lm

**IRC** ≥80

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

351160372

AM2700K

351170876

NE4000K

351181377

BR6500K

Unidade de medida: milímetros (mm)

## RETRÔ ST64



**Fluxo** 900lm

**Dimensão** A.Ø64 B.140

**Potência** 9W

**IRC** ≥80

**Base** E27

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

352190378

AM2700K

352200879

NE4000K

352211370

BR6500K

## PERA CLEAR



**Fluxo** 900lm

**Dimensão** A.Ø60 B.105

**Potência** 9W e 15W

**Base** E27



**Fluxo** 1500lm

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

**IRC** ≥80

352010379

9W

AM2700K

352020873

9W

NE4000K

352031374

9W

BR6500K

352040376

15W

AM2700K

352050870

15W

NE4000K

352061371

15W

BR6500K

## VELA MATTE



**Fluxo** 400lm

**Dimensão** A.Ø35 B.98

**Potência** 4W

**IRC** ≥80

**Base** E14

**Múltiplo de Vendas** 10

**Caixa Externa** 60

351100378



AM2700K

351110872

NE4000K

351121373

BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

## VELA CHAMA MATTE



**Fluxo** 400lm  
**Dimensão** A.Ø35 B.120  
**Potência** 4W  
**IRC** ≥80

**Base** E14  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 60

351190379

AM2700K

351200870

NE4000K

351211371

BR6500K

## PERA MATTE



**Fluxo** 900lm  
**Dimensão** A.Ø60 B.105  
**Potência** 9W e 15W  
**Base** E27

**Fluxo** 1500lm  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 60  
**IRC** ≥80

352070373

9W

AM2700K

352080877

9W

NE4000K

352091378

9W

BR6500K

352100377

15W

AM2700K

352110871




15W

NE4000K

352121372

15W

BR6500K



## VELA LAC



**Fluxo** 400lm  
**Dimensão** A.Ø35 B.98  
**Potência** 4W  
**IRC** ≥80

**Base** E14  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 60

351130375

AM2700K

351140879

NE4000K

351151370

BR6500K

Unidade de medida: milímetros (mm)

## VELA CHAMA LAC



**Fluxo** 400lm  
**Dimensão** A.Ø35 B.120  
**Potência** 4W  
**IRC** ≥80

**Base** E14  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 60

351220373

AM2700K

351230877

NE4000K

351241378

BR6500K

## PERA LAC



**Fluxo** 900lm  
**Dimensão** A.Ø60 B.105  
**Potência** 9W e 15W  
**Base** E27



**Fluxo** 1500lm  
**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 60  
**IRC** ≥80

352130374  
9W

AM2700K

352140878  
9W

NE4000K

352151379  
9W

BR6500K

352160371  
15W

AM2700K

352170875  
15W

NE4000K

352181376  
15W

BR6500K



15 MIL  
horas



GARANTIA  
2 anos





ÂNGULO  
320°



TENSÃO  
100V - 240V



IP  
20



Unidade de medida: milímetros (mm)

## LUXPIN LAC



**Fluxo** 300lm  
**Dimensão** A.17 B.61  
**Potência** 4W

**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 60  
**IRC** ≥80

351010352  
127V

AM2700K

351020856  
127V

NE4000K

351031357  
127V

BR6500K

351040368  
220V

AM2700K

351050862  
220V

NE4000K

351061363  
220V

BR6500K

## LUXPIN POINTS



**Fluxo** 525lm  
**Dimensão** A.71 B.61  
**Potência** 8W

**Múltiplo de Vendas** 10  
**Caixa Externa** 60  
**IRC** ≥80

351250352  
127V

AM2700K

351260856  
127V

NE4000K

351271357  
127V

BR6500K

351280368  
220V


AM2700K

351290862  
220V

NE4000K

352181376  
220V

BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)



15 MIL  
horas



GARANTIA  
2 anos



BASE  
G9



TENSÃO  
100V - 240V



MATERIAL  
alumínio e PP



ÂNGULO  
270°



IP  
20



**LÂMPADAS BOLINHA**



saiba mais

**BOLINHA FILAMENTO**

168015278

Dimensão A.Ø45 B.78  
 Potência 2W  
 Múltiplo de vendas 10  
 Caixa externa 10

**BOLINHA FILAMENTO**

168035375

Dimensão A.Ø45 B.78  
 Potência 2W  
 Múltiplo de vendas 10  
 Caixa externa 10

**BOLINHA FILAMENTO**

168055472

Dimensão A.Ø45 B.78  
 Potência 2W  
 Múltiplo de vendas 10  
 Caixa externa 10



168015278


AZUL

168035375

VERDE

168055472

VERMELHO



Unidade de medida: milímetros (mm)

15 MIL  
horasGARANTIA  
2 anosBASE  
E27ÂNGULO  
300°TENSÃO  
100V - 240VIP  
20

deluxe

**Explore o grandioso mundo dos eventos DELUXE**, uma experiência exclusiva criada especialmente para os arquitetos mais renomados e apaixonados pela arte da iluminação. Se você busca inspiração, inovação e conexões valiosas, prepare-se para ser envolvido por um universo de criatividade e excelência. Conheça alguns dos espaços das dezenas de mostras que fizemos por todo o país e encante-se!

EVENTOS  
**DELUXE**

A decorative graphic consisting of numerous thin, parallel orange lines that flow from the bottom left towards the top right, creating a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas, creating a mesh-like effect.



CasaDesign Juiz de Fora - MG - 2018



Star Aconchego - RS - 2019



CASACOR SP - 2021




CASACOR MS - 2021



CASACOR RN - 2021



CASACOR ES - 2021



CASACOR RS - 2021



CASACOR ES - 2021

# deluxe

 3D Warehouse  
100% da linha no Warehouse

CASOCH



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
(11) 3355-2220



[pinterest.com/deluxeilumine](https://pinterest.com/deluxeilumine)



[instagram.com/deluxe.ilumine](https://instagram.com/deluxe.ilumine)



[deluxeilumine.com.br](https://deluxeilumine.com.br)