

deluxe

LUZ QUE
CRIA O NOVO

2025 | 2026



SHOWROOM
sede deluxe, São Paulo - SP



-  www.deluxeilumine.com.br
-  +55 11 **3355-2220**
-  [instagram.com/deluxe.ilumine](https://www.instagram.com/deluxe.ilumine)
-  [pinterest.com/deluxeilumine](https://www.pinterest.com/deluxeilumine)
-  casoca.com.br/deluxeilumine
-  3dwarehouse.sketchup.com/by/deluxeilumine

Acesse nosso Drive

O QR Code presente em todas as páginas deste catálogo, ao ser escaneado, leva para o nosso Google Drive, onde é possível acessar diversas informações relacionadas ao produto em questão, incluindo imagens em alta resolução, embalagens, arquivos iOS, vídeos e outros conteúdos adicionais.

Eureciclo

Fazemos parte da Eureciclo, uma plataforma que promove e certifica a compensação ambiental de embalagens pós-consumo.





deluxe

LUZ QUE CRIA O NOVO

Nascida no coração de um país tropical, Deluxe é a tradução luminosa do Brasil: autêntico, vibrante e cheio de contrastes que inspiram. Somos mais do que uma marca de iluminação; somos contadores de histórias que se desenham em luz. Cada peça carrega a essência de nossas raízes culturais, misturando sofisticação e criatividade com a alma brasileira. Aqui, a luz não apenas ilumina – ela celebra. Celebra os detalhes únicos, as curvas que dançam como ondas, os tons que aquecem e os acabamentos que transformam o comum em extraordinário. Deluxe é para quem busca mais do que funcionalidade: é para quem deseja viver a arte de iluminar com originalidade e emoção.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Joinville - SC

LUZ



Fluxo

Lúmen é a unidade de medida que mensura o fluxo luminoso de uma fonte de luz.



Watts

Watt é a unidade de medida que mensura o consumo de energia de uma fonte de luz.

A relação entre Lúmen e Watt está proporcionalmente ligado a eficiência energética de uma fonte de luz, ou seja, para que se tenha um bom desempenho energético, é preciso que o produto emita um alto nível de fluxo luminoso (Fluxo), com um baixo consumo de energia elétrica (watts).

FLUXO	INCANDESCENTE	COMPACTA	LED
640 lm	45W	12W	7W
900 lm	60W	15W	9W
VIDA MEDIANA	1.000 HORAS	6.000 HORAS	25.000 HORAS
ECONOMIA DE WATTS	-	70%	85%

VIDA MEDIANA

É o intervalo de tempo, em horas, no fim do qual espera-se que 50% das lâmpadas de qualquer quantidade significativa atinjam o fim de suas vidas individuais.

BASE DAS LÂMPADAS


As lâmpadas possuem diferentes tipos e tamanhos de base, elas foram adaptadas para servir nos mais variados tipos de soquetes.



TEMPERATURA DE COR



EMISSÃO DE LUZ QUENTE



EMISSÃO DE LUZ NEUTRA



EMISSÃO DE LUZ FRIA



É a grandeza que expressa a aparência de cor de uma luz e sua unidade é medida em Kelvin, representada pela letra (K).

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Os níveis de classes de proteção ou grau de proteção são padrões internacionais definidos pela norma IEC 60529:2011 para classificar e avaliar o nível de vedação contra entrada de poeira e água em equipamentos elétricos.

LÍQUIDOS

	Sem proteção	Contra gotejamento na vertical	Contra gotejamento (inclinação vertical 15°)	Contra borrifos (inclinação de até 60°)	Contra espirros de água	Contra jatos fracos de água	Protegido contra jatos potentes de água	Protegido contra imersão temporária	Protegido contra submersão
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Sem proteção	IP00	IP01	IP02						
Contra objetos sólidos maiores que 50mm	IP10	IP11	IP12	IP13					
Contra objetos sólidos maiores que 12,5mm	IP20	IP21	IP22	IP23					
Contra objetos sólidos maiores que 2,5mm	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
Contra objetos sólidos maiores que 1mm	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46		
Contra acumulação de pó					IP54	IP55	IP56		
Contra penetração de pó						IP65	IP66	IP67	IP68

SÓLIDOS

GUIA DE ÍCONES

Cada ícone foi projetado para fornecer informações rápidas e claras, como tipo de aplicação, eficiência energética, temperatura de cor, grau de proteção, entre outros detalhes técnicos essenciais. Use este guia para fazer escolhas precisas e encontrar a solução de iluminação ideal para o seu projeto.



Garantia

Garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o cupom ou a nota fiscal.



Material

Indica o material principal e secundário de fabricação do produto.

PP - polipropileno, PE - polietileno, PC - policarbonato



Ângulo

Mostra a amplitude do feixe de luz emitido pelo produto.



Eficiência luminosa

Demonstra o quanto de luz o produto emite em relação ao consumo de energia.



Tecnologia

Especifica a tecnologia utilizada no LED, destacando desempenho e durabilidade.



Dimerização

Permite ajustar a intensidade da luz para maior conforto e economia.



LED

Indica se o LED é integrado ao produto ou o número de LEDs presentes.



Tipo de Instalação

Define se o produto é instalado embutido ou sobreposto à superfície.



Base de encaixe

Refere-se ao tipo de soquete ou encaixe do produto.

E27, E14, G9, GU10



Vida útil

Informa a estimativa de horas de funcionamento do produto.



Grau de proteção

O IP indica o uso correto de preservação do produto: IP20 - uso interno, IP65 - uso externo



Pintura

Técnica de pintura que foi aplicada no produto.



Tensão

Indica a faixa de tensão elétrica compatível com o produto.



Cabo

Indica que o cabo é ajustável

COLEÇÕES

Kavas



KAVAS FOCUS
Pendente



KAVAS LINER
Pendente



COLUNA FOCUS
Luminária



MESA FOCUS
Luminária



COLUNA LINER
Luminária



MESA LINER
Luminária



FOCUS E LINER
Arandela

Cumbuca




CUMBUCA
Pendente




CUMBUCA
Luminária Mesa



CUMBUCA
Luminária Coluna



CUMBUCA
Arandela Fixa



CUMBUCA
Arandela Artic

Marina



MARINA
Luminária Mesa



MARINA
Luminária Coluna



MARINA
Pendente




MARINA
Arandela

Pérola



CONSTELAÇÃO
Pendente



LIBRA
Pendente



BRINCO
Pendente




GOTA
Pendente



ARCO
Pendente



COLUNA
Luminária



MESA
Luminária



PÉROLA
Arandela

New Spear




NEW SPEAR
Pendente



NEW SPEAR
Spot

DECOR

Pendentes




OCCHIO



VALENTINA



STOVE




OKA



NATURE

Luminárias de Mesa



NONNA



RETRÔ BLACK




CANNON



LUMUS



ARAMIS



CYBER

Arandelas



COMPASS



ECLIPSE



CLASSIC

JARDIM



CENTURY
Arandelas




NIMUS WASH
Balizador



NIMUS
Balizador



NIMUS QUA
Espeto



NIMUS RED
Espeto



REFLETOR NIMUS
Refletor

LUMINÁRIAS



SPOT DOTS
Embutir



SPOT DOTS
Sobrepor



AUTHENTIC DOTS
Spot Para trilhos



AUTHENTIC LINEA
Spot Para trilhos



AUTHENTICNOBBY
Spot Para trilhos



MINI ELEGANCE
Spot



COMFORT
Spot



HAUTQUADRADO
Spot



HAUTREDONDO
Spot



EVIDENCE
Spot



AUTHENTIC EVO
Spot Para trilhos



ACESSÓRIOS
Spot Para trilhos



COMFORT
painel

FITAS LED



PERFIL
Sobrepor



PERFIL
Embutir



FITAS LED



FITA LED
acessório



DRIVER
acessório

LÂMPADAS

Lâmpadas focais



DICROICA
mr11 | mr16




PAR
par 20,30 e 38



AR
ar70 | ar111

Lâmpadas Decorativas



RETRÔ BLACK



RETRÔ AMBAR



RETRÔ



RETRÔ CLEAR



RETRÔ MATTE



RETRÔ LAC



LUXPIN



BOLINHA



COLEÇÃO KAVAS
Designed by felipe gonalves



saiba mais

PENDENTES KAVAS FOCUS

PENDENTE REDONDO
489999271

Dimensão A.Ø86 B.148 C.625 D.111 E.305 F.102
Peso 2000g
Potência 12W
Fluxo 100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 4
Cabo ajustável 1,5m



PENDENTE QUADRADO
489970072

Dimensão A.Ø86 B.148 C.625 D.111 E.305 F.102
Peso 2500g
Potência 12W
Fluxo 100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 4
Cabo ajustável 1,5m




cor do produto


Preto fosco
 Madeira crua

temperatura de cor


2700K~6500K



Spot direcionável



mude a cor da luz
 possui chave seletora



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**
integrado
- 25 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- MATERIAL**
aço e mad de freixo
- EFICIÊNCIA**
100 lm/W
- ÂNGULO**
150°
- IP**
20



PENDENTE KAVAS LINER



DADOS TÉCNICOS
489990070

Dimensão A.1000 B.50 C.250 D.425,48
Peso 500g
Potência 15W
Fluxo 100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 1
Cabo ajustável 1,5m


cor do produto

Preto fosco
 Madeira crua

temperatura de cor

2700K~6500K

mude a cor da luz
 possui chave seletora



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**
integrado
- 25 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- MATERIAL**
aço e mad de freixo
- EFICIÊNCIA**
100 lm/W
- ÂNGULO**
150°
- IP**
20

COLEÇÃO KAVAS
 Designed by *Larissa Azevedo*




COLEÇÃO KAVAS
Designed by felipe gonalves



LUMINÁRIAS KAVAS FOCUS



LUM DE COLUNA FOCUS
489950074

Dimensão A.354 B.1517 C.754 D.804
E.223 F.303
Potência 18W
Peso 12100g
Fluxo 100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 1



LUM MESA DE FOCUS
489960073


Dimensão A.210 B.349 C.482 D.374
E.118 F.164
Potência 12W
Peso 2200g
Fluxo 100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 2

Unidade de medida: milímetros (mm)

cor do produto
Preto fosco
 Madeira crua

temperatura de cor
 2700K~6500K


 Hastes articuláveis


 muda a cor da luz
 possui chave seletora

-  **LED**
integrado
-  **25 MIL**
horas
-  **GARANTIA**
2 anos
-  **TENSÃO**
100V - 240V
-  **MATERIAL**
aço e mad freixo
-  **EFICIÊNCIA**
100 lm/W
-  **ÂNGULO**
150°
-  **IP**
20

LUMINÁRIAS KAVAS LINER





COLUNA LINER
489999271

Dimensão A.130 B.1500 C.600 D.400
Peso 5700g
Potência 18W
Fluxo 100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 1

MESA LINER
489999172

Dimensão A.310 B.320 C.80 D.80
Peso 2200g
Potência 15W
Fluxo 100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 2



Unidade de medida: milímetros (mm)

cor do produto
Preto fosco
Madeira crua

temperatura de cor
2700K~6500K

Haste articulável

mude a cor da luz possui chave seletora

Lum mesa entrada p/ carregar **USB 1000mAH**

- LED** integrado
- 25 MIL** horas
- GARANTIA** 2 anos
- TENSÃO** 100V - 240V
- MATERIAL** aço e mad freixo
- EFICIÊNCIA** 100 lm/W
- ÂNGULO** 150°
- IP** 20

COLEÇÃO KAVAS
Designed by *Luíssa Azevedo*



ARANDELAS

FOCUS
489999479

Dimensão A.Ø100
Peso 200g
Potência 6W
Fluxo 100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 20

FOCUS LINER
489999370

Dimensão A.20 B.210 C.30 D. 150
Peso 300g
Potência 6W
Fluxo 100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 20

cor do produto



Preto fosco
Madeira crua

temperatura de cor

2700K~6500K

Arandelas rotacionáveis

mude a cor da luz
 possui chave seletora



Unidade de medida: milímetros (mm)

COLEÇÃO KAVAS
 Designed by *Larissa Azevedo*

- LED**
integrado
- 25 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- MATERIAL**
aço e mad freixo
- EFICIÊNCIA**
100 lm/W
- ÂNGULO**
150°
- IP**
20



saiba mais

LUMINÁRIAS

MESA CUMBUCA
340580093

Dimensão A.Ø180 B.320 C.410 D.Ø150
Peso 1800g
Base 1xG9
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 1

COLUNA CUMBUCA
340590092

Dimensão A.Ø180 B.350 C.1590 D.Ø250
Peso 4520g
Base 1xG9
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 1

PENDENTE CUMBUCA
340600098

Dimensão A.740 B.1300 C.900 D.Ø180
Peso 4360g
Base 6xG9
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 1
Cabo ajustável 1,5m


Ilustração
facho de luz

Cúpulas
rotacionáveis

cor do
produto

Preto fosco

Madeira



Unidade de medida: milímetros (mm)

Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**
 *Lâmpada não inclusa

BASE
G9

GARANTIA
2 anos

MATERIAL
aço

IP
20

COLEÇÃO CUMBUCA



ARANDELAS

FIXA
340610097

Dimensão A.280 B.380 C.Ø120 D.Ø180
Peso 780g
Base 1xG9
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 1

ARTICULÁVEL
340620096

Dimensão A.Ø120 B.200 C.70 D.180
Peso 1700g
Base 1xG9
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 1

Ilustração
facho de luz


Cúpulas
rotacionáveis

cor do
produto

Preto fosco

Madeira

Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**
 *Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

BASE
G9

GARANTIA
2 anos

MATERIAL
aço

IP
20

COLEÇÃO CUMBUCA



LUMINÁRIAS

LUM DE MESA
589538073

Dimensão A.Ø100
Peso 400g
Potência 15W
Fluxo 1500lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 4

LUM DE COLUNA
589528074

Dimensão A.Ø100
Peso 4200g
Potência 45W
Fluxo 4500lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 1



temperatura de cor
3000K~6500K

cor do produto
dourado

mude a cor da luz
possui chave seletora

entrada p/ carregar
USB

mude a posição da haste de silicone
possui base imantada



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED integrado
- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL alumínio e silicone
- EFICIÊNCIA 100 lm/W
- ÂNGULO 180°
- IP 20

COLEÇÃO MARINA



saiba mais

ARANDELA E PENDENTE

ARANDELA
589518075

Dimensão A.Ø100
 Peso 400g
 Potência 15W
 Fluxo 1500lm
 IRC ≥80
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa externa 4



PENDENTE
589508076

Dimensão A.Ø100
 Peso 1700g
 Potência 80W
 Fluxo 8000lm
 IRC ≥80
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa externa 1

temperatura de cor
3000K~6500K

cor do produto
dourado

mude a cor da luz
possui chave seletora



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED integrado
- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL alumínio e silicone
- EFICIÊNCIA 100 lm/W
- ÂNGULO 180°
- IP 20

COLEÇÃO MARINA



COLEÇÃO PÉROLA




saiba mais

PENDENTE CONSTELAÇÃO



DADOS TÉCNICOS

Dimensão A.100 B.280 C. Ø120 D. Ø150
Peso 2500g
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 1




340265800
 preto fosco

340274406
 cobre brilhante

340284504
 ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
 *Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

↑↓
HASTE
 ajustável 80cm

BASE
 6xE27

GARANTIA
 2 anos

MATERIAL
 aço e vidro leitoso

IP
 20



COLEÇÃO PÉROLA



PENDENTE LIBRA



DADOS TÉCNICOS


Dimensão A.1000 B.1175 C. Ø120
 D. Ø150 E.Ø250
 Peso 1500g
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa Externa 1

340175802
 preto fosco

340184408
 cobre brilhante

340194506
 ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
 *Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

↑↓
HASTE
 ajustável 1,5m

BASE
 3xE27

GARANTIA
 2 anos

MATERIAL
 aço e vidro leitoso

IP
 20



COLEÇÃO PÉROLA



saiba mais

PENDENTES BRINCO

BRINCO MINI

Dimensão A.220 B.520 C. Ø120
D. Ø150
Peso 800g
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 4

340325801
preto fosco

340334407
cobre brilhante

340344505
ouro brilhante

BRINCO MAX


Dimensão A.300 B.620 C. Ø120
D. Ø250
Peso 870g
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 4

340355808
preto fosco

340364404
cobre brilhante

340374502
ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
*Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

↑↓
CABO
ajustável 1,5m

BASE
1xE27

GARANTIA
2 anos

MATERIAL
aço e vidro leitoso

IP
20



COLEÇÃO PÉROLA



PENDENTES GOTA

GOTA

Dimensão A.260 B.470 C. Ø120
 D. Ø250
Peso 660g
Base 1xE27
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 1



340385805
 preto fosco

340394401
 cobre brilhante

340404506
 ouro brilhante

GOTA DUO

Dimensão A.355 B.675 C. Ø120
 D. Ø150
Peso 900g
Base 2xG9
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 1





340415809
 preto fosco

340424405
 cobre brilhante

340434503
 ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
 *Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

↑↓
CABO
 ajustável 1,5m

BASE
 E27

GARANTIA
 2 anos

MATERIAL
 aço e vidro leitoso

IP
 20



COLEÇÃO PÉROLA



saiba mais

PENDENTES ARCO

ARCO

Dimensão A.200 B.400 C. Ø120
 D. Ø250
Peso 750g
Base 1xG9
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 4

340445806
preto fosco

340454402
cobre brilhante

340464500
ouro brilhante

ARCO DUO



Dimensão A.200 B.540 C. Ø120
 D. Ø150
Peso 950g
Base 2xG9
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 4

340475803
preto fosco

340484409
cobre brilhante

340434503
ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
 *Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

↑↓
CABO
ajustável 1,5m

BASE
E27

GARANTIA
2 anos

MATERIAL
aço e vidro leitoso

IP
20



COLEÇÃO PÉROLA



saiba mais

LUMINÁRIAS

COLUNA

Dimensão A.Ø320 B.1560 C. Ø250
 Peso 6500g
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa Externa 1



340205806

preto fosco

340214402

cobre brilhante

340224500

ouro brilhante

MESA

Dimensão A.280 B.480 C.Ø150
 Peso 780g
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa Externa 1



340235803

preto fosco

340244409


cobre brilhante

340254507

ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**

*Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



BASE
1xE27



GARANTIA
2 anos



MATERIAL
aço e vidro leitoso



IP
20



COLEÇÃO PÉROLA



saiba mais

ARANDELA



DADOS TÉCNICOS


Dimensão A.200 B.250 C. Ø120
 D.Ø150
 Peso 310g
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa Externa 8

340295807
 preto fosco

340304400
 cobre brilhante

340314508
 ouro brilhante

Lâmpada indicada: **Bolinha G45**
 *Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

BASE
 1xE27



GARANTIA
 2 anos

MATERIAL
 aço e vidro leitoso

IP
 20



COLEÇÃO NEW SPEAR



Unidade de medida: milímetros (mm)

PENDENTE 15CM
● 489890073 ● 489890079

Dimensão A.150 B.Ø120 C.Ø30 D.1500
Peso 240g
Potência 5W
Fluxo 800lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 80

PENDENTE 30CM
● 489910078 ● 489920077

Dimensão A.300 B.Ø120 C.Ø30 D.1500
Peso 300g
Potência 5W
Fluxo 800lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 80

SPOT
● 489930076 ● 489940075

Dimensão A.130 B.Ø28
Peso 150g
Potência 5W
Fluxo 800lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 80

cor do produto
preto fosco

temperatura de cor
AM3000K

temperatura de cor
BR6500K

- LED integrado
- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL aço
- EFICIÊNCIA 160 lm/W
- ÂNGULO 20°
- IP 20




PENDENTE OCCHIO



DADOS TÉCNICOS


Dimensão A.1500 B.350 C.515 D515
Peso 2700g
Potência 36W
Fluxo 850lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 4
Cabo ajustável 1,5m



912005876
preto fosco

912015677
branco fosco

temperatura
de cor
AM2700K



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED integrado
- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL alumínio
- EFICIÊNCIA 23 lm/W
- ÂNGULO 360°
- IP 20



PENDENTE VALENTINA



saiba mais

40W

589438076

Dimensão A.Ø600 B.1300 C.46 D.Ø170
Peso 1600g
Fluxo 4000lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 1
Cabo ajustável 1,5m



60W

589448075

Dimensão A.Ø800 B.1300 C.46 D.Ø170
Peso 2100g
Fluxo 6000lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 1
Cabo ajustável 1,5m



80W

589458074

Dimensão A.Ø1000 B.1300 C.46 D.Ø170
Peso 2600g
Fluxo 8000lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 1
Cabo ajustável 1,5m




temperatura de cor


3000K~6500K

cor do produto

dourado



mude a cor da luz
possui chave seletora



Unidade de medida: milímetros (mm)



LED integrado



25 MIL horas



GARANTIA 2 anos



TENSÃO 100V - 240V



MATERIAL alumínio e silicone



EFICIÊNCIA 100 lm/W



ÂNGULO 180°



IP 20



PENDENTE STOVE



saiba mais

PEQUENO
489690006

Dimensão A.Ø130 B.140 C. Ø120
Peso 1000g
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 6



GRANDE
489700002

Dimensão A.Ø260 B.250 C. Ø120
Peso 2600g
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 1




cor do produto

cimento

cobre brilhante

Lâmpada indicada: **Pera LED**

*Lâmpada **não** inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



CABO
ajustável 1,5m



BASE
1xE27



GARANTIA
2 anos




MATERIAL
cimento e alumínio



IP
20



PENDENTE OKA



Unidade de medida: milímetros (mm)

CONE 489350009	<p>Dimensão A.Ø300 B.240 C.Ø120 Peso 700g Múltiplo de vendas 1 Caixa externa 1</p>	
TRAPÉZIO 489390005	<p>Dimensão A.200 B.190 C.Ø120 Peso 700g Múltiplo de vendas 1 Caixa externa 1</p>	
CUBO 489370007	<p>Dimensão A.230 B.180 C.190 D.Ø120 Peso 1000g Múltiplo de vendas 1 Caixa externa 1</p>	
TWIST 489400001	<p>Dimensão A.120 B.120 C.270 D.Ø120 Peso 700g Múltiplo de vendas 1 Caixa externa 12</p>	

Cor do produto
madeira crua

Lâmpada indicada: **LED retrô**
*Lâmpada **não** inclusa

- 
CABO
ajustável 1,5m
- 
BASE
1xE27
- 
GARANTIA
2 anos
- 
MATERIAL
madeira
- 
IP
20



saiba mais

RETANGULAR

489320002

Dimensão A.Ø180 B.490 C.Ø120
Peso 1600g
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 4

**QUADRADO**

489330001

Dimensão A.500 B.500 C.Ø120
Peso 1100g
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 4

**REDONDO**

489340000

Dimensão A.380 B.370 C. Ø120
Peso 800g
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 4




cor do produto

preto fosco

DICA

A utilização de lâmpadas LED retrô não prejudicará a vida de suas plantas.

*Planta **não** inclusa

Unidade de medida: milímetros (mm)

**PENDENTE NATURE**



LUMINÁRIA DE MESA NONNA




saiba mais



DADOS TÉCNICOS

Dimensão A.Ø150 B.170 C.75
Peso 545g
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 8



585605805


Preto fosco



Botão
on/off

Lâmpada indicada: **Bolinha LED**

*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



BASE
1xE27



GARANTIA
2 anos



MATERIAL
alumínio e vidro



IP
20




saiba mais



DADOS TÉCNICOS

Dimensão A.Ø100 B.215
 Peso 498g
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa Externa 3




585615804

Preto fosco

Botão
on/off

Lâmpada indicada: **Bolinha LED**
 *Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)

BASE
1xE27GARANTIA
2 anosMATERIAL
aluminio e vidroIP
20

LUMINÁRIA DE MESA RETRÔ BLACK



LUMINÁRIA DE MESA CANNON



saiba mais



DADOS TÉCNICOS

Dimensão A.150 B.210,9 C.Ø120
Peso 436g
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 4



585675808

Preto fosco

585695806

Madeira crua

585685807

Madeira escura




Botão
on/off



Cúpula
rotacionável

Lâmpada indicada: **Bolinha LED**

*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



BASE
1xE27



GARANTIA
2 anos



MATERIAL
alumínio



IP
20



LUMINÁRIA DE MESA LUMUS



DADOS TÉCNICOS

Dimensão A.Ø80 B.340
Peso 436g
Potência 4W
Fluxo 320lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 10



temperatura de cor
2700K~6500K

585705802
Preto fosco

585715801
dourado



Botão
on/off




Carregamento*
via USB



Mude a cor da luz
com um toque

AM2700K
 NE4000K
 BR6500K

*A duração da bateria é de até 8 horas



Unidade de medida: milímetros (mm)

- CONTROLE dimerizável
- 15 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- MATERIAL alumínio
- EFICIÊNCIA 80 lm/W
- ÂNGULO 120°
- IP 20



saiba mais



DADOS TÉCNICOS

Dimensão A.210 B.400
 Peso 1100g
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa Externa 4



341355807

Preto fosco

341376505

Cinza fosco

341365608

Branco fosco




Botão
on/off



Entrada p/ carregar
USB

Lâmpada indicada: **Retrô ST64, A60, G96 e G125**

*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



BASE
1xE27



GARANTIA
2 anos



MATERIAL
aço



IP
20

LUMINÁRIA DE MESA ARAMIS



LUMINÁRIA DE MESA CYBER




saiba mais



DADOS TÉCNICOS

Dimensão A.Ø135 B.406,7 C.Ø120
Peso 850g
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 6



585635802

Preto fosco

585645801

Branco fosco

585655800


Azul claro

585665809

Rosa claro




Botão
on/off



Hastes
articuláveis

Lâmpada indicada: **Bolinha LED**

*Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



BASE
1xE27



GARANTIA
2 anos



MATERIAL
alumínio




IP
20



ARANDELA COMPASS



saiba mais



Unidade de medida: milímetros (mm)

COMPASS MINI
● 341200378 ● 341230375

Dimensão A.110 B.350 C.Ø60
Peso 570g
Potência 5W
Fluxo 275lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 6


COMPASS MAX
● 341210377 ● 341240374

Dimensão A.110 B.350 C.Ø60
Peso 670g
Potência 5W
Fluxo 275lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 6

COMPASS DUO
● 341220376 ● 341250373

Dimensão A.110 B.350 C. 650 D.Ø60
Peso 1000g
Potência 10W
Fluxo 550lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 6

temperatura de cor
AM2700K



- LED**
integrado
- 15 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- MATERIAL**
alumínio
- EFICIÊNCIA**
55 lm/W
- ÂNGULO**
90°
- IP**
20



ARANDELA ECLIPSE



saiba mais


ECLIPSE 2X
●341090078 ○341070070

Dimensão A.800 B.310 C.200 D.150
Peso 800g
Base 2xG9
Cor Branco ou preto fosco
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 4

ECLIPSE 4X
●341100074 ○341080079

Dimensão A.1600 B.350 C.200 D.150
Peso 1600g
Base 4xG9
Cor Branco ou preto fosco
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 4

Lâmpada indicada: **G9 Luxpin**
 *Lâmpada não inclusa




Unidade de medida: milímetros (mm)







HASTE FIXA
339060003

Dimensão A.225 B.270 C.160 D. Ø145
Peso 680g
Cor Branco fosco, Cinza metálico
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 8



HASTE ARTICULADA
339070002

Dimensão A.360 B.280 C.160 D. Ø200
Peso 520g
Cor Branco fosco, Cinza metálico
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 1

Classic fixa
Botão on/off





Haste articulda
Botão on/off



Lum mesa
entrada p/ carregar
USB

Lâmpada indicada: **Pera e Bolinha**
 *Lâmpada não inclusa



Unidade de medida: milímetros (mm)



ARANDELA CLASSIC



ARANDELA CENTURY




MONTAGNE
337090570

Dimensão A.60 B.60 C.120
Peso 860g
Potência 3W
Fluxo 195lm
IRC ≥ 80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 24






DROP
337130573

Dimensão A.90 B.220 C.60
Peso 600g
Potência 6W
Fluxo 441lm
IRC ≥ 80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 12



WING
337100576

Dimensão A.60 B.310
Peso 700g
Potência 6W
Fluxo 420lm
IRC ≥ 80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 12



Unidade de medida: milímetros (mm)






ARANDELA CENTURY






COMET
337110575

Dimensão A.Ø95 B.110
 Peso 580g
 Potência 20W
 Fluxo 1460lm
 IRC ≥80
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa externa 24






TWIN
337120574

Dimensão A.Ø95 B.205
 Peso 1000g
 Potência 40W
 Fluxo 2920lm
 IRC ≥80
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa externa 12

Unidade de medida: milímetros (mm)





BALIZADOR NIMUS WASH



NIMUS WASH 4X2
● 337080571 ● 337080779

Dimensão A.80 B.120 C.20
Peso 60g
Potência 2W
Fluxo 140lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 100



MODELO 4X2 SERVE PARA CAIXA DE LUZ 4X2

NIMUS WASH 4X4
● 337080670 ● 337080878

Dimensão A.120 B.120 C.20
Peso 1400g
Potência 2W
Fluxo 140lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 100

MODELO 4X4 SERVE PARA CAIXA DE LUZ 4X4

temperatura
de cor
AM2700K






Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**
integrado
- 25 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- MATERIAL**
Policarbonato
- EFICIÊNCIA**
70 lm/W
- ÂNGULO**
120°
- IP**
65



BALIZADOR NIMUS



Unidade de medida: milímetros (mm)

NIMUS MÍNIMO
337050574

Dimensão A.110 B.200 C.110
Peso 970g
Potência 7W
Fluxo 460lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 12

NIMUS MÉD
337060573


Dimensão A.110 B.600 C.110
Peso 1400g
Potência 12W
Fluxo 780lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 12

NIMUS MÁX
337070572

Dimensão A.110 B.800 C.110
Peso 1600g
Potência 12W
Fluxo 780lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 12

temperatura de cor
AM2700K

cor do produto
Preto fosco



- LED**
integrado
- 25 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- MATERIAL**
alumínio
- EFICIÊNCIA**
65 lm/W
- ÂNGULO**
90°
- IP**
65



ESPETO NIMUS QUADRADO



159029178
AM3000K

159030273
NE4000K

159031379
BR6500K

Fluxo 800lm

159034677
ÂMBAR


159033571
VERDE

159032475
AZUL


159035773
RGB

Dimensão A.83 B.140 C.585
Peso 805g
Potência 10W

IRC ≥50
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 24



Unidade de medida: milímetros (mm)



- LED integrado
- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL alumínio e PP
- EFICIÊNCIA 80 lm/W
- ÂNGULO 120°
- IP 65



ESPETO NIMUS REDONDO




- 159020571
AM3000K
- 159020878
NE4000K
- 159021370
BR6500K
- 159027174
ÂMBAR
- 159025378
VERDE
- 159025279
AZUL
- 159028252
RGB

Fluxo 800lm

Dimensão A.54 B.80 C.110 D.232 E.176
Peso 200G
Potência 10W

IRC ≥70
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 24



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**
integrado
- 25 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- MATERIAL**
alumínio e PP
- EFICIÊNCIA**
80 lm/W
- ÂNGULO**
90°
- IP**
65



REFLETOR NIMUS



REFLETOR 20W



○ 287030572
● 287060579
AM3000K

○ 287020870
● 287050877
NE4000K

○ 287011373
● 287041370
BR6500K

Dimensão A.100 B.205 C.133
Peso 1000g
Potência 20W
Fluxo 1800lm

IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 12

REFLETOR 60W




○ 287090576
● 287120570
AM3000K

○ 287080874
● 287110878
NE4000K

○ 287071377
● 287101371
BR6500K

Dimensão A.100 B.205 C.133
Peso 1000g
Potência 60W
Fluxo 5400lm

IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 12



Unidade de medida: milímetros (mm)



- LED integrado
- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL metal e vidro
- EFICIÊNCIA 90 lm/W
- ÂNGULO 120°
- IP 65



SPOT DOTS EMBUTIR E SOBREPOR



SPOT EMBUTIR 2W



redondo
 Peso 105g
 Dimensões:
 A: 50 B: 55 C: 42
288032278

quadrado
 Peso 95g
 Dimensões:
 A: 45 B: 64 C: 42
288102278

Potência 2W
Fluxo 140lm
Intensidade Luminosa 500cd
IRC ≥80



Nicho de corte 38x38
Cor Branco fosco
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100

Mude a temperatura ao tocar o interruptor

- AM2700K
- NE4000K
- BR6500K

Possui memória
 ao apagar e acender a luz temperatura se mantém

temperatura de cor
2700K~6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**
integrado
- 25 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- MATERIAL**
alumínio e PE
- EFICIÊNCIA**
80 lm/W
- ÂNGULO**
24°
- IP**
20

SPOT EMBUTIR 6W



redondo
 Peso 220g
 Dimensões:
 A: 155 B: 50 C: 42
288042277

quadrado
 Peso 220g
 Dimensões:
 A: 155 B: 45 C: 42
288112277

Potência 6W
Fluxo 440lm
Intensidade Luminosa 2.200cd
IRC ≥80

Nicho de corte 35x95
Cor Branco fosco
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 50

SPOT EMBUTIR 20W



redondo
 Peso 510g
 Dimensões:
 A: 290 B: 42 C: 50
288062275

quadrado
 Peso 405g
 Dimensões:
 A: 290 B: 45 C: 42
288132275

Potência 20W
Fluxo 1.500lm
Intensidade Luminosa 5.000cd
IRC ≥80

Nicho de corte 35x270
Cor Branco fosco
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 30

SPOT EMBUTIR 10W




redondo
 Peso 740g
 Dimensões:
 A: 155 B: 50 C: 42
288052276

quadrado
 Peso 74g
 Dimensões:
 A: 150 B: 45 C: 42
288122276

Potência 10W
Fluxo 860lm
Intensidade Luminosa 2.900cd
IRC ≥80


Nicho de corte 35x136
Cor Branco fosco
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 50



Unidade de medida: milímetros (mm)

-  **LED**
integrado
-  **25 MIL**
horas
-  **GARANTIA**
2 anos
-  **TENSÃO**
100V - 240V
-  **MATERIAL**
alumínio e PE
-  **EFICIÊNCIA**
80 lm/W
-  **ÂNGULO**
24°
-  **IP**
20

SPOT SOBREPOR 6W



redondo
Peso 170g
Dimensões:
A: 84 B: 35 C: 66
288002271

quadrado
Peso 250g
Dimensões:
A: 177 B: 42 C: 68
288072274

Potência 6W
Fluxo 420lm
Intensidade Luminosa 1.220cd
IRC ≥80

Cor Branco fosco
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 50

SPOT SOBREPOR 20W



redondo
Peso 390g
Dimensões:
A: 270 B: 55 C: 35
288022279

quadrado
Peso 700g
Dimensões:
A: 386 B: 68 C: 42
288092272

Potência 20W
Fluxo 1.420lm
Intensidade Luminosa 6.000cd
IRC ≥80

Cor Branco fosco
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 30

SPOT SOBREPOR 10W




redondo
Peso 210g
Dimensões:
A: 135 B: 55 C: 35
288012270

quadrado
Peso 380g
Dimensões:
A: 195 B: 42 C: 68
288082273

Potência 10W
Fluxo 740lm
Intensidade Luminosa 2.700cd
IRC ≥80

Cor Branco fosco
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 50



Unidade de medida: milímetros (mm)

- 
LED
integrado
- 
25 MIL
horas
- 
GARANTIA
2 anos
- 
TENSÃO
100V - 240V
- 
MATERIAL
alumínio e PE
- 
EFICIÊNCIA
80 lm/W
- 
ÂNGULO
24°
- 
IP
20



SPOT TRILHO AUTHENTIC DOTS



SPOT 10W



○ 910250377 ● 910280374 AM2700K	○ 910260574 ● 910290571 NE4000K	○ 910271372 ● 910301376 BR6500K
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Dimensão A33 B57 C214
Peso 170g
Potência 10W
Fluxo 800lm

IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 30

SPOT 20W



○ 910550378 ● 910580375 AM2700K	○ 910560575 ● 910590572 NE4000K	○ 910571373 ● 910601377 BR6500K
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Dimensão A33 B57 C346
Peso 300g
Potência 20W
Fluxo 1600lm

IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 30



SPOT 40W



○ 910430373 ● 910460370 AM2700K	○ 910440570 ● 910470577 NE4000K	○ 910451378 ● 910481375 BR6500K
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Dimensão A33 B57 C611
Peso 510g
Potência 40W
Fluxo 3200lm

IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 20



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED integrado
- 15 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- EFICIÊNCIA 80 lm/W
- MATERIAL alumínio
- ÂNGULO 38°
- IP 20



saiba mais

SPOT 10W



○ 910010377
● 910040374

AM2700K

○ 910020574
● 910050571

NE4000K

○ 910031372
● 910061379

BR6500K

Dimensão A.33 B.57 C.214

Peso 160g

Potência 10W

Fluxo 800lm

IRC ≥80

Múltiplo de vendas 1

Caixa Externa 20

SPOT 20W



○ 910071378
● 910100375

AM2700K

○ 910081575
● 910110572

NE4000K

○ 910091376
● 910121370

BR6500K

Dimensão A.33 B.57 C.346

Peso 260g

Potência 20W

Fluxo 1600lm

IRC ≥80

Múltiplo de vendas 1

Caixa Externa 20

SPOT 40W



○ 910190376
● 910220370

AM2700K

○ 910200570
● 910230577

NE4000K

○ 910211378
● 910241375

BR6500K

Dimensão A.33 B.57 C.611

Peso 510g


Potência 40W

Fluxo 3200lm

IRC ≥80

Múltiplo de vendas 1

Caixa Externa 20



Unidade de medida: milímetros (mm)



Spot
rotacionável



LED
integrado



15 MIL
horas



GARANTIA
2 anos



TENSÃO
100V - 240V



EFICIÊNCIA
80 lm/W



MATERIAL
alumínio



ÂNGULO
120°



IP
20

SPOT TRILHO AUTHENTIC LINEA



SPOT TRILHO AUTHENTIC NOBBY



saiba mais

SPOT QUADRADO



○ 910490377
● 910520371
AM2700K

○ 910500571
● 910530578
NE4000K

○ 910511379
● 910541376
BR6500K

Dimensão A:81 B:100 C:160
Peso 125g
Fluxo 800lm
IRC ≥80

Potência 10W
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 50

SPOT REDONDO




○ 910550378
● 910580375
AM2700K

○ 910560575
● 910590572
NE4000K

○ 910571373
● 910601377
BR6500K

Dimensão A:81 B:100 C:160
Peso 110g
Fluxo 800lm
IRC ≥80

Potência 10W
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 50



Unidade de medida: milímetros (mm)



- LED integrado
- 15 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- EFICIÊNCIA 80 lm/W
- MATERIAL alumínio e PP
- ÂNGULO 180°
- IP 20



MINI SPOT ELEGANCE



saiba mais

SPOT QUADRADO



○ 338165673
● 338175870
AM2700K

Dimensão A.Ø35 B.29
Intensidade Luminosa 160cd
Nicho de corte Ø29
Peso 13,9g
IRC ≥80

Fluxo 90lm
Potência 1,5W
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 100



SPOT REDONDO



○ 338185671
● 338195878
AM2700K

Dimensão A.Ø35 B.29
Intensidade Luminosa 160cd
Nicho de corte Ø29
Peso 13,9g
IRC ≥80

Fluxo 90lm
Potência 1,5W
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 100



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED integrado
- 15 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL polipropileno
- EFICIÊNCIA 60 lm/W
- ÂNGULO 36°
- IP 20



SPOT COMFORT



saiba mais

SPOT QUADRADO



○ 908832055
● 908835056
AM2700K

○ 908831085
● 908834086
NE4000K

○ 908830132
● 908833133
BR6500K

Dimensão A.94 B.94 C.36,5
Intensidade Luminosa 365cd
Nicho de corte Ø92
Peso 70g
IRC ≥80

Fluxo 400lm
Potência 5W
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 50

SPOT REDONDO





○ 908838057
● 908841057
AM2700K

○ 908837087
● 908840087
NE4000K

○ 908836134
● 908839135
BR6500K

Dimensão A.94 B.94 C.36,5
Intensidade Luminosa 365cd
Nicho de corte Ø92
Peso 70g
IRC ≥80

Fluxo 400lm
Potência 5W
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 50



Unidade de medida: milímetros (mm)



- LED integrado
- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V.
- MATERIAL pp
- EFICIÊNCIA 80 lm/W
- ÂNGULO 30°
- IP 20



SPOT HAUT QUADRADO



SPOT 12W



○ 889040375
● 889060373
AM2700K

○ 889051371
● 889071379
BR6500K

Dimensão A.76 B.76 C.100
Peso 260g
Fluxo 960lm
IRC ≥80

Potência 12W
Múltiplo de vendas 10
Caixa Externa 60

SPOT 20W




○ 889120374
● 889140372
AM2700K

○ 889131370
● 889151378
BR6500K

Dimensão A.95 B.95 C.110
Peso 420g
Fluxo 1600lm
IRC ≥80

Potência 20W
Múltiplo de vendas 10
Caixa Externa 40



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED**
integrado
- 25 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- EFICIÊNCIA**
80 lm/W
- MATERIAL**
alumínio+difusor em PP
- ÂNGULO**
38°
- IP**
20



saiba mais

SPOT 12W



○ 889000379
● 889020377

AM2700K

○ 889011375
● 889031373

BR6500K

Dimensão A.75 B.130
Peso 260g
Fluxo 960lm
IRC ≥80

Potência 12W
Múltiplo de vendas 10
Caixa Externa 60

SPOT 20W



○ 889080371
● 889100376


AM2700K

○ 889091377
● 889111372

BR6500K

Dimensão A.95 B.152
Peso 350g
Fluxo 1600lm
IRC ≥80

Potência 20W
Múltiplo de vendas 10
Caixa Externa 40



Unidade de medida: milímetros (mm)

LED
integrado25 MIL
horasGARANTIA
2 anosTENSÃO
100V - 240VEFICIÊNCIA
80 lm/WMATERIAL
alumínio+difusor em PPÂNGULO
38°IP
20

SPOT HAUT REDONDO



UNO



- 252053278
- 252053179

Dimensão A.135 B. 135. C.75
Peso 221g
Potência 7W
Fluxo 560lm
Intensidade Luminosa 1653cd
IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 40

DUO



- 252061372
- 252053377

Dimensão A.135 B. 235. C.75
Peso 424g
Potência 14W
Fluxo 1120lm
Intensidade Luminosa 3442cd
IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 30

TRIO



- 252080571
- 252070879


Dimensão A.135 B. 335 C.75
Peso 221g
Potência 21W
Fluxo 1680lm
Intensidade Luminosa 4984cd
IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 20

QUATTRO



- 252100873
- 252091379

Dimensão A.225 B. 220 C. 75
Peso 901g
Potência 28W
Fluxo 2240lm
Intensidade Luminosa 6004cd
IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 10



Mude a temperatura ao tocar o interruptor

- AM2700K
- NE4000K
- BR6500K

SPOT EVIDENCE

- LED**
integrado
- 25 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
110V - 240V.
- EFICIÊNCIA**
80 lm/W
- MATERIAL**
alumínio e pp
- ÂNGULO**
24°
- IP**
20



SPOT AUTHENTIC EVO



SPOT 5W

Dimensão A.Ø45 B.80 C. 66
 Peso 75g
 Fluxo 350lm
 IRC ≥80
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa externa 50



○ 911005705
 ● 911105702
 Candelas: 1360
AM3000K

○ 911213704
 ● 911313701
 Candelas: 1575
BR6500K


SPOT 7W

Dimensão A.Ø45 B.90 C. 66
 Peso 80g
 Fluxo 490lm
 IRC ≥80
 Múltiplo de vendas 1
 Caixa externa 50



○ 911405703
 ● 911505700
 Candelas: 2360
AM3000K

○ 911613702
 ● 911713709
 Candelas: 2630
BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

- LED integrado
- 15 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL alumínio e PC
- EFICIÊNCIA 70 lm/W
- ÂNGULO 38°
- IP 20

SPOT 12W

Dimensão A.Ø45 B.100 C. 66
Peso 85g
Fluxo 840lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 50



○ 911805701
 ● 911905708
 Candelas: 3915
AM3000K

○ 912013709
 ● 912113706
 Candelas: 4345
BR6500K

SPOT 20W

Dimensão A.Ø60 B.120 C. 94
Peso 135g
Fluxo 1400lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 30



○ 912205708
 ● 912305705
 Candelas: 5535
AM3000K

○ 912413707
 ● 912513704
 Candelas: 6155
BR6500K



SPOT 30W

Dimensão A.Ø74 B.168 C. 94
Peso 165g
Fluxo 2100lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 20



○ 912605706
 ● 912705703
 Candelas: 8140
AM3000K

○ 912813705
 ● 912913702
 Candelas: 9045
BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)


- LED**
integrado
- 15 MIL**
horas
- GARANTIA**
2 anos
- TENSÃO**
100V - 240V
- MATERIAL**
alumínio e PC
- EFICIÊNCIA**
70 lm/W
- ÂNGULO**
38°
- IP**
20



TRILHO AUTHENTIC
● 251735878 ● 251725671

Dimensão A.34 B.1000
Múltiplo de vendas 20
Caixa externa 20


Acessórios inclusos:
- 01 alimentador
- 01 capa terminal



TRILHO AUTHENTIC
● 251715870 ● 251705673

Dimensão A.34 B.2000
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 20

Acessórios inclusos:
- 01 alimentador
- 01 capa terminal





JUNÇÃO RETA
● 251965671 ● 251975878

Dimensão A.29 B.79
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 20



JUNÇÃO L
● 251945673 ● 251955870

Dimensão A.79 B.79
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 20

Unidade de medida: milímetros (mm)

ACESSÓRIOS AUTHENTIC





PAINEL COMFORT



PAINEL 6W



Dimensão A.120 B.120 C.35
Nicho de corte 92x92mm
Eficiência luminosa 75 lm/W
Peso 120g
IRC ≥70

Fluxo 450lm
Potência 6W
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 100

○ 908020371
 ● 908170373
AM2700K

○ 908010877
 ● 908160879
NE4000K

○ 908001370
 ● 908151372
BR6500K

PAINEL 12W




Dimensão A.172 B.172 C.35
Nicho de corte 145x145mm
Eficiência luminosa 75 lm/W
Peso 212g
IRC ≥70

Fluxo 900lm
Potência 12W
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 100









○ 908050375
 ● 908200377
AM2700K

○ 908040874
 ● 908190876
NE4000K

○ 908031377
 ● 908181379
BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

-  **LED**
integrado
-  **25 MIL**
horas
-  **GARANTIA**
2 anos
-  **TENSÃO**
100V - 240V
-  **EFICIÊNCIA**
75 lm/W
-  **MATERIAL**
polipropileno
-  **ÂNGULO**
100°
-  **IP**
20

PAINEL QUADRADO 18W



Dimensão A.202 B.202 C.35
Nicho de corte 175x175mm
Eficiência luminosa 75 lm/W
Peso 250g
IRC ≥70

Fluxo 1350lm
Potência 18W
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 100

○ 908080375
 ● 908230374

AM2700K

○ 908070871
 ● 908220870

NE4000K

○ 908061374
 ● 908211373

BR6500K

PAINEL QUADRADO 24W



Dimensão A.265 B.265 C.40
Nicho de corte 238x238mm
Eficiência luminosa 75 lm/W
Peso 338g
IRC ≥70

Fluxo 1800lm
Potência 24W
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 100

○ 908110379
 ● 908260371

AM2700K

○ 908100875
 ● 908250877

NE4000K

○ 908091371
 ● 908241370

BR6500K

PAINEL QUADRADO 30W



Dimensão A.342 B.342 C.40
Nicho de corte 315x315mm
Eficiência luminosa 75 lm/W
Peso 550g
IRC ≥70

Fluxo 2250lm
Potência 30W
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 100

○ 908140376
 ● 908290378

AM2700K

○ 908130872
 ● 908280874


NE4000K

○ 908121375
 ● 908271377

BR6500K



Recuo:
 reto 90°



Unidade de medida: milímetros (mm)



LED
 integrado



25 MIL
 horas



GARANTIA
 2 anos



TENSÃO
 100V - 240V



EFICIÊNCIA
 75 lm/W



MATERIAL
 polipropileno



ÂNGULO
 100°



IP
 20



PERFIL RISQUÉ SOBREPOR



MINIMAL 08X09
2000mm

Dimensão A.8 B.9 C.7
Peso 110g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 60

● 338253703
○ 338285704

tampa com furo

● 338838702
○ 338838900

tampa cega

● 338838603
○ 338838801

suporte

338855709

ONE SIDE 18X13
2000mm

Dimensão A.18 B.13 C.1
Peso 165g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 60

● 338253613
○ 338285614

tampa com furo

● 338838306
○ 338838504

tampa cega

● 338838207
○ 338838405

suporte

338855736

SLAT 17X08
2000mm / 3000mm

Dimensão A.17,8 B.8 C.17
Peso 190g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 30

2000mm ● 338253604 ○ 338285605
3000mm ● 338325608 ○ 338315609

tampa com furo

● 338838122
○ 338838124

tampa cega



● 338838121
○ 338838123

presilha

338855699

SLAT 17X15
2000mm / 3000mm

Dimensão A.17 B.15 C.17
Peso 280g (2m) | 402g (3m)
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 30

2000mm ● 338252607 ○ 338275606
3000mm ● 338315807 ○ 338305808

tampa com furo ● 338838112 ○ 338838114

tampa cega ● 338838111 ○ 338838113

presilha 338855689

SLAT 35X35
2000mm

Dimensão A.35 B.35 C.35
Peso 656g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 20




● 338253721 ○ 338285722

tampa com furo ● 338839501 ○ 338839709

tampa cega ● 338839402 ○ 338839600

presilha 338855862

STYLUS 36X26
2000mm

Dimensão A.26 B.36 C.26
Peso 856g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 10




● 338251646 ○ 338255644



tampa com furo ● 338825315 ○ 338825414

tampa cega ● 338825306 ○ 338825405

presilha 338855835

DESTAK 50X10
2000mm

Dimensão A.50 B.10 C.50
Peso 453g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 30



● 338253712 ○ 338285713

tampa com furo 338839105 338839303

tampa cega ● 338839006 ○ 338839204

STYLUS 75X25
2000mm

Dimensão A.75 B.25 C.58
Peso 1626g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 10

● 338251637 ○ 338255635


tampa com furo 338839105 338839303

tampa cega ● 338839006 ○ 338839204

Acessórios
Múltiplo de Vendas 1
Caixa Externa 100

Itens 2 metros
1 tampa cega
1 tampa furada
2 presilhas de fixação

Itens 3 metros
1 tampa cega
1 tampa furada
3 presilhas de fixação





PERFIL RISQUÉ EMBUTIR

BABY 13X09
2000mm

Dimensão A.13 B.9 C.7
Peso 117g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 60

● 338251709
○ 338265706

tampa com furo

● 338836203
○ 338836401

tampa cega

● 338836104
○ 338836302

suporte

338855853

presilha

338845700

NANO 13X10
2000mm

Dimensão A.13 B.10 C.10
Peso 138g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 60

● 338251628
○ 338255626

tampa com furo

● 338815866
○ 338815884

tampa cega

● 338815857
○ 338815875

suporte

338855781

STRIP 15X09
2000mm

Dimensão A.15 B.9 C.13
Peso 276g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 50

● 338251619
○ 338255617

tampa com furo

● 338815820
○ 338815848

tampa cega

● 338815811
○ 338815839

suporte

338855772

INSIDE 24X08
2000mm / 3000mm

Dimensão A.24,8 B.8 C.17
Peso 230g (2000mm) | 340g (3000mm)
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 30

DIMENSÕES  APLICAÇÃO 

2000mm ● 338251600 ○ 338265607
3000mm ● 338305600 ○ 338295604

tampa com furo



● 338825452
○ 338825454

tampa cega



● 338825451
○ 338825453

presilha



338855826


INSIDE 24X15
2000mm / 3000mm

Dimensão A.24,8 B.19 C.17,2
Peso 360g (2000mm) | 510g (3000mm)
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 30

DIMENSÕES  APLICAÇÃO 

2000mm ● 338250603 ○ 338255608
3000mm ● 338295802 ○ 338285803

tampa com furo



● 338815701
○ 338815703

tampa cega



● 338815700
○ 338815702



presilha



338845690

INSIDE 43X35
2000mm

Dimensão A.45 B.35 C.35
Peso 714g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 20

DIMENSÕES  APLICAÇÃO 

● 338251727
○ 338265724

tampa com furo



● 338837507
○ 338837705

tampa cega



● 338837497
○ 338837606



presilha



338855817

PLANE 65X10
2000mm

Dimensão A.65 B.10 C.50
Peso 459g
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 20

DIMENSÕES  APLICAÇÃO 

● 338251718
○ 338265715

tampa com furo



● 338837200
○ 338837408

tampa cega



● 338837101
○ 338837309

presilha



338855808

Acessórios


Múltiplo de Vendas 50
Caixa Externa 100

Itens 2000 milímetros

1 tampa cega
1 tampa furada
2 presilhas de fixação

Itens 3000 milímetros

1 tampa cega
1 tampa furada
3 presilhas de fixação





FITAS LED


Não deixa marcas

Iluminação uniforme em toda a extensão da fita




saiba mais

8W
5 metros
corte a cada 2,5cm



15W
5 metros
corte a cada 2,5cm



FITA LUCE 12V



192707035 320 LED's/m 8W/m AM2700K	192707036 320 LED's/m 8W/m AM3000K	192717089 320 LED's/m 8W/m NE4000K	192727132 320 LED's/m 8W/m BR6500K	192727781 320 LED's/m 8W/m RGB
---	---	---	---	---

Comprimento 5m
Peso 130g
Fluxo 720lm* / (total 5m: 3600lm)
Material Poliestireno


IRC ≥90
IP 20
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100

192737032 360 LED's/m 15W/m AM2700K	192737033 360 LED's/m 15W/m AM3000K	192747086 360 LED's/m 15W/m NE4000K	192757139 360 LED's/m 15W/m BR6500K	192757788 360 LED's/m 15W/m RGB
--	--	--	--	--


Comprimento 5m
Peso 130g
Fluxo 1350lm* / (total 5m: 6750lm)
Material Poliestireno

IRC ≥90
IP 20
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100

Tensão Nominal 12VDC



* Fluxo não se aplica para fitas RGB



FITA RISQUÉ 12V



192707782 240 LED's/m 10W/m AM2700K	192707783 240 LED's/m 10W/m AM3000K	192717034 240 LED's/m 10W/m NE4000K	192727088 240 LED's/m 10W/m BR6500K	192737131 240 LED's/m 10W/m RGB
--	--	--	--	--

Comprimento 5m
Material Poliestireno
Peso 130g
IRC ≥85

Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100
IP 20
Fluxo 1650lm | 8250lm totais


192737213 240 LED's/m 20W/m AM2700K	192747789 240 LED's/m 20W/m AM3000K	192777038 240 LED's/m 20W/m NE4000K	192787082 240 LED's/m 20W/m BR6500K	192797135 240 LED's/m 20W/m RGB
--	--	--	--	--

Comprimento 5m
Material Poliestireno
Peso 130g
IRC ≥85


Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100
IP 20
Fluxo 3300lm | 16500lm totais

Tensão Nominal 12VDC

10W
5 metros
corte a cada 1,5cm



8W
5 metros
corte a cada 1,7cm



20W
5 metros
corte a cada 5cm



FITA RISQUÉ SLIM 12V



297190345 180 LED's/m 8W/m AM2700K	297200549 180 LED's/m 8W/m AM3000K	297210845 180 LED's/m 8W/m NE4000K	297221346 180 LED's/m 8W/m BR6500K
---	---	---	---

Comprimento 5m
Peso 100g
Fluxo 960lm | 4800lm totais
IRC ≥85
Material Poliestireno

IP 20
Ângulo de abertura 120°
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100

FITA RISQUÉ SLIM PRETA 12V



297230348 180 LED's/m 8W/m AM2700K	297240545 180 LED's/m 8W/m AM3000K	297250841 180 LED's/m 8W/m NE4000K	297261342 180 LED's/m 8W/m BR6500K
---	---	---	---

Comprimento 5m
Peso 100g
Fluxo 960lm | 4800lm totais
IRC ≥85
Material Poliestireno

IP 20
Ângulo de abertura 120°
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100

Tensão Nominal 12VDC



FITA RISQUÉ DUO 24V



297060341 360 LED's 25W/m AM2700K	297070548 360 LED's 25W/m AM3000K	297080844 360 LED's 25W/m NE4000K	297091345 360 LED's 25W/m BR6500K
--	--	--	--

Comprimento 5m
Peso 180g
Fluxo 4000lm | 20000lm totais
IRC ≥85
Material Poliestireno

IP 20
Ângulo de abertura 120°
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100

Tensão Nominal 24VDC

FITA RISQUÉ TRIO 24V




297010346 540 LED's 40W/m AM2700K	297020543 540 LED's 40W/m AM3000K	297030849 540 LED's 40W/m NE4000K	297041340 540 LED's 40W/m BR6500K
--	--	--	--

Comprimento 5m
Peso 260g
Fluxo 6400lm | 32000lm totais
IRC ≥85
Material Poliestireno

IP 20
Ângulo de abertura 120°
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100

Tensão Nominal 24VDC


duo-25W
5 metros
 corte a cada 4cm



10W - 20W
5 metros
 corte a cada 3,5cm



trio-40W
5 metros
 corte a cada 4cm



FITA RISQUÉ EXTREME 24V



297110343 240 LED's 10W/m AM2700K	297120540 240 LED's 10W/m AM3000K	297130846 240 LED's 10W/m NE4000K	297141347 240 LED's 10W/m BR6500K
297150349 240 LED's 20W/m AM2700K	297160546 240 LED's 20W/m AM3000K	297170842 240 LED's 20W/m NE4000K	297181343 240 LED's 20W/m BR6500K

Comprimento 5m
Peso 100g
Fluxo 1300lm | 6500lm totais
IRC ≥98
Material Poliestireno

IP 20
Ângulo de abertura 120°
Múltiplo de vendas 1
Caixa Externa 100

Tensão Nominal 24VDC



- CONTROLE dimerizável
- 50 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- LED 2835
- TECNOLOGIA SMD
- EFICIÊNCIA 160 lm/W

- CONTROLE dimerizável
- 50 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- LED 2835
- TECNOLOGIA SMD
- EFICIÊNCIA 130 lm/W

ACESSÓRIOS FITAS LED

Confira abaixo os acessórios compatíveis para cada tipo de fita LED. Escolha os melhores itens para o seu projeto e garanta uma instalação prática e resultados incríveis!

Conexões em L

Compatível com fitas SMD de 10mm
Múltiplo de Venda 1
Caixa Externa 500 packs
Unidades 5000



297400002

Compatível com fitas SMD de 8mm
Múltiplo de Venda 1
Caixa Externa 500 packs
Unidades 5000



297410001

Conexões em T

Compatível com fitas SMD de 10mm
Múltiplo de Venda 1
Caixa Externa 200 packs
Unidades 2000



297420000

Compatível com fitas SMD de 8mm
Múltiplo de Venda 1
Caixa Externa 200 packs
Unidades 2000



297430009

Conexões em X

Compatível com fitas SMD de 10mm
Múltiplo de Venda 1
Caixa Externa 200 packs
Unidades 2000



297440008

Compatível com fitas SMD de 8mm
Múltiplo de Venda 1
Caixa Externa 200 packs
Unidades 2000



297450007

Conexões em I

Compatível com fitas SMD de 10mm
Múltiplo de Venda 1
Caixa Externa 500 packs
Unidades 5000



297460006

Compatível com fitas SMD de 8mm
Múltiplo de Venda 1
Caixa Externa 500 packs
Unidades 5000



297470005

TABELA COMPARATIVA FITAS LED

Nesta tabela, você encontra as principais características das fitas LED, facilitando a escolha do modelo ideal para cada projeto. Compare itens como potência, fluxo luminoso, temperatura de cor, tipo de LED, tensão e índice de proteção (IP). Tudo para garantir o melhor desempenho e atender às suas necessidades com precisão.



	LUCE	RISQUÉ	RISQUÉ SLIM	RISQUÉ DUO	RISQUÉ TRIO	RISQUÉ EXTREME
Tensão	12V	12V	12V	24V	24V	24V
LEDs/m	360LEDs/m	240LEDs/m	180LEDs/m	360LEDs/m	540LEDs/m	240LEDs/m
Fluxo luminoso	720 a 1350lm/m	1650 a 3300lm/m	960lm/m	4000lm/m	6400lm/m	1300 a 2600lm/m
Potência	8 e 15W/m	10 e 20W/m	8W/m	25W/m	40W/m	10 e 20W/m
Tipo de LED	COB	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
Temperatura de cor	2700K a 6500K RGB	2700K a 6500K RGB	2700K a 6500K	2700K a 6500K	2700K a 6500K	2700K a 6500K
IRC	90	85	85	85	85	98
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
comprimento do rolo	5m	5m	5m	5m	5m	5m

ACESSÓRIOS

DRIVERS

Drivers são dispositivos fundamentais para garantir o funcionamento seguro e eficiente das fitas LED, convertendo a energia elétrica para atender às necessidades dos LEDs. Confira os nossos drivers e descubra soluções de qualidade para suas instalações!

SLIM 12V



18W Peso 9g 1,5A Caixa Externa 200 A: 155mm B: 16mm 994001070	24W Peso 9,5g 2A Caixa Externa 200 A: 155mm B: 16mm 994011376	36W Peso 7g 3A Caixa Externa 100 A: 262mm B: 16mm 994022174
48W Peso 8g 4A Caixa Externa 100 A: 290mm B: 16mm 994032579	60W Peso 9,8g 5A Caixa Externa 100 A: 290mm B: 16mm 994042875	72W Peso 11,5g 6A Caixa Externa 100 A: 360mm B: 16mm 994052973

Material Alumínio **Tensão de Entrada (CA)** BIVOLT 127V | 220V
Múltiplo de vendas 10 **Tensão de Saída (CC)** 12VDC
 IP 20

SLIM 12V



200W Peso 340g 17A Tensão de entrada: 127V Caixa Externa 60 A: 290mm B: 22mm 994125479	200W Peso 340g 17A Tensão de entrada: 220V Caixa Externa 60 A: 290mm B: 22mm 994135478
300W Peso 390g 25A Tensão de entrada: 127V Caixa Externa 50 A: 320mm B: 22mm 994145477	300W Peso 390g 25A Tensão de entrada: 220V Caixa Externa 50 A: 320mm B: 22mm 994155476



400W
 Peso 470g
 34A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 40
 A: 370mm B: 22mm
994145477

400W
 Peso 470g
 34A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 40
 A: 370mm B: 22mm
994155476

Material Alumínio **Tensão de Saída (CC)** 12VDC
Múltiplo de vendas 10 **IP** 20

SLIM 24V




18W Peso 47g 0,75A Caixa Externa 200 A: 155mm B: 16mm 994210076	24W Peso 48g 1A Caixa Externa 200 A: 155mm B: 16mm 994220075	36W Peso 73g 1,5A Caixa Externa 100 A: 262mm B: 16mm 994230074
48W Peso 84g 2A Caixa Externa 100 A: 290mm B: 16mm 994240073	60W Peso 99g 2,5A Caixa Externa 100 A: 290mm B: 16mm 994250072	72W Peso 116g 3A Caixa Externa 100 A: 360mm B: 16mm 994260071

Material Alumínio **Tensão de Entrada (CA)** BIVOLT 127V | 220V
Múltiplo de vendas 10 **Tensão de Saída (CC)** 24VDC
 IP 20

SLIM 24V



200W Peso 340g 8,5A Tensão de entrada: 127V Caixa Externa 60 A: 290mm B: 22mm 994260378	200W Peso 340g 8,5A Tensão de entrada: 220V Caixa Externa 60 A: 290mm B: 22mm 994260477
300W Peso 390g 12,5A Tensão de entrada: 127V Caixa Externa 50 A: 320mm B: 22mm 994260576	300W Peso 390g 12,5A Tensão de entrada: 220V Caixa Externa 50 A: 320mm B: 22mm 994260675



Unidade de medida: milímetros (mm)

400W
 Peso 470g
 17A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 40
 A: 370mm B: 22mm

994260774

400W
 Peso 470g
 17A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 40
 A: 370mm B: 22mm

994260873

Material Alumínio
Múltiplo de vendas 10

Tensão de Saída (CC) 24VDC
IP 20

MAX 12V



100W
 Peso 210g
 8,5A
 Caixa Externa 100
 A: 160mm B: 23mm

994065171

150W
 Peso 300g
 12,5A
 Caixa Externa 100
 A: 195mm B: 23mm

994075477

Material Alumínio e Plástico
Múltiplo de vendas 10

Tensão de Entrada (CA) BIVOLT 127V | 220V
Tensão de Saída (CC) 12VDC
IP 20

MAX 12V



100W
 Peso 150g
 8,5A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 100
 A: 235mm B: 21mm

994175573

100W
 Peso 150g
 8,5A
 Tensão de entrada: 220V
 Caixa Externa 100
 A: 235mm B: 21mm


994175672

200W
 Peso 450g
 17A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 40
 A: 305mm B: 21mm

994175771

200W
 Peso 450g
 17A
 Tensão de entrada: 220V
 Caixa Externa 40
 A: 305mm B: 21mm

994175870



Unidade de medida: milímetros (mm)

300W
 Peso 670g
 25A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 30
 A: 335mm B: 21mm

994175979

300W
 Peso 670g
 25A
 Tensão de entrada: 220V
 Caixa Externa 30
 A: 335mm B: 21mm

994176075

400W
 Peso 900g
 34A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 20
 A: 385mm B: 21mm

994176174

400W
 Peso 900g
 34A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 20
 A: 385mm B: 21mm

994176273

Material Alumínio
Múltiplo de vendas 10

Tensão de Saída (CC) 12VDC
IP 65

MAX DIMERIZÁVEL



100W
 Peso 290g
 8,5A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 50
 A: 230mm B: 30mm

994085179

200W
 Peso 290g
 8,5A
 Tensão de entrada: 220V
 Caixa Externa 50
 A: 230mm B: 30mm

994095178

150W
 Peso 290g
 12,5A
 Tensão de entrada: 127V
 Caixa Externa 50
 A: 287mm B: 30mm

994105471

150W
 Peso 290g
 12,5A
 Tensão de entrada: 220V
 Caixa Externa 50
 A: 287mm B: 30mm

994115470

Material Alumínio
Múltiplo de vendas 10

Tensão de Saída (CC) 12VDC
IP 20

observação
 Este modelo dimerizável requer o uso de um acessório adicional, como o dimmer. Quando combinado com o dimmer, permite ao usuário ajustar a intensidade da iluminação de fitas LED de 12V, proporcionando maior flexibilidade e conforto.



GARANTIA
 2 anos



LÂMPADAS DICROICA



saiba mais

LÂMPADA MR11



Dimensão A.Ø35 B.46
Potência 4W
Fluxo 250lm

IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

○ 275060376
170cd
AM2700K

○ 275170870
180cd
NE4000K

○ 275181371
180cd
BR6500K

LÂMPADA MR16



Dimensão A.Ø50 B.54
Potência 4,8W e 8W
IRC ≥80

Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

○ 919010576
4W - 390cd
200lm
AM3000K

○ 919020872
4W - 427cd
200lm
NE4000K

○ 919031373
4W - 541cd
200lm
BR6500K

● 350040378
4,8W - 940cd
384lm
AM2700K

● 350050872
4,8W - 940cd
384lm
NE4000K

● 350061373
4,8W - 940cd
384lm
BR6500K

○ 275090373
4,8W - 350cd
350lm
AM2700K



○ 275100874
4,8W - 350cd
350lm
NE4000K

○ 275111375
4,8W - 350cd
350lm
BR6500K

○ 350010371
8W - 1300cd
640lm
AM2700K

○ 350020875
8W - 1300cd
640lm
NE4000K

○ 350031376
8W - 1300cd
640lm
BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL alumínio e PP
- BASE GU10
- ÂNGULO 36°
- IP 20



LÂMPADAS PAR



LÂMPADA PAR20



Dimensão A.Ø63 B.84 IRC ≥80
 Potência 7W Múltiplo de Vendas 10
 Eficiência Luminosa 71lm/W Caixa Externa 60

○ 278340376 980cd 525lm AM2700K	○ 278350870 1105cd 525lm NE4000K	○ 278361371 1155cd 525lm BR6500K
● 350070375 950cd 500lm AM2700K	● 350080879 950cd 500lm NE4000K	● 350091370 950cd 500lm BR6500K

LÂMPADA PAR30



Dimensão A.Ø95 B.90 IRC ≥80
 Potência 11W Múltiplo de Vendas 10
 Fluxo 938lm Caixa Externa 40
 Eficiência Luminosa 85lm/W


○ 278370373 1675cd AM2700K	○ 278380877 1870cd NE4000K	○ 278391378 1885cd BR6500K
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

LÂMPADA PAR38



Dimensão A.Ø95 B.90 IRC ≥80
 Potência 11W Múltiplo de Vendas 10
 Fluxo 938lm Caixa Externa 40
 Eficiência Luminosa 85lm/W

○ 278370373 1675cd AM2700K	○ 278380877 1870cd NE4000K	○ 278391378 1885cd BR6500K
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



Unidade de medida: milímetros (mm)

- 25 MIL horas
- GARANTIA 2 anos
- BASE E27
- TENSÃO 100V - 240V
- MATERIAL alumínio e PP
- ÂNGULO 38°
- IP 20



LÂMPADAS AR



saiba mais

LÂMPADA AR70



Dimensão A.Ø70 B.70
Peso 48g
Potência 4,8W
Fluxo 300lm

Eficiência Luminosa 63lm/W
IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 12

282010371
 12°
 2500cd
AM2700K

282110576
 12°
 2700cd
NE4000K

282020370
 24°
 1300cd
AM2700K

282120575
 24°
 1400cd
NE4000K

LÂMPADA AR111



Dimensão A.Ø111 B.74
Peso 107g
Potência 12W
Fluxo 900lm


IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 20

282030379
 12°
 5000cd
AM2700K

282130574
 12°
 5700cd
NE4000K

282040378
 24°
 2100cd
AM2700K

282140573
 24°
 2600cd
NE4000K



Unidade de medida: milímetros (mm)

25 MIL
horas

GARANTIA
2 anos

TENSÃO
100V - 240V

MATERIAL
alumínio e PP

BASE
GU10

IP
20



saiba mais

BLACK PERA A60

338500276

Dimensão A.Ø60 B.104
Potência 5W
Fluxo 150lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 50

**BLACK PERA ST64**

338510275

Dimensão A.Ø64 B.143
Potência 5W
Fluxo 150lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 10




**BLACK GLOBO G95**

338520274

Dimensão A.Ø94 B.138
Potência 5W
Fluxo 150lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 10



Temperatura
de cor
AM2200K



Unidade de medida: milímetros (mm)

15 MIL
horasGARANTIA
2 anosBASE
E27TENSÃO
100V - 240VÂNGULO
270°IP
20

LÂMPADAS ESPECIAIS


BLACK GLOBO G125
338530273

Dimensão A.Ø124 B.170
Potência 5W
Fluxo 150lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 50




BLACK GLOBO M132
338540272

Dimensão A.Ø132 B.175
Potência 5W
Fluxo 150lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 32



BLACK GLOBO T125
338550271

Dimensão A.Ø125 B.180
Potência 5W
Fluxo 150lm
IRC ≥80
Múltiplo de vendas 1
Caixa externa 32



Temperatura de cor
AM2200K

RETRÔ ÂMBAR G45
180030165

Dimensão A.Ø45 B.77
Potência 2W
Fluxo 360lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 50



RETRÔ ÂMBAR A60
180010271

Dimensão A.Ø60 B.104
Potência 4W
Fluxo 360lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 50



RETRÔ ÂMBAR ST64
2W - 180020175 4W - 180020277

Dimensão A.Ø63 B.138
Potência 2W e 4W
Fluxo 2W - 180lm / 4W - 360lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 50




RETRÔ ÂMBAR G95
180030272


Dimensão A.Ø94 B.138
Potência 4W
Fluxo 360lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 50



Temperatura de cor
AM2200K



Unidade de medida: milímetros (mm)




Unidade de medida: milímetros (mm)

15 MIL horas
GARANTIA 2 anos
BASE E27
TENSÃO 100V - 240V
ÂNGULO 200°
IP 20

RETRÔ A60
127V - 180157150 220V - 180167168

Dimensão A.Ø60 B.105
Potência 4W
Fluxo 320lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 50

RETRÔ ST64
127V - 180137152 220V - 180147160

Dimensão A.Ø64 B.142
Potência 4W
Fluxo 320lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 50






RETRÔ VELA CHAMA
127V - 180197156 220V - 180207161

Dimensão A.Ø35 B.114
Potência 4W
Fluxo 320lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 50








RETRÔ G95
127V - 180177158 220V - 180187166

Dimensão A.Ø94 B.138
Potência 4W
Fluxo 320lm
IRC ≥70
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 10

Temperatura de cor
AM2200K



Unidade de medida: milímetros (mm)

Unidade de medida: milímetros (mm)



BOLINHA G45 CLEAR



Dimensão A.Ø45 B.75
Base E27
Potência 6W
Fluxo 600lm

IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

353220371 AM2700K	353230875 NE4000K	353241376 BR6500K
----------------------	----------------------	----------------------

RETRÔ G95 CLEAR



Dimensão A.Ø95 B.140
Base E27
Potência 9W
Fluxo 900lm

IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

353250378 AM2700K	353260872 NE4000K	353271373 BR6500K
----------------------	----------------------	----------------------

RETRÔ G125 CLEAR



Dimensão A.Ø125 B.172
Base E27
Potência 9W
Fluxo 900lm

IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

353280375 AM2700K	353290879 NE4000K	353301377 BR6500K
----------------------	----------------------	----------------------

15 MIL horas	GARANTIA 2 anos	TENSÃO 100V - 240V	ÂNGULO 320°	IP 20
--------------	-----------------	--------------------	-------------	-------

RETRÔ G200 CLEAR



Dimensão A.Ø200 B.305
Base E27
Potência 15W
Fluxo 1500lm

IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 6
Caixa Externa 60

353310379 AM2700K	353320873 NE4000K	353331374 BR6500K
----------------------	----------------------	----------------------

VELA CLEAR



Dimensão A.Ø35 B.98
Base E14
Potência 4W
Fluxo 400lm

IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

351070374 AM2700K	351080878 NE4000K	351091379 BR6500K
----------------------	----------------------	----------------------


VELA CHAMA CLEAR




Dimensão A.Ø35 B.120
Base E14
Potência 4W
Fluxo 400lm

IRC ≥80
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

351160372 AM2700K	351170876 NE4000K	351181377 BR6500K
----------------------	----------------------	----------------------



Unidade de medida: milímetros (mm)



Unidade de medida: milímetros (mm)

RETRÔ ST64



Fluxo 900lm
Dimensão A.Ø64 B.140
Potência 9W
IRC ≥80

Base E27
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

351100378

AM2700K

352200879

NE4000K

352211370

BR6500K

PERA CLEAR



Fluxo 900lm
Dimensão A.Ø60 B.105
Potência 9W e 15W
Base E27



Fluxo 1500lm
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60
IRC ≥80

352010379
9W

AM2700K

352020873
9W

NE4000K

352031374
9W

BR6500K

352040376
15W

AM2700K

352050870
15W

NE4000K

352061371
15W

BR6500K

VELA MATTE



Fluxo 400lm
Dimensão A.Ø35 B.98
Potência 4W
IRC ≥80

Base E14
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

351100378

AM2700K

351110872

NE4000K

351121373

BR6500K

VELA CHAMA MATTE



Fluxo 400lm
Dimensão A.Ø35 B.120
Potência 4W
IRC ≥80

Base E14
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

351190379

AM2700K

351200870

NE4000K

351211371

BR6500K

PERA MATTE



Fluxo 900lm
Dimensão A.Ø60 B.105
Potência 9W e 15W
Base E27



Fluxo 1500lm
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60
IRC ≥80

352070373
9W

AM2700K

352080877
9W

NE4000K

352091378
9W

BR6500K

352100377
15W

AM2700K

352110871
15W

NE4000K

352121372
15W

BR6500K

VELA LAC



Fluxo 400lm
Dimensão A.Ø35 B.98
Potência 4W
IRC ≥80

Base E14
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

351130375







AM2700K

351140879

NE4000K

351151370

BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

Unidade de medida: milímetros (mm)

VELA CHAMA LAC



Fluxo 400lm
Dimensão A.Ø35 B.120
Potência 4W
IRC ≥80

Base E14
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60

351220373 AM2700K	351230877 NE4000K	351241378 BR6500K
----------------------	----------------------	----------------------

PERA LAC




Fluxo 900lm
Dimensão A.Ø60 B.105
Potência 9W e 15W
Base E27

352130374 9W AM2700K	352140878 9W NE4000K	352151379 9W BR6500K
352160371 15W AM2700K	352170875 15W NE4000K	352181376 15W BR6500K



Fluxo 1500lm
Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60
IRC ≥80

15 MIL horas
 GARANTIA 2 anos
 ÂNGULO 320°
 TENSÃO 100V - 240V
 IP 20



Unidade de medida: milímetros (mm)

LUXPIN LAC



Fluxo 300lm
Dimensão A.17 B.61
Potência 4W

Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60
IRC ≥80

351010352 127V AM2700K	351020856 127V NE4000K	351031357 127V BR6500K
351040368 220V AM2700K	351050862 220V NE4000K	351061363 220V BR6500K


LUXPIN POINTS



Fluxo 525lm
Dimensão A.71 B.61
Potência 8W

Múltiplo de Vendas 10
Caixa Externa 60
IRC ≥80

351250352 127V AM2700K	351260856 127V NE4000K	351271357 127V BR6500K
351280368 220V AM2700K	351290862 220V NE4000K	352181376 220V BR6500K



Unidade de medida: milímetros (mm)

15 MIL horas
 GARANTIA 2 anos
 BASE G9
 TENSÃO 100V - 240V
 MATERIAL alumínio e PP
 ÂNGULO 270°
 IP 20




LÂMPADAS BOLINHA




BOLINHA FILAMENTO
168015278

Dimensão A.Ø45 B.78
Potência 2W
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 10




BOLINHA FILAMENTO
168035375

Dimensão A.Ø45 B.78
Potência 2W
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 10



BOLINHA FILAMENTO
168055472


Dimensão A.Ø45 B.78
Potência 2W
Múltiplo de vendas 10
Caixa externa 10



168015278
AZUL

168035375
VERDE

168055472
VERMELHO



Unidade de medida: milímetros (mm)


15 MIL
horas


GARANTIA
2 anos


BASE
E27


ÂNGULO
300°


TENSÃO
100V - 240V


IP
20

deluxe

Explore o grandioso mundo dos eventos **DELUXE**, uma experiência exclusiva criada especialmente para os arquitetos mais renomados e apaixonados pela arte da iluminação. Se você busca inspiração, inovação e conexões valiosas, prepare-se para ser envolvido por um universo de criatividade e excelência. Conheça alguns dos espaços das dezenas de mostras que fizemos por todo o país e encante-se!

EVENTOS
DELUXE



CasaDesign Juiz de Fora - MG - 2018



Star Aconchego - RS - 2019



CASACOR SP - 2021




CASACOR MS - 2021



CASACOR RN - 2021



CASACOR ES - 2021



CASACOR RS - 2021



CASACOR ES - 2021

deluxe

 3D Warehouse
100% da linha no Warehouse

CNSOCN



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220



pinterest.com/deluxeilumine



instagram.com/deluxe.ilumine



deluxeilumine.com.br